



ГОССТРОЙ РОССИИ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ



СК-2

**ПРЕДПРИЯТИЯ,
ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ**

Пс-2.01-2002

ПЕРЕЧЕНЬ

**ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ**

СТРОИТЕЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

МОСКВА 2003

Госстрой России

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(ГУП ЦПП)**

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

СК-2 ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Пс-2.01-2002

ПЕРЕЧЕНЬ

**ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ**

По состоянию на 1 марта 2002 г.

МОСКВА 2003

УДК 002:69:63

Перечень типовой проектной документации жилых зданий для строительства в сельской местности. Пс-2.01-2002. По состоянию на 1 марта 2002 г. / Госстрой России ГУП ЦПП. — М.: ГУП ЦПП, 2003. — 132 с.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Обращаем Ваше внимание на то, что проектные и строительные организации совместно с заказчиками определяют степень использования типовой проектной документации, вносят в нее изменения в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, а также изменения, предусматривающие применение в данных конкретных условиях более прогрессивных технологий, оборудования, конструкций, материалов и методов выполнения строительно-монтажных работ.

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Пс-2.01-2002

Ответственный за выпуск *Г.П. Володин*
Исполнители: *Е.А. Андрианова, В.А. Денисова*
Технический редактор *Т.М. Борисова*
Корректор *И.Н. Грачева*
Компьютерная верстка *Т.А. Баранова*

Подписано в печать 18.03.2002. Формат 60×84¹/₈
Усл. печ. л. 15,3. Тираж 100 экз. Заказ 1151

Государственное унитарное предприятие —
Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП)

127238, Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2.

Тел/факс (095) 482-42-65 — приемная;
Тел.: (095) 482-42-94 — отдел заказов;
(095) 482-41-12 — проектный отдел;
(095) 482-42-97 — проектный кабинет.

ISBN 5-88111-215-6

© Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие	4
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	
ЖИЛЫЕ ДОМА ПАНЕЛЬНЫЕ	ЖИЛЫЕ ДОМА БЛОЧНЫЕ
Серия 25	Серия 17.....
Серия 35	Серия 47.....
Серия 75	Серия 89
Серия 83	Серия 115.....
Серия 84	Серия 126.....
Серия 90	Серия 221.....
Серия 93	Серия 000.....
Серия 97	ЖИЛЫЕ ДОМА СО СТЕНАМИ ИЗ МЕСТНЫХ
Серия 112.....	МАТЕРИАЛОВ
Серия 115.....	Серия 12.....
Серия 121.....	Серия 14.....
Серия 125.....	Серия 16.....
Серия 135.....	Серия 85.....
Серия 139.....	Серия 114.....
Серия 141.....	Серия 115.....
Серия 160.....	Серия 128.....
Серия 192.....	Серия 160.....
Серия 209.....	Серия 202.....
Серия 219.....	Серия 204.....
Серия 228.....	Серия 206.....
Серия 231.....	Серия 209.....
Серия 238.....	Серия 214.....
Серия 1-464А	Серия 216.....
Серия 1Р-303	Серия 221.....
Серия 000	Серия 000.....
ЖИЛЫЕ ДОМА МОНОЛИТНЫЕ	ДОМА КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА
Серия 25	ДОМА ДЛЯ МАЛОСЕМЕЙНЫХ
Серия 135.....	ДОМА ДЛЯ ДЕТСКИХ ГОРОДКОВ СЕМЕЙ-
Серия 234.....	НОГО ВОСПИТАНИЯ
Серия 000.....	ДОМА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
	ОБЩЕЖИТИЯ
	ДОМА-ИНТЕРНАТЫ
	САДОВЫЕ ДОМА
УКАЗАТЕЛЬ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	106
АДРЕСА ПОСТАВЩИКОВ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	132

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перечень Пс-2.01-2002 подготовлен в рамках Общероссийского Строительного каталога и является справочным изданием.

В нем представлены типовые проекты и типовые материалы для проектирования жилых зданий для строительства в сельской местности — в дальнейшем типовая проектная документация (ТПД), действующая на 1 марта 2002 г. и предназначенная для массового применения при проектировании и строительстве в Российской Федерации.

Дата введения в действие и дата отмены типовой проектной документации соответствуют месяцу и году выпуска «Информационного бюллетеня».

Перечень Пс-2.01-2002 составлен с учетом предложений, полученных от авторов-разработчиков типовой проектной документации, опубликованной в Перечне Пс01-95.

С выходом Перечня Пс-2.01-2002 утрачивает силу Перечень Пс01-95.

Изменения к Перечню Пс-2.01-2002 после его выхода, а также каталожные листы на вновь вводимую и включаемую в Федеральный фонд проектную документацию будут публиковаться в ежемесячных выпусках «Информационного бюллетеня о нормативной, методической и типовой проектной документации», издаваемых и распространяемых Государственным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строительстве» (ГУП ЦПП) по адресу: 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2.

Основные проектные решения и технико-экономические показатели, характеризующие ТПД жилых зданий, приводятся в каталожных листах (КЛ), распространяемых ГУП ЦПП по разовым заказам.

Проектные организации совместно с заказчиками определяют степень использования типовой проектной документации, вносят в нее изменения в соответствии с действующими нормативными и методическими документами, а также изменения, предусматривающие применение в данных конкретных условиях более прогрессивного оборудования, конструкций, материалов и методов выполнения строительно-монтажных работ.

Перечень и Информационный бюллетень распространяются по подписке и разовым заказам.

Заказы на ТПД следует направлять поставщикам, указанным в Перечне. Адреса поставщиков приведены на с. 132.

ЖИЛЫЕ ДОМА ПАНЕЛЬНЫЕ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 25			
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация широтная			
Одноэтажные			
181-25-8.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 64 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП
181-25-053.85*	То же. Конструктивные варианты фундаментов из буронабивных свай, пирамидальных свай, мелкозаглубленных фундаментов, панелей внутренних стен и чердачных перекрытий с уменьшенным армированием с полами по грунту к типовому проекту 181-25-8/1.2	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.86 ГУП ЦПП
181-25-67.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа ЗБ, сблокированный с хозяйственными постройками с максимальным набором помещений (тип III). Общая площадь 64 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-25-68.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа ЗБ, сблокированный с хозяйственными постройками со средним набором помещений (тип II). Общая площадь 64 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-25-69.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа ЗБ, сблокированный с хозяйственными постройками с минимальным набором помещений (тип I). Общая площадь 64 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-25-44.85	Дом с трехкомнатной квартирой типа ЗБ. Общая площадь 65 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.86 ГУП ЦПП
181-25-44.01.86*	То же. Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
181-25-44.2.87	То же. Конструктивный вариант с чердачным перекрытием по деревянным балкам	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-25-9/1.2	Дом с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Общая площадь 76 м ²	II, III -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.83 ГУП ЦПП
181-25-10/1.2	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 100 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.83 ГУП ЦПП
181-25-054.85*	То же. Конструктивные варианты фундаментов из буронабивных свай, пирамидальных свай, мелкозаглубленных фундаментов, панелей внутренних стен и чердачных перекрытий с уменьшенным армированием с полами по грунту к типовому проекту 181-25-10/1.2	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.86 ГУП ЦПП
181-25-64.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б, сблокированный с хозяйственными постройками с максимальным набором помещений (тип III). Общая площадь 100 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-25-65.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б, сблокированный с хозяйственными постройками со средним набором помещений (тип II). Общая площадь 100 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-25-66.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б, сблокированный с хозяйственными постройками с минимальным набором помещений (тип I). Общая площадь 100 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-25-49.85	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Для Орловской области. Ориентация свободная. Общая площадь 116 м ²	IVB -26	Орелгипрогорсельстрой 09.85 Орелгипрогорсельстрой
181-25-50.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Для Орловской области. Ориентация свободная. Общая площадь 152 м ²	IVB -26	Орелгипрогорсельстрой 09.85 Орелгипрогорсельстрой
181-25-61.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б, сблокированный с хозяйственными постройками с максимальным набором помещений (тип III). Общая площадь 129 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-25-62.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б, сблокированный с хозяйственными постройками со средним набором помещений (тип II). Общая площадь 129 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-25-63.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б, сблокированный с хозяйственными постройками с минимальным набором помещений (тип I). Общая площадь 129 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-25-11.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Перекрытия — деревянные (вариант — по железобетонным балкам). Общая площадь 128 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП
181-25-055.85*	То же. Конструктивные варианты фундаментов из буронабивных свай, пирамидальных свай мелкозаглубленных фундаментов, панелей внутренних стен и чердачных перекрытий с уменьшенным армированием с полами по грунту к типовому проекту 181-25-11/1.2	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.86 ГУП ЦПП
181-25-46.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 131 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.86 ГУП ЦПП
181-25-46.01.86*	То же. Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
181-25-46.2.87	То же. Конструктивный вариант с чердачным перекрытием по деревянным балкам	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП
181-25-45.85	Дом на 2 квартиры (двухкомнатных 2Б—1, четырехкомнатных 4Б—1). Общая площадь 129 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.86 ГУП ЦПП
181-25-45.01.86*	То же. Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
181-25-45.2.87	То же. Конструктивный вариант с чердачным перекрытием по деревянным балкам	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Мансардные			
181-25-40.84	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 149 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.85 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
141-25-77.88	Дом на 4 трехкомнатные квартиры в двух уровнях. Общая площадь квартир 364 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.89 ГУП ЦПП
141-25-76.87	Дом на 6 квартир (двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 2, четырехкомнатных — 2) в двух уровнях. Общая площадь 487 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.88 ГУП ЦПП
Секционные дома			
Двухэтажные			
111-25-16/1.2	Двухсекционный дом на 12 квартир (однокомнатных 1А — 4, двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 4). Общая площадь 563 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.84 ГУП ЦПП
111-25-47.85	Двухсекционный дом на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь 608 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.86 ГУП ЦПП
111-25-47.01.86*	То же. Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
111-25-43.84	Трехсекционный дом на 18 квартир (однокомнатных 1А — 4, двухкомнатных 2А — 2, 2Б — 8, трехкомнатных 3А — 4). Общая площадь 856 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.85 ГУП ЦПП
Трехэтажные			
111-25-41.84	Двухсекционный дом на 12 квартир (трехкомнатных 3А — 6, четырехкомнатных 4Б — 6). Общая площадь 858 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.85 ГУП ЦПП
111-25-2/1.2	Двухсекционный дом на 18 квартир (однокомнатных 1А — 6, двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3А — 6). Общая площадь 844 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.84 КБ им. А.А. Якушева

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
111-25-2.01.86*	То же. Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями	IV, II, III -20, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
111-25-59.86	Двухсекционный дом на 18 квартир (однокомнатных 1Б — 6, двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 923 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 07.86 ГУП ЦПП
111-25-4/1.2	Трехсекционный дом на 27 квартир (однокомнатных 1А — 6, двухкомнатных 2А — 3, 2Б — 12, трехкомнатных 3А — 6). Общая площадь 1284 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.84 ГУП ЦПП
111-25-4.01.86*	То же. Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями	IV, II, III -20, -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
111-25-60.86	Трехсекционный дом на 27 квартир (однокомнатных 1Б — 6, двухкомнатных 2Б — 15, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 1421 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 07.86 ГУП ЦПП
Четырехэтажные			
111-25-42.84	Двухсекционный дом на 24 квартиры (однокомнатных 1А — 8, двухкомнатных 2Б — 8, трехкомнатных 3А — 8). Общая площадь 1123 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.85 ГУП ЦПП
111-25-18/1.2	Трехсекционный дом на 36 квартир (однокомнатных 1А — 8, двухкомнатных 2Б — 20, трехкомнатных 3А — 8). Общая площадь 1710 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.83 ГУП ЦПП
* * *			
Одноэтажные			
181-25-48.85	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Для Орловской области. Ориентация свободная. Общая площадь 76 м ²	IVB -26	Орелгипрогорсельстрой 09.85 Орелгипрогорсельстрой
181-25-74.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Для Калининградской области. Общая площадь 144 м ²	IVB -18	Северо-Западный КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.87 Калининградский ЦНТИ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-25-73.13.87	Дом на 2 квартиры (двухкомнатных — 1, четырехкомнатных — 1). Для Калининградской области. Общая площадь 144 м ²	ПБ -18	Северо-Западный КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.87 Калининградский ЦНТИ
181-25-71.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Для Калининградской области. Общая площадь 191 м ²	ПБ -20	Калининградагропромпроект 12.87 Калининградский ЦНТИ
Двухэтажные			
141-25-72.13.87	Дом на 2 пятикомнатные квартиры в двух уровнях. Для Калининградской области. Общая площадь 221 м ²	ПВ -20	Калининградагропромпроект 12.87 Калининградский ЦНТИ
СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Одноэтажные			
181-25-75.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Для Тверской области. Стены из трехслойных керамзитобетонных панелей. Ориентация свободная. Общая площадь 74 м ²	ПВ -31,5	Севзапагропромпроект 06.87 Севзапагропромпроект
СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ФИБРОЛИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Одноэтажные			
181-25-70.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Для Красноярского края. Общая площадь 149 м ²	ПВ -40 -45	Красноярскагропромпроект 11.88 Красноярскагропромпроект
10-25-033.83**	Техническая эксплуатация к типовым проектам крупнопанельных жилых домов и блок-секций серии 25	ПВ, П, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.83 ГУП ЦПП
Изделия заводского изготовления			
25КЖ.И.1.1.71	Наружные трехслойные стеновые панели на гибких связях. Рабочие чертежи изделий	ПВ, П, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.2.71	Наружные трехслойные стеновые панели на гибких связях. Арматурные изделия	ПВ, П, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.72	Наружные однослойные стеновые панели однорядной и полосовой разрезки	ПВ, П, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
25КЖ.И.12.1.39	Дополнительные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.73	Наружные стеновые панели однорядной разрезки из легкого бетона толщиной 300, 350 и 400 мм. Рабочие чертежи. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.88 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.74	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки с соединительными ребрами. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.88 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.75	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки на гибких связях. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.88 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.76	Наружные стеновые панели полосовой разрезки из легкого бетона толщиной 300, 350 и 400 мм. Цокольные панели. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.88 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.77	Наружные трехслойные стеновые панели полосовой разрезки с соединительными ребрами. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.88 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.80	Наружные стеновые панели полосовой разрезки из легкого бетона толщиной 300, 350, 400 мм. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.89 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.81	Наружные стеновые панели однорядной разрезки из легкого бетона толщиной 300, 350, 400 мм. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.89 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.82	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки с соединительными ребрами. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.89 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.83	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки на гибких связях. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.89 ГУП ЦПП
25КЖ.И.1.1.84	Наружные трехслойные стеновые панели полосовой разрезки с соединительными ребрами. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.89 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температу- ра, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
25КЖ.И.12.1.44	Дополнительные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.89 ГУП ЦПП
25КД.И.28	Деревянные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.89 ГУП ЦПП
25КЖ.И.4.1-39	Разные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 05.90 ГУП ЦПП

С е р и я 35**СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ****Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство****Для Смоленской области****Ориентация широтная****Одноэтажные**

181-35-14.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ для усадебной застройки. Общая площадь квартир 138 м ²	IV -27	Смоленскгражданпроект 07.87 Смоленскгражданпроект
-----------------	---	-----------	---

Ориентация свободная**Двухэтажные**

111-35-16.13.88	Двухсекционный дом на 8 квартир (двухкомнатных — 4, трехкомнат- ных — 4). Общая площадь квартир 502 м ²	IV -29	Смоленскгражданпроект 05.89 Смоленскгражданпроект
-----------------	---	-----------	---

Трехэтажные

111-35-15.13.88	Двухсекционный дом на 12 квартир (двухкомнатных — 6, трехкомнат- ных — 6). Общая площадь квартир 754 м ²	IV -27	Смоленскгражданпроект 05.89 Смоленскгражданпроект
-----------------	--	-----------	---

С е р и я 75**СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ****Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство****Ориентация свободная****Одноэтажные**

181-75-20/1.2	Дом с трехкомнатной квартирой типа ЗБ. Общая площадь 73 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.83 ГУП ЦПП
---------------	--	--	--

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-75-21/1.2	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 147 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.83 ГУП ЦПП
С е р и я 83			
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Для Тулы, Рязани, Калуги, Новомосковска, Стерлитамака			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
181-83-49.86	Дом усадебной застройки с трех- комнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 77 м ²	IV, II, III -25, -30, -35, -40	ЦНИИЭП жилища 01.87 ЦНИИЭП жилища
С е р и я 84			
СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация неограниченная			
Одноэтажные			
181-84-54.86	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 75 м ²	IV, II, III -25, -30, -35, -40	ЦНИИЭП жилища 12.86 ЦНИИЭП жилища
С е р и я 90			
СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация широтная			
Одноэтажные			
181-90-90.83	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 74 м ²	IV -25, -30, -35, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.85 ГУП ЦПП
181-90-78/1.2	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 81 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	ЦНИИЭП жилища 09.86 ГУП ЦПП
181-90-91.83	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 151 м ²	IV, II, III -25, -30 -35, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.85 ГУП ЦПП
181-90-125.13.87	Дом с двухкомнатной квартирой. Для Чувашской Республики. Общая площадь 59 м ²	IVB -32	Чувашгражданпроект 05.87 Чувашгражданпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпера- тура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-90-101.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ. Для Оренбургской области. Общая площадь 149 м ² * * *	IIА -31	Оренбурггражданпроект 09.86 Оренбурггражданпроект
90-092.86	Блок-дом рядовой левый с двухком- натной квартирой. Для Московской области. Общая площадь 60 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой
90-093.86	Блок-дом рядовой правый с двухком- натной квартирой. Для Московской области. Общая площадь 60 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой
90-094.86	Блок-дом торцевой левый с трехком- натной квартирой. Для Московской области. Общая площадь 75 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой
90-095.86	Блок-дом торцевой правый с трех- комнатной квартирой. Для Московской области. Общая площадь 75 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой
90-096.86	Блок-дом рядовой левый с четырех- комнатной квартирой. Для Московской области. Общая площадь 86 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой
90-097.86	Блок-дом рядовой правый с четырех- комнатной квартирой. Для Московской области. Общая площадь 86 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой
Секционные дома			
Для Московской области			
Трехэтажные			
90-098.86	Блок-секция торцевая левая на 9 квар- тир (однокомнатных — 3, двухком- натных — 3, трехкомнатных — 3). Общая площадь 484 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой
90-099.86	Блок-секция торцевая правая на 9 квартир (однокомнатных — 3, двух- комнатных — 3, трехкомнатных — 3). Общая площадь 484 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой
90-0100.86	Блок-секция рядовая на 9 двухком- натных квартир. Общая площадь 497 м ²	II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.86 ЦНИИЭПгражданстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 93			
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Для Архангельской области			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
181-93-33.83	Дом с двухкомнатной квартирой типа 2Б. Общая площадь 56 м ²	IIА -32	ЦНИИЭП жилища 01.85 ЦНИИЭП жилища
181-93-34.83	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 111 м ²	IIА -32	ЦНИИЭП жилища 01.85 ЦНИИЭП жилища
С е р и я 97			
СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация широтная			
Одноэтажные			
181-97-180.83	Дом на 2 квартиры (трехкомнатных 3Б — 1, четырехкомнатных 4Б — 1) для усадебной застройки по кассет- ной технологии. Общая площадь 163 м ²	IV -30 -40 -50	СибЗНИИЭП 09.84 СибЗНИИЭП
181-97-181.83	Дом на 2 квартиры (трехкомнатных 3Б — 1, четырехкомнатных 4Б — 1) для усадебной застройки по конвеер- ной технологии. Общая площадь 163 м ²	IV -30 -40 -50	СибЗНИИЭП 09.84 СибЗНИИЭП
Для Дальнего Востока			
Сейсмичность 7 баллов			
Двухэтажные			
111-97-304с.13.87	Дом на 8 квартир (однокомнатных — 2, двухкомнатных — 2, трехкомнат- ных — 4). Общая площадь квартир 483 м ²	IV -30 -40	СибЗНИИЭП 03.88 СибЗНИИЭП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ			
Для поселка Кодинск Красноярского края и Братского района			
Одноэтажные			
181-97-435.13.90	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 147 м ²	ИД -48	Братский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.92 Братский КО КБ им. А.А. Якушева
181-97-434.13.90	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 176 м ²	ИД -48	Братский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.92 Братский КО КБ им. А.А. Якушева
181-97-433.13.90	Дом на 2 четырехкомнатные кварти- ры. Общая площадь квартир 205 м ²	ИД -48	Братский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.92 Братский КО КБ им. А.А. Якушева
Двухэтажные			
141-97-432.13.90	Дом на 2 четырехкомнатные кварти- ры в двух уровнях. Общая площадь квартир 247 м ²	ИД -48	Братский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.92 Братский КО КБ им. А.А. Якушева
С е р и я 112			
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Грунты вечномёрзлые			
Ориентация широтная			
Двух- и трехэтажные			
112-020м.85*	Жилые и лестничные блоки и эле- менты блокировки (выпуск 7)	IA, IB, IG, ID -40, -45, -50, -55	ЛенЗНИИЭП 03.86 ЛенЗНИИЭП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 115			
СТЕНЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия деревянные			
Одноэтажные			
181-115-99/1.2	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 64 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 10.81 ГУП ЦПП
181-115-158.86	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 70 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 05.87 ГУП ЦПП
141-115-216.90	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 93 м ²	ПВ -30	Гипролеспром 01.91 ГУП ЦПП
181-115-174.87	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 88 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 11.87 ГУП ЦПП
Мансардные			
141-115-180.87	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 111 м ²	IV, ПВ -30	Гипролеспром 02.88 ГУП ЦПП
141-115-181.87	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь 122 м ²	IV, ПВ -30	Гипролеспром 02.88 ГУП ЦПП
Одноэтажные			
181-115-98/1.2	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 106 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 10.81 ГУП ЦПП
181-115-152.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 123 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 04.88 ГУП ЦПП
181-115-150.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 149 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 04.88 ГУП ЦПП
Хозяйственные строения			
191-115-104	Постройка для содержания скота и птицы с минимальным набором по- мещений, без кормокухни (тип V). Общая площадь 29 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 04.82 ГУП ЦПП
191-115-103	Постройка для содержания скота и птицы с минимальным набором по- мещений, с кормокухней (тип VI). Общая площадь 41 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 04.82 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
191-115-106	Постройка для содержания скота и птицы со средним набором помещений, без кормокухни (тип III). Общая площадь 45 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 04.82 ГУП ЦПП
191-115-105	Постройка для содержания скота и птицы со средним набором помещений, с кормокухней (тип IV). Общая площадь 61 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 04.82 ГУП ЦПП
191-115-108	Постройка для содержания скота и птицы с максимальным набором помещений, без кормокухни (тип I). Общая площадь 65 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 04.82 ГУП ЦПП
191-115-107	Постройка для содержания скота и птицы с максимальным набором помещений, с кормокухней (тип II). Общая площадь 87 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 04.82 ГУП ЦПП
Для Костромской области			
Одноэтажные			
181-115-153.13.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 69 м ²	IV -33 -36	Костромагражданпроект 09.86 Костромагражданпроект
Мансардные			
141-115-164.13.86	Дом с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Общая площадь 85 м ²	IV -33 -36	Костромагражданпроект 02.87 Костромагражданпроект
Для Орловской области			
181-115-137.13.85	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 66 м ²	IVB -26	Орелколхозпроект 03.86 Орелагропромпроект
181-115-138.13.85	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 111 м ²	IVB -26	Орелколхозпроект 03.86 Орелагропромпроект
Для Тюменской области			
Сейсмичность 7 и 8 баллов			
Грунты вечномёрзлые			
Одноэтажные			
181-115-175см.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 164 м ²	IG, ID -50	Гипролеспром 12.87 Научстандартдом-Гипролеспром

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия из арболитовых панелей (вариант — железобетонные)			
Полное инженерное благоустройство			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
181-115-133.85	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 70 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 09.85 ГУП ЦПП
181-115-202.88	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 148 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 11.88 ГУП ЦПП
181-115-134.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 141 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 12.85 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
111-115-168.87	Дом на 4 квартиры (трехкомнатных — 2, четырехкомнатных — 2). Общая площадь 322 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 07.87 ГУП ЦПП
171-115-136.85	Дом на 8 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3А — 2). Общая площадь 500 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 12.85 ГУП ЦПП
171-115-156.86	Дом на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 6, двухкомнатных 2Б — 2, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь 654 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 02.87 ГУП ЦПП
Для Московской области			
Одноэтажные			
181-115-169.13.87	Дом с двухкомнатной квартирой. Общая площадь 70 м ²	IVB -30	Мосгипронисельстрой 10.87 Мосгипронисельстрой
181-115-170.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 82 м ²	IVB -30	Мосгипронисельстрой 10.87 Мосгипронисельстрой
Мансардные			
141-115-171.13.87	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 102 м ²	IVB -30	Мосгипронисельстрой 10.87 Мосгипронисельстрой
Для Ленинградской области			
Одноэтажные			
181-115-203.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой, с упрощенным благоустройством (люфт- клозет). Перекрытия деревянные. Общая площадь 72 м ²	IVB -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-115-204.13.88	Дом с четырехкомнатной квартирой, с упрощенным благоустройством (люфт-клозет). Перекрытия деревянные. Общая площадь 83 м ²	IIВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
181-115-205.13.88	Дом на 2 двухкомнатные квартиры, с упрощенным благоустройством (люфт-клозет). Перекрытия деревянные. Общая площадь 113 м ²	IIВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
199-115-207.13.88	Хозяйственные постройки: тип ХП-I — с полным набором помещений. Общая площадь 25 м ² тип ХП-II — со средним набором помещений. Общая площадь 16 м ² тип ХП-III — с малым набором помещений. Общая площадь 23 м ²	IIВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
199-115-206.13.88	Хозяйственные постройки: тип ХП-I — с полным набором помещений. Общая площадь 44 м ² тип ХП-II — со средним набором помещений. Общая площадь 36 м ² тип ХП-III — с малым набором помещений. Общая площадь 42 м ²	IIВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект

С е р и я 121**СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ****Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство****Ориентация свободная****Одноэтажные**

181-121-136.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Для Ленинградской области. Общая площадь квартиры 80 м ²	IIВ -32	Ленгражданпроект 03.88 Ленгражданпроект
181-121-134.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Для Ленинградской области. Общая площадь квартир 160 м ²	IIВ -32	Ленгражданпроект 03.88 Ленгражданпроект
181-121-119.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ. Для Оренбургской области. Общая площадь квартир 133 м ²	IIIА -31	Оренбурггражданпроект 09.86 Оренбурггражданпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-121-181.13.88	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Для Тверской области. Общая площадь квартир 163 м ²	ПВ -30	Севзапагропромпроект 08.88 Севзапагропромпроект
181-121-179.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Для Смоленской области. Общая площадь квартир 164 м ²	ПВ -27	Смоленскгражданпроект 06.88 Смоленскгражданпроект
181-121-88/1.2	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 78 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	ЦНИИЭП жилища 09.86 ГУП ЦПП
181-121-104.84	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 158 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	ЦНИИЭП жилища 09.86 ГУП ЦПП
Мансардные			
181-121-135.13.87	Дом с четырехкомнатной квартирой. Для Ленинградской области. Общая площадь квартиры 98 м ²	ПВ -32	Ленгражданпроект 03.88 Ленгражданпроект
Секционные дома			
Для Московской области			
Ориентация широтная			
Трехэтажные			
121-0187.13.88	Блок-секция торцевая левая на 12 квартир (двухкомнатных — 6, трехкомнатных — 6). Общая площадь 709 м ²	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
121-0188.13.88	Блок-секция торцевая правая на 12 квартир (двухкомнатных — 6, трехкомнатных — 6). Общая площадь 709 м ²	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
121-0189.13.88	Блок-секция рядовая на 12 квартир (однокомнатных — 3, двухкомнатных — 3, трехкомнатных — 6). Общая площадь 680 м ²	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
Четырехэтажные			
121-0184.13.88	Блок-секция торцевая левая на 16 квартир (двухкомнатных — 12, трехкомнатных — 4). Общая площадь 945 м ²	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
121-0185.13.88	Блок-секция торцевая правая на 16 квартир (двухкомнатных — 12, трехкомнатных — 4). Общая площадь 945 м ²	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
121-0186.13.88	Блок-секция рядовая на 16 квартир (однокомнатных — 4, двухкомнатных — 4, трехкомнатных — 8). Общая площадь 907 м ²	IV -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
	Пятиэтажные		
121-121-197.13.88	Односекционный дом-башня на 20 квартир (однокомнатных — 16, двухкомнатных — 4). Общая площадь 869 м ²	IV -30	Мосгипронисельстрой 10.88 Мосгипронисельстрой
	С е р и я 125 СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство Ориентация широтная Одноэтажные		
181-125-88.13.89	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Для Тюменской области. Общая площадь квартир 154 м ²	IV -40	Тюменский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.91 Тюменский КО КБ им. А.А. Якушева
	С е к ц и о н н ы е д о м а Двухэтажные		
111-125-67.87	Двухсекционный дом на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь 701 м ²	IV -40	Тюменский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 06.87 Тюменский КО КБ им. А.А. Якушева
	Трехэтажные		
125-087.13.89	Блок-секция рядовая с торцевыми окончаниями на 12 квартир (однокомнатных — 3, двухкомнатных — 3, трехкомнатных — 6). Для Тюменской области. Общая площадь квартир 717 м ²	IV -40	Тюменский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.91 Тюменский КО КБ им. А.А. Якушева
111-125-68.87	Двухсекционный дом на 18 квартир (однокомнатных 1Б — 6, двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 1052 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Тюменский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 06.87 Тюменский КО КБ им. А.А. Якушева

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Изделия заводского изготовления			
Серия 125	Унифицированная комплексная серия	IV, II, III	КБ по железобетону
Часть 10	125 типовых проектов жилых домов,	-20	им. А.А. Якушева
Раздел 10.9-29	блок-секций и общественных зданий.	-30	06.87
Раздел 10.12-46	Общесерийные материалы. Изделия заводского изготовления	-40	ГУП ЦПП
С е р и я 135			
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация широтная			
Одноэтажные			
181-135-217.83	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 73 м ²	IV, II, III -20 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.85 ГУП ЦПП
181-135-258.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 74 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 06.86 ГУП ЦПП
181-135-218.83	Дом с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Общая площадь 89 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.85 ГУП ЦПП
181-135-259.86	Дом с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Общая площадь 87 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 06.86 ГУП ЦПП
181-135-219.83	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 146 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.85 ГУП ЦПП
181-135-231.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 140 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.86 ГУП ЦПП
181-135-231.01.86*	Конструктивные варианты с трехслой- ными стеновыми панелями к типовому проекту 181-135-231.85 одноэтажного дома на 2 трехкомнатные квартиры	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
181-135-231.2.87*	Конструктивный вариант с чердачным перекрытием по деревянным балкам типового проекта 181-135-231.85 од- ноэтажного дома на 2 трехкомнатные квартиры	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-135-232.85	Дом на 2 квартиры (двухкомнатных 2Б — 1, четырехкомнатных 4Б — 1). Общая площадь 139 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.86 ГУП ЦПП
181-135-232.01.86*	Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями к типовому проекту 181-135-232.85 одноэтажного дома на 2 квартиры	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
181-135-232.2.87*	Конструктивный вариант с чердачным перекрытием по деревянным балкам типового проекта 181-135-232.85 одноэтажного дома на 2 квартиры	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП
181-135-162/1.2	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры типа 4Б. Общая площадь 170 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.84 ГУП ЦПП
181-135-220.83	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры типа 4Б. Общая площадь 179 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.85 ГУП ЦПП
Мансардные			
141-135-234.85	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры типа 4Б. Общая площадь 175 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.86 ГУП ЦПП
141-135-234.01.86*	Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями к типовому проекту 141-135-234.85 мансардного дома на 2 четырехкомнатные квартиры	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
141-135-369.88	Дом на 4 трехкомнатные квартиры в двух уровнях. Общая площадь квартир 342 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 11.88 ГУП ЦПП
141-135-345.87	Дом на 6 квартир (двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 2, четырехкомнатных — 2) в двух уровнях. Общая площадь квартир 505 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.88 ГУП ЦПП
Секционные дома			
Двухэтажные			
111-135-233.85	Двухсекционный дом на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь квартир 654 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
111-135-233.01.86*	Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями к типовому проекту 111-135-233.85 двухэтажного двухсекционного дома на 12 квартир	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
	Трехэтажные		
111-135-260.86	Двухсекционный дом на 18 квартир (однокомнатных 1Б — 6, двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 980 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 06.86 ГУП ЦПП
111-135-96/1.2	Двухсекционный дом на 24 квартиры (двухкомнатных 2Б — 18, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 1326 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.84 ГУП ЦПП
111-135-344.87	Трехсекционный дом на 27 квартир (однокомнатных — 6, двухкомнатных — 15, трехкомнатных — 6). Общая площадь 1530 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.88 ГУП ЦПП
	Четырехэтажные		
111-135-94/1.2	Односекционный дом на 16 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухкомнатных 2Б — 12). Общая площадь 781 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.84 ГУП ЦПП
	Сейсмичность 7, 8 и 9 баллов		
	Одноэтажные		
181-135-51с/1.2	Усадебный дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 146 м ²	IV -30, -35, -40, -45, -52	Восточно-Сибирский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.83 Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
	Двухэтажные		
141-135-50с	Дом блокированный на 4 трехкомнатные квартиры типа 3Б в двух уровнях. Общая площадь 269 м ²	IV, II -30, -35, -40, -45	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.75 КБ им. А.А. Якушева

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температу- ра, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ (ВАРИАНТ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ)			
Секционные дома			
Двухэтажные			
135-043с.85	Блок-секция торцевая левая на 6 квартир (двухкомнатных 2Б — 2, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь 382 м ²	IV -30, -35, -40, -45, -52	Восточно-Сибирский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.85 Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
135-044с.85	Блок-секция торцевая правая на 6 квартир (двухкомнатных 2Б — 2, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь 382 м ²	IV -30, -35, -40, -45, -52	Восточно-Сибирский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.85 Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
135-045с.85	Блок-секция торцевая левая на 6 квартир (однокомнатных 1Б — 2, трехкомнатных 3Б — 2, четырехкомнатных 4Б — 2). Общая площадь 382 м ²	IV -30, -35, -40, -45, -52	Восточно-Сибирский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.85 Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
135-046с.85	Блок-секция торцевая правая на 6 квартир (однокомнатных 1Б — 2, трехкомнатных 3Б — 2, четырехкомнатных 4Б — 2). Общая площадь 382 м ²	IV -30, -35, -40, -45, -52	Восточно-Сибирский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.85 Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
135-049с.85	Блок-секция рядовая на 8 квартир (однокомнатных 1Б — 2, двухкомнатных 2Б — 2, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь 440 м ²	IV -30, -35, -40, -45, -52	Восточно-Сибирский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.85 Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
111-135-42с.85	Двухсекционный дом-представитель на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 2, двухкомнатных 2Б — 2, трехкомнатных 3Б — 6, четырехкомнатных 4Б — 2). Общая площадь 764 м ²	IV -30, -35, -40, -45, -52	Восточно-Сибирский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.85 Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Одноэтажные			
181-135-161/1.2	Дом с трехкомнатной квартирой типа ЗБ. Общая площадь 71 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.84 ГУП ЦПП
181-135-0245.85*	Конструктивные варианты к одноэтажному одноквартирному трехкомнатному жилому дому на основе типового проекта 181-135-161/1.2	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.86 ГУП ЦПП
181-135-161.2.87*	Конструктивный вариант с чердачным перекрытием по деревянным балкам типового проекта 181-135-161/1.2 одноэтажного дома с трехкомнатной квартирой	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП
181-135-165/1.2	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ. Общая площадь 136 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.84 ГУП ЦПП
181-135-165.01.86*	Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями к типовому проекту 181-135-165/1.2 одноэтажного дома на 2 трехкомнатные квартиры	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
181-135-165.2.87*	Конструктивный вариант с чердачным перекрытием по деревянным балкам типового проекта 181-135-165/1.2 одноэтажного дома на 2 трехкомнатные квартиры	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП
181-135-0246.85*	Конструктивные варианты к одноэтажному двухквартирному жилому дому с трехкомнатными квартирами на основе типового проекта 181-135-165/1.2	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 04.86 ГУП ЦПП
181-135-276.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ, сблокированный с хозяйственными постройками с максимальным набором помещений (тип III). Общая площадь 136 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
181-135-277.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ, сблокированный с хозяйственными постройками со средним набором помещений (тип II). Общая площадь 136 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-135-278.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б, сблокированный с хозяйственными постройками с минимальным набором помещений (тип I). Общая площадь 136 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
Секционные дома			
Двухэтажные			
111-135-61/1.2	Двухсекционный дом на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 4). Общая площадь 589 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.84 ГУП ЦПП
111-135-61.01.86*	Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями к типовому проекту 111-135-61/1.2 двухэтажного двухсекционного дома на 12 квартир	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
Трехэтажные			
111-135-60/1.2	Трехсекционный дом на 24 квартиры (однокомнатных 1Б — 6, двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3А — 9, четырехкомнатных 4Б — 3). Общая площадь 1303 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.84 ГУП ЦПП
111-135-60.01.86*	Конструктивные варианты с трехслойными стеновыми панелями к типовому проекту 111-135-60/1.2 трехэтажного трехсекционного дома на 24 квартиры	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.87 ГУП ЦПП
Четырехэтажные			
111-135-353.13.88	Трехсекционный дом на 36 квартир (однокомнатных — 8, двухкомнатных — 20, трехкомнатных — 8). Общая площадь квартир 2019 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 06.88 КБ им. А.А. Якушева, ГУП ЦПП — узлы и детали, изделия заводского изготовления
Сейсмичность 7 и 8 баллов			
111-135-213с/1.2	Дом на 4 трехкомнатные квартиры типа 3 Б. Общая площадь 299 м ²	IIIБ -17	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.84 КБ им. А.А. Якушева

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПЕРЛИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Для Республики Бурятия			
Сейсмичность 7, 8 и 9 баллов			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
181-135-261с.13.86	Дом с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Общая площадь 85 м ²	IV -30, -35, -40, -45	Улан-Удэнский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 11.86 Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
181-135-262с.13.86	Дом с пятикомнатной квартирой типа 5Б. Общая площадь 107 м ²	IV -30, -35, -40, -45	Улан-Удэнский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 11.86 Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
181-135-263с.13.86	Дом на 2 пятикомнатные квартиры типа 5Б. Общая площадь 214 м ²	IV -30, -35, -40, -45	Улан-Удэнский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 11.86 Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
Двухэтажные			
141-135-265с.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б в двух уровнях. Общая площадь 164 м ²	IV -30, -35, -40, -45	Улан-Удэнский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 11.86 Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
141-135-264с.13.86	Дом на 2 четырехкомнатные кварти- ры типа 4Б в двух уровнях. Общая площадь 191 м ²	IV -30, -35, -40, -45	Улан-Удэнский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 11.86 Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температу- ра, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Ориентация широтная			
Секционные дома			
Трехэтажные			
135-0293с.13.86	Блок-секция торцевая левая на 9 квартир (однокомнатных 1Б — 3, трехкомнатных 3Б — 3, четырехкомнатных 4Б — 3). Общая площадь 573 м ²	IV -30, -35, -40, -45	Улан-Удэнский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 05.87 Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
135-0294с.13.86	Блок-секция торцевая правая на 9 квартир (однокомнатных 1Б — 3, трехкомнатных 3Б — 3, четырехкомнатных 4Б — 3). Общая площадь 573 м ²	IV -30, -35, -40, -45	Улан-Удэнский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 05.87 Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
135-0295с.13.86	Блок-секция рядовая на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 3, двухкомнатных 2Б — 3, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 660 м ²	IV -30, -35, -40, -45	Улан-Удэнский КО КБ по железобетону им. А.А. Якушева 05.87 Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
Изделия заводского изготовления			
135КЖ.И.1.1.226	Наружные трехслойные стеновые панели на гибких связях. Рабочие чертежи изделий	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева, ЦНИИЭПсельстрой 03.87 ГУП ЦПП
135КЖ.И.1.2.226	Наружные трехслойные стеновые панели на гибких связях. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева, ЦНИИЭПсельстрой 03.87 ГУП ЦПП
135КЖ.И.1.1.236	Наружные стеновые панели однорядной разрезки из легкого бетона толщиной 300, 350 и 400 мм. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП
135КЖ.И.12.1.125	Дополнительные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 10.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
135КЖ.И.3.1.194	Многopустотные панели перекрытий с пустотами диаметром 159 мм. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.88 ГУП ЦПП
135КЖ.И.3.1.195	Многopустотные панели перекрытий из керамзитобетона с пустотами диаметром 159 мм. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.88 ГУП ЦПП
135КЖ.И.1.1.242	Наружные стеновые панели однорядной разрезки из легкого бетона толщиной 300, 350 и 400 мм. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.88 ГУП ЦПП
135КЖ.И.1.1.243	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки с соединительными ребрами. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.88 ГУП ЦПП
135КЖ.И.1.1.244	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки на гибких связях. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 03.88 ГУП ЦПП
135КЖ.И.1.1.249	Наружные стеновые панели однорядной разрезки. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 11.88 ГУП ЦПП
135КЖ.И.3.1.196	Многopустотные панели перекрытий с пустотами диаметром 159 мм. Рабочие чертежи изделий. Арматурные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 11.88 ГУП ЦПП
135КЖ.И.4.1.159	Разные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 01.93 ГУП ЦПП

С е р и я 139**СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ И ОБШИВКОЙ ИЗ ФАНЕРЫ****Перекрытия — панели с деревянным каркасом.****Полное инженерное благоустройство****Грунты вечномёрзлые****Одноэтажные**

181-139-20м.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Ориентация меридиональная. Общая площадь 143 м ²	IA -50 -60	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.86 ЦНИИЭПгражданстрой
----------------	--	------------------	---

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Секционные дома			
Двухэтажные			
111-139-21м.85	Односекционный дом на 8 квартир (двухкомнатных — 4, трехкомнатных — 4). Ориентация свободная. Общая площадь 510 м ²	IA -50 -60	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.86 ЦНИИЭПгражданстрой
111-139-22м.85	Односекционный дом на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3Б — 4). Ориентация свободная. Общая площадь 679 м ²	IA -50 -60	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.86 ЦНИИЭПгражданстрой
С е р и я 141			
СТЕНЫ ИЗ ГАЗОЗОЛОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Для Свердловской области			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
181-141-28.13.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 72 м ²	IV -38	Свердловскгражданпроект 02.87 Уралагропромпроект
181-141-29.13.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 119 м ²	IV -38	Свердловскгражданпроект 02.87 Уралагропромпроект
181-141-30.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 147 м ²	IV -38	Свердловскгражданпроект 02.87 Уралагропромпроект
Мансардные			
141-141-27.13.86	Дом с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Общая площадь 87 м ²	IV -38	Свердловскгражданпроект 02.87 Уралагропромпроект
С е р и я 160			
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Для Республики Дагестан			
Сейсмичность 8 баллов			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
181-160-21с.13.87	Дом усадебного типа с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 76 м ²	IIIБ -17	Дагестангражданпроект 06.87 Дагестангражданпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Двухэтажные			
141-160-23с.13.87	Дом усадебного типа с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Общая площадь 90 м ²	ШБ -17	Дагестангражданпроект 06.87 Дагестангражданпроект
141-160-24с.13.87	Дом усадебного типа с пятикомнатной квартирой типа 5Б. Общая площадь 107 м ²	ШБ -17	Дагестангражданпроект 06.87 Дагестангражданпроект
С е р и я 192			
СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация широтная			
Одноэтажные			
181-192-42.89	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 174 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.89 ГУП ЦПП
181-192-43.89	Дом на 2 квартиры (двухкомнатных — 1, четырехкомнатных — 1). Общая площадь квартир 174 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.89 ГУП ЦПП
Изделия заводского изготовления			
192КЖ.И.1.1-5	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки на гибких связях. Рабочие чертежи	IV, II, III -30	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.89 ГУП ЦПП
192КЖ.И.1.2-5	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки на гибких связях. Арматурные изделия	IV, II, III -30	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.89 ГУП ЦПП
192КЖ.И.3.1-4	Плиты перекрытия с пустотами диаметром 159 мм. Рабочие чертежи	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.89 ГУП ЦПП
192КЖ.И.4.1-4	Разные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.89 ГУП ЦПП
192КД.И-6	Деревянные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.89 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 209			
СТЕНЫ ИЗ КЛЕЕФАНЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Для Твери, Нижнего Новгорода			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
181-209-25	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б, заблокированный с хозяйственной постройкой. Общая площадь 70 м ²	IV, II, III -20 -30 -35	ЦНИИЭПГраждансельстрой 08.82 ГУП ЦПП
181-209-31.86	Дом с трехкомнатной квартирой (тип II). Общая площадь 66 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 12.86 ГУП ЦПП
181-209-30.86	Дом с трехкомнатной квартирой (тип I). Общая площадь 73 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 12.86 ГУП ЦПП
Мансардные			
181-209-32.86	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 92 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 12.86 ГУП ЦПП
С е р и я 219			
СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ И УТЕПЛИТЕЛЕМ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
181-219-28.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 70 м ²	IV, II, III -20 -30 -35	ЦНИИЭПГраждансельстрой 11.87 ГУП ЦПП
181-219-27.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 70 м ²	IV, II -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 09.87 ГУП ЦПП
181-219-29.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 74 м ²	IV, II -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 12.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-219-33.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 82 м ²	IV, II -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.88 ГУП ЦПП
181-219-30.87	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 124 м ²	IV, II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.87 ГУП ЦПП
181-219-26.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 164 м ²	IV, II -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.88 ГУП ЦПП
181-219-31.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 148 м ²	IV, II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.87 ГУП ЦПП
181-219-32.87	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры. Общая площадь 181 м ²	IV, II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.87 ГУП ЦПП
181-219-19.84	Блокированный дом на 4 квартиры (двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 2). Общая площадь 258 м ²	IV, II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.84 ГУП ЦПП
Мансардные			
141-219-34.92	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 151 м ²	IV, II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.93 Пермский ДСК
Хозяйственные строения			
191-219-9	Хозяйственные постройки: тип I — общая площадь 21 м ² для строительства только за счет средств населения и ЖСК; тип II — общая площадь 20 м ² тип III — общая площадь 10 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.83 ГУП ЦПП
Изделия заводского изготовления			
Серия 219 Часть 1 Раздел 1-01	Узлы для жилых домов с применением цементно-стружечных плит	IV, II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.87 ГУП ЦПП
Часть 2 Разделы 1-01, 1-02	Изделия заводского изготовления для жилых домов с применением цементно-стружечных плит	IV, II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.87 ГУП ЦПП
Раздел 1-03	Изделия заводского изготовления для жилых домов с крупногабаритными панелями стен и перекрытий	IV, II -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.88 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 228			
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Сейсмичность 7, 8 и 9 баллов			
Грунты II типа просадочности			
Двухэтажные			
111-228-10сп.13.87	Трехсекционный дом на 12 трехкомнатных квартир. Общая площадь квартир 948 м ²	IVA, IVГ -15	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.88 ЦНИИЭПгражданстрой
111-228-11сп.13.87	Трехсекционный дом на 16 квартир (однокомнатных — 8, двухкомнатных — 4, трехкомнатных — 4). Общая площадь 945 м ²	IVA, IVГ -15	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.88 ЦНИИЭПгражданстрой
С е р и я 231			
СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Для Тамбовской области			
Одноэтажные			
181-231-2.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 83 м ²	II -32	Росагропромжилиндустр- проект 04.89 Росагропромжилиндустр- проект
181-231-3.13.88	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 139 м ²	II -32	Росагропромжилиндустр- проект 04.89 Росагропромжилиндустр- проект
181-231-4.13.88	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 166 м ²	II -32	Росагропромжилиндустр- проект 04.89 Росагропромжилиндустр- проект
Мансардные			
141-231-5.13.88	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 94 м ²	II -32	Росагропромжилиндустр- проект 04.89 Росагропромжилиндустр- проект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
141-231-6.13.88	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь 113 м ²	II -32	Росагропромжилиндустр-проект 04.89 Росагропромжилиндустр-проект
С е р и я 238			
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные			
Для Чувашской Республики			
Ориентация свободная			
Двухэтажные			
238-01.13.89	Блок-секция торцевая левая на 6 квартир (однокомнатных — 2, двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 2). Общая площадь квартир 315 м ²	II -32	ЦНИИЭПГраждансельстрой 02.90 Чувашагропромпроект
238-02.13.89	Блок-секция торцевая правая на 6 квартир (однокомнатных — 2, двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 2). Общая площадь квартир 315 м ²	II -32	ЦНИИЭПГраждансельстрой 02.90 Чувашагропромпроект
Трехэтажные			
238-03.13.89	Блок-секция торцевая левая на 9 квартир (однокомнатных — 3, двухкомнатных — 3, трехкомнатных — 3). Общая площадь квартир 473 м ²	II -32	ЦНИИЭПГраждансельстрой 02.90 Чувашагропромпроект
238-04.13.89	Блок-секция торцевая правая на 9 квартир (однокомнатных — 3, двухкомнатных — 3, трехкомнатных — 3). Общая площадь квартир 473 м ²	II -32	ЦНИИЭПГраждансельстрой 02.90 Чувашагропромпроект
С е р и я 1-464А			
СТЕНЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Для Оренбургской области			
Одноэтажные			
1-464А-167.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 139 м ²	IIIА -31	Орский КО Оренбурггражданпроекта 09.86 Оренбурггражданпроект, ОКП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 1Р-303			
СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация широтная			
Для Московской области			
С е к ц и о н н ы е д о м а			
Трехэтажные			
1Р-303-020.86	Блок-секция рядовая с торцевыми окончаниями на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 6, двухкомнатных 2Б — 3, трехкомнатных 3Б — 3). Общая площадь 602 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 08.86 Мосгипронисельстрой
1Р-303-019.85	Блок-секция рядовая с торцевыми окончаниями на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 3, двухкомнатных 2Б — 3, четырехкомнатных 4Б — 6). Общая площадь 793 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 05.86 Мосгипронисельстрой
Четырехэтажные			
1Р-303-021.86	Блок-секция рядовая с торцевыми окончаниями на 16 квартир (однокомнатных 1Б — 8, двухкомнатных 2Б — 5, трехкомнатных 3Б — 3). Общая площадь 809 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 08.86 Мосгипронисельстрой
1Р-303-018.85	Блок-секция рядовая с торцевыми окончаниями на 16 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухкомнатных 2Б — 4, четырехкомнатных 4Б — 8). Общая площадь 1063 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 05.86 Мосгипронисельстрой
С е р и я 000			
СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
(ОБЪЕМНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БЛОКИ)			
Одноэтажные			
181-000-488.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 78 м ²	IIД -40 -50	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
181-000-489.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 126 м ²	IIД -40 -50	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
181-000-736м.88	Дом на 4 квартиры (однокомнатных — 1, двухкомнатных — 1, трехкомнатных — 2). Общая площадь 239 м ²	IIГ, IIД -40 -50	СибЗНИИЭП 01.89 СибЗНИИЭП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Мансардные			
147-000-991.97	Дом с пятикомнатной квартирой. Здание из четырех объемных модулей полной заводской готовности. Общая площадь 172 м ²	IIБ, IIВ, IIIБ, IIIВ -35	АО фирма «ВПТИагрострой» 03.98 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
171-000-737м.88	Дом на 8 квартир (однокомнатных — 2, двухкомнатных — 2, трехкомнат- ных — 4). Общая площадь 478 м ²	IG, ID -40 -50	СибЗНИИЭП 01.89 СибЗНИИЭП
Секционные дома			
111-000-738м.88	Двухсекционный дом на 16 квартир (однокомнатных — 4, двухкомнат- ных — 4, трехкомнатных — 8). Общая площадь 956 м ²	IG, ID -40 -50	СибЗНИИЭП 01.89 СибЗНИИЭП
111-000-739м.88	Трехсекционный дом на 24 кварти- ры (однокомнатных — 6, двухком- натных — 6, трехкомнатных — 12). Общая площадь 1434 м ²	IG, ID -40 -50	СибЗНИИЭП 01.89 СибЗНИИЭП
СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ Для Республики Калмыкия			
Одноэтажные			
181-000-493.13.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 76 м ²	IIIВ, IVГ -30	Волгогипроводхоз 04.87 Волговодпроект
181-000-494.13.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Ориентация широтная. Общая площадь 106 м ²	IIIВ, IVГ -30	Волгогипроводхоз 04.87 Волговодпроект
181-000-495.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Ориентация широтная. Общая площадь 149 м ²	IIIВ, IVГ -30	Волгогипроводхоз 04.87 Волговодпроект
Для Тверской области			
Хозяйственные строения			
191-000-608.13.87	Хозяйственная постройка для скота и птицы. Тип III. Стены из трехслойных железобетон- ных панелей. Общая площадь 25 м ²	IIВ -31	Тверьагропромпроект 08.87 Тверьагропромпроект
191-000-609.13.87	Хозяйственная постройка для скота и птицы. Тип III. Стены из трехслойных железобетон- ных панелей. Общая площадь 50 м ²	IIВ -31	Тверьагропромпроект 08.87 Тверьагропромпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Для Республики Дагестан			
СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Сейсмичность 8 баллов			
Одноэтажные			
181-000-589с.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 151 м ²	ШБ -17	Дагестангражданпроект 05.87 Дагестангражданпроект
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Сейсмичность 7 и 8 баллов			
Мансардные			
144-000-590с.13.87	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 97 м ²	ШБ, IVГ -15	Дагестангражданпроект 05.87 Дагестангражданпроект
Двухэтажные			
174-000-591с.13.87	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь 112 м ²	ШБ, IVГ -15	Дагестангражданпроект 05.87 Дагестангражданпроект
СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТ ПСБ-С			
Перекрытия сборно-монолитные из плоских железобетонных плит.			
Полное инженерное благоустройство			
Ориентация меридиональная			
Грунты вечномёрзлые			
Двухэтажные			
142-000-985м.97	Одноквартирный жилой дом с кон- струкциями СМИД-1М для посел- ков ОАО «Газпром»:		
Выпуск 1	Здание с холодным продуваемым под- польем. Общая площадь 196 м ²	IB -40 -46	ЗАО «ИНРЕКОН», НИИПградостроительства 01.2000 ДАО «Гипрогазцентр»
Выпуск 2	Здание с теплым техническим под- польем. Общая площадь 294 м ²	IB -35 -40	ЗАО «ИНРЕКОН», НИИПградостроительства 01.2000 ДАО «Гипрогазцентр»
142-000-986м.97	Двухквартирный жилой дом с конст- рукциями СМИД-1М для поселков ОАО «Газпром»:		

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Выпуск 1	Здание с холодным продуваемым под- польем. Общая площадь 249 м ²	ІБ -40 -46	ЗАО «ИНРЕКОН», НИИПградостроительства 02.2000 ДАО «Гипрогазцентр»
Выпуск 2	Здание с теплым техническим под- польем. Общая площадь 389 м ²	ІБ -35 -40	ЗАО «ИНРЕКОН», НИИПградостроительства 02.2000 ДАО «Гипрогазцентр»
142-000-987м.97	Дом гостиничного типа на 4 номера с конструкциями СМІД-1М для по- селков ОАО «Газпром»:		
Выпуск 1	Здание с холодным продуваемым под- польем. Общая площадь 273 м ²	ІБ -40 -46	ЗАО «ИНРЕКОН», НИИПградостроительства 03.2000 ДАО «Гипрогазцентр»
Выпуск 2	Здание с теплым техническим под- польем. Общая площадь 409 м ²	ІБ -35 -40	ЗАО «ИНРЕКОН», НИИПградостроительства 03.2000 ДАО «Гипрогазцентр»

ЖИЛЫЕ ДОМА МОНОЛИТНЫЕ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 25			
СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЛЕГКОГО БЕТОНА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация широтная			
Одноэтажные			
188-25-56.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 65 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 07.86 ГУП ЦПП
188-25-58.86	Дом на 2 квартиры (двухкомнатных 2Б — 1, четырехкомнатных 4Б — 1). Общая площадь 129 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 07.86 ГУП ЦПП
188-25-57.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 131 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 07.86 ГУП ЦПП
СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА			
Одноэтажные			
188-25-52.85	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 63 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
188-25-51.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 128 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
С е р и я 135			
СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация широтная			
Одноэтажные			
188-135-241.85	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 71 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП
188-135-242.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 136 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 12.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЛЕГКОГО БЕТОНА			
Одноэтажные			
188-135-249.85	Дом на 2 квартиры (двухкомнатных 2Б — 1, четырехкомнатных 4Б — 1). Общая площадь 139 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 05.86 ГУП ЦПП
188-135-248.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 140 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 05.86 ГУП ЦПП
Мансардные			
148-135-247.85	Дом на 2 четырехкомнатные кварти- ры типа 4Б. Общая площадь 175 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 05.86 ГУП ЦПП
С е р и я 234			
СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА			
Перекрытия железобетонные			
Одноэтажные			
188-234-2.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Вариант перекрытий — деревянные. Общая площадь 105 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.86 ГУП ЦПП
188-234-1.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Вариант перекрытий — деревянные. Общая площадь 134 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.86 ГУП ЦПП
148-234-3.86	Дом на две четырехкомнатные квар- тиры. Вариант перекрытий — деревянные. Общая площадь 168 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.86 ГУП ЦПП
Для Орловской области			
Одноэтажные			
188-234-8.13.86	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 69 м ²	IV -30	Орелгипрогорсельстрой 04.87 Орловский ЦНТИ
188-234-9.13.86	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 78 м ²	IV -30	Орелгипрогорсельстрой 04.87 Орловский ЦНТИ
188-234-13.13.87	Дом с четырехкомнатной квартирой, сблокированный с хозяйстройкой. Перекрытия — деревянные плиты. Общая площадь 88 м ²	IV -26	Орелагропромпроект 07.87 Орелагропромпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
188-234-7.13.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 109 м ²	IIВ -30	Орелгипрогорсельстрой 04.87 Орловский ЦНТИ
Мансардные			
148-234-10.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой, сблокированный с хозпостройкой. Перекрытия — деревянные плиты. Общая площадь 86 м ²	IIВ -26	Орелагропромпроект 07.87 Орелагропромпроект
148-234-11.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры, сблокированный с хозпостройкой. Перекрытия — деревянные плиты с полкой составного сечения. Общая площадь 171 м ²	IIВ -26	Орелагропромпроект 07.87 Орелагропромпроект
148-234-12.13.87	Дом на 2 четырехкомнатные кварти- ры, сблокированный с хозпостройкой. Перекрытия — деревянные плиты с полкой составного сечения. Общая площадь 194 м ²	IIВ -26	Орелагропромпроект 07.87 Орелагропромпроект
Для Московской области			
188-234-14.13.87	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 130 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 10.87 Мосгипрониисельстрой
188-234-15.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 152 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 10.87 Мосгипрониисельстрой
СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА			
Хозяйственные строения			
198-234-4.86	Хозяйственная постройка. Тип I. Общая площадь 33 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.86 ГУП ЦПП
198-234-5.86	Хозяйственная постройка. Тип II. Общая площадь 43 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.86 ГУП ЦПП
198-234-6.86	Хозяйственная постройка. Тип III. Общая площадь 60 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.86 ГУП ЦПП
С е р и я 000			
СТЕНЫ ИЗ МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА			
Одноэтажные			
188-000-688.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 88 м ²	IV -30 -40	СибЗНИИЭП 04.88 СибЗНИИЭП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
188-000-689.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 176 м ²	IV -30 -40	СибЗНИИЭП 04.88 СибЗНИИЭП
	* * *		
	Для Чувашской Республики Одноэтажные		
188-000-601.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 68 м ²	IV -32	Чувашгражданпроект 05.87 Чувашгражданпроект
188-000-602.13.87	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 78 м ²	IV -32	Чувашгражданпроект 05.87 Чувашгражданпроект
	СТЕНЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ-СКОРЛУП Для Тверской области Одноэтажные		
187-000-605.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 71 м ²	IV -31	Калининагропромпроект 08.87 Тверьагропромпроект
187-000-606.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 71 м ²	IV -31	Калининагропромпроект 08.87 Тверьагропромпроект
187-000-607.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 143 м ²	IV -31	Калининагропромпроект 08.87 Тверьагропромпроект

ЖИЛЫЕ ДОМА БЛОЧНЫЕ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 17			
СТЕНЫ ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Одноэтажные			
183-17-77.84	Дом усадебного типа с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 75 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.84 ГУП ЦПП
183-17-79.84	Дом усадебного типа на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 110 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.85 ГУП ЦПП
183-17-68/1.2	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ. Общая площадь 132 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.82 ГУП ЦПП
183-17-80.84	Дом усадебного типа на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 152 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.85 ГУП ЦПП
183-17-81.84	Дом усадебного типа на 2 четырехкомнатные квартиры. Общая площадь 176 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.85 ГУП ЦПП
183-17-69/1.2	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры. Перекрытия деревянные. Общая площадь 177 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.83 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
143-17-61/1	Блокированный дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ. Общая площадь 139 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.82 ГУП ЦПП
143-17-60/1	Блокированный дом на 2 четырехкомнатные квартиры типа 4Б в двух уровнях. Общая площадь 156 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.82 ГУП ЦПП
143-17-142.90	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры в двух уровнях. Общая площадь квартир 223 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.91 ГУП ЦПП
143-17-59/1	Блокированный дом на 4 квартиры (трехкомнатных ЗБ — 2, четырехкомнатных 4А — 2) в двух уровнях. Общая площадь 274 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.82 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Двухэтажные			
17-0137.89	Блок-секция рядовая на 6 квартир (однокомнатных — 2, двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 2). Общая площадь квартир 386 м ²	IV, II, III -30	ЦНИИЭПГраждансельстрой 03.90 ГУП ЦПП
17-028/1.2	Блок-секция торцевая левая на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 684 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 05.84 ГУП ЦПП
17-023/1	Блок-секция торцевая правая на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 684 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 12.77 ГУП ЦПП
Четырехэтажные			
17-0138.89	Блок-секция рядовая на 12 квартир (однокомнатных — 4, двухкомнатных — 4, трехкомнатных — 4). Общая площадь квартир 773 м ²	IV, II, III -30	ЦНИИЭПГраждансельстрой 03.90 ГУП ЦПП
Для Приморского края			
Одноэтажные			
183-17-100.13.87	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Стены из керамзитобетонных блоков. Общая площадь 100 м ²	IV, III -30	Дальвостокagroпромпроект 07.87 Дальвостокagroпромпроект
Для Краснодарского края			
Ориентация меридиональная			
Одноэтажные			
183-17-130.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 100 м ²	IIIБ -21	ЦНИИЭПГраждансельстрой 02.89 ЦНИИЭПГражданстрой
183-17-131.13.88	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 201 м ²	IIIБ -21	ЦНИИЭПГраждансельстрой 02.89 ЦНИИЭПГражданстрой
183-17-139.13.89	Дом на 3 квартиры (однокомнатных — 1, двухкомнатных — 1, трехкомнатных — 1). Общая площадь квартир 231 м ²	IIIБ -21	ЦНИИЭПГраждансельстрой 03.90 ЦНИИЭПГражданстрой
Трехэтажные			
17-0141.13.89	Блок-секция торцевая на 9 квартир (однокомнатных — 6, четырехкомнатных — 3). Общая площадь квартир 565 м ²	IIIБ -21	ЦНИИЭПГраждансельстрой 03.90 ЦНИИЭПГражданстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
17-0140.13.89	Блок-секция рядовая на 9 квартир (двухкомнатных — 6, трехкомнат- ных — 3). Общая площадь квартир 614 м ² Для Республики Карелия Одноэтажные	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.90 ЦНИИЭПгражданстрой
183-17-82.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 139 м ² Двухэтажные	ПВ -34	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.85 ГУП ЦПП
143-17-83.85	Дом на 4 четырехкомнатные кварти- ры типа 4Б в двух уровнях. Общая площадь 359 м ²	ПВ -34	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.86 ГУП ЦПП
113-17-84.85	Трехсекционный дом на 18 квартир (однокомнатных 1Б — 6, двухкомнат- ных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6). Ориентация меридиональная. Общая площадь 1022 м ² Четырехэтажные	ПВ -34	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.86 ГУП ЦПП
17-0125.13.88	Блок-секция рядовая на 12 квартир (двухкомнатных — 8, трехкомнат- ных — 4). Общая площадь квартир 824 м ²	ПВ -31	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.88 ЦНИИЭПгражданстрой
17-0126.13.88	Блок-секция торцевая на 16 квартир (однокомнатных — 8, двухкомнат- ных — 8). Общая площадь квартир 879 м ² Для Новгородской области Одноэтажные	ПВ -31	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.88 ЦНИИЭПгражданстрой
183-17-134.13.89	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 154 м ² Двухэтажные	ПВ -29	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.90 ЦНИИЭПгражданстрой
143-17-135.13.89	Дом на 4 четырехкомнатные кварти- ры в двух уровнях. Общая площадь квартир 389 м ²	ПВ -29	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.90 ЦНИИЭПгражданстрой
113-17-136.13.89	Трехсекционный дом на 18 квартир (однокомнатных — 6, двухкомнат- ных — 6, трехкомнатных — 6). Ориентация меридиональная. Общая площадь квартир 1069 м ²	ПВ -29	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.90 ЦНИИЭПгражданстрой
10-17-085.85*	Архитектурные решения для жилых домов серии 17. Для Новгородской области		ЦНИИЭПграждансельстрой 02.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Серия 17	Изделия индустриального изготовления. Блоки наружных стен. Блоки внутренних стен. Панели веранд, фронтонов, опорные рамы		
Выпуск 2-2	Опалубочные чертежи	ПВ -29	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.90 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 3-2	Арматурные и закладные изделия	ПВ -29	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.90 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 7-1	Разные изделия	ПВ -29	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.90 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 4-2	Карты технического уровня	ПВ -29	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.90 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 6-2	Технические решения металлоформ	ПВ -29	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.90 ЦНИИЭПгражданстрой
	Изделия индустриального изготовления. Блоки внутренних стен лестничной клетки. Блоки внутренние стеновые		
Выпуск 7-2	Разные изделия	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.90 ГУП ЦПП
	Изделия индустриального изготовления. Одноэтажные дома и трехэтажные блок-секции рядовые и торцовые со стенами из легкогобетонных блоков Для Краснодарского края		
Выпуск 1-1	Узлы и детали	IIIБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 2-1	Опалубочные чертежи	IIIБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 3-1	Арматурные и закладные изделия	IIIБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 4-1	Карты технического уровня	IIIБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 5-1	Сборник сметных цен	IIIБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.89 ЦНИИЭПгражданстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Выпуск 6-1	Технические решения металлоформ	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.89 ЦНИИЭПгражданстрой
	Изделия индустриального изготовления. Панели перекрытий. Блоки наружные цокольные. Блоки внутренние стеновые. Стропильная нога		
Выпуск 2-3	Опалубочные чертежи	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.90 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 3-3	Арматурные и закладные изделия	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.90 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 1-2	Узлы и детали. (Узлы крепления блоков наружных и внутренних стен, плит перекрытия, плит лоджий, железобетонных опорных рамок и стропильных ног конструкций)	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.90 ЦНИИЭПгражданстрой
	С е р и я 47 СТЕНЫ ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство Для Краснодарского края Сейсмичность 7 и 8 баллов		
183-47-34с.13.89	Одноэтажные Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Ориентация меридиональная. Общая площадь квартир 202 м ²	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.89 ЦНИИЭПгражданстрой
	С е к ц и о н н ы е д о м а Ориентация меридиональная Четырехэтажные		
47-035с.13.89	Блок-секция рядовая на 12 квартир (однокомнатных — 4, двухкомнатных — 4, трехкомнатных — 4). Общая площадь квартир 773 м ²	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.89 ЦНИИЭПгражданстрой
	Изделия индустриального изготовления		
Серия 47 Выпуск 1-1	Узлы и детали	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 1-2	Узлы и детали	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 2-1	Изделия индустриального изготовления. Опалубочные чертежи	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.89 ЦНИИЭПгражданстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Выпуск 3-1	Изделия индустриального изготовления. Арматурные и закладные изделия	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 2-2	Изделия индустриального изготовления. Опалубочные чертежи	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Выпуск 3-2	Изделия индустриального изготовления. Арматурные и закладные изделия	ШБ -21	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.89 ЦНИИЭПгражданстрой
С е р и я 89			
СТЕНЫ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ			
Ориентация свободная			
Двухэтажные			
89-0140.13.92	Одноквартирный 6-комнатный блокированный дом (для строительства в Республике Беларусь)	ПВ -22 -26	Белпроект 10.92 ГУП ЦПП
С е р и я 115			
СТЕНЫ ИЗ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
183-115-163.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 70 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 06.87 ГУП ЦПП
183-115-127.85	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 102 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 11.85 ГУП ЦПП
183-115-185.87	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 127 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 04.88 ГУП ЦПП
183-115-128.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 124 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 11.85 ГУП ЦПП
183-115-154.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 124 м ²	IV, ПВ -30	Гипролеспром 10.86 Научстандартдом-Гипролеспром
183-115-186.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 152 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 04.88 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
113-115-129.85	Дом на 4 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 205 м ²	IV, ПВ -30 -40	Гипролеспром 11.85 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Секционные дома			
Двухэтажные			
113-115-130.85	Двухсекционный дом на 8 квартир (двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 4). Общая площадь 440 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 11.85 ГУП ЦПП
113-115-131.85	Трехсекционный дом на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3А — 6). Общая площадь 659 м ²	IV, IVB -30 -40	Гипролеспром 11.85 ГУП ЦПП
Сейсмичность 7 и 8 баллов			
Двухэтажные			
113-115-126с.84	Односекционный дом на 6 квартир (однокомнатных 1Б — 2, двухкомнатных 2Б — 2, трехкомнатных 3Б — 2). Общая площадь 312 м ²	IV -40 -45	Гипролеспром 01.85 ГУП ЦПП
Серия 126			
СТЕНЫ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА			
Перекрытия ячеистобетонные. Полное инженерное благоустройство			
113-126-51.84	Четырехсекционный двух-, трехэтажный дом на 32 квартиры (однокомнатных 1Б — 8, двухкомнатных 2Б — 16, трехкомнатных 3Б — 8). Общая площадь квартир 1713 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЛенЗНИИЭП 09.86 ЛенЗНИИЭП
СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ			
Перекрытия деревянные			
Ориентация свободная			
Для Ленинградской области			
Одноэтажные			
184-126-94.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 72 м ²	IVB -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
184-126-95.13.88	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 83 м ²	IVB -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
184-126-96.13.88	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 113 м ²	IVB -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Хозяйственные строения			
194-126-97.13.88	Хозяйственные постройки: тип ХП-I — с полным набором помещений. Общая площадь 25 м ² ; тип ХП-II — со средним набором помещений. Общая площадь 16 м ² ; тип ХП-III — с малым набором помещений. Общая площадь 23 м ²	ПВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
194-126-98.13.88	Хозяйственные постройки с гаражом: тип ХП-I — с полным набором помещений. Общая площадь 44 м ² ; тип ХП-II — со средним набором помещений. Общая площадь 35 м ² ; тип ХП-III — с малым набором помещений. Общая площадь 42 м ²	ПВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
С е р и я 221			
СТЕНЫ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Для Московской области			
Одноэтажные			
183-221-17.13.88	Дом с двухкомнатной квартирой (вариант — с четырехкомнатной квартирой). Общая площадь 64 м ² (93 м ²)	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
183-221-13.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 70 м ²	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 07.87 Мосгипронисельстрой
183-221-14.13.87	Дом на 2 двухкомнатные квартиры, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартир 122 м ²	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 04.88 Мосгипронисельстрой
183-221-15.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартир 152 м ²	ПВ -30	Мосгипронисельстрой 04.88 Мосгипронисельстрой
183-221-9.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа ЗБ. Общая площадь 141 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Мосгипронисельстрой 12.85 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Мансардные			
143-221-18.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 84 м ²	IIВ -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
143-221-16.13.87	Дом с четырехкомнатной квартирой, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартиры 89 м ²	IIВ -30	Мосгипронисельстрой 04.88 Мосгипронисельстрой
143-221-8.83	Дом с пятикомнатной квартирой типа 5Б. Общая площадь 105 м ²	IIВ -30	Мосгипронисельстрой 09.83 Мосгипронисельстрой
С е р и я 000			
СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ			
Для Приморского края			
Одноэтажные			
183-000-460.13.86	Дом на две трехкомнатные квартиры. Общая площадь 161 м ²	IВ, II -30	Дальвостокагропромпроект 12.88 Дальвостокагропромпроект
Хозяйственные строения			
СТЕНЫ ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ			
Грунты вечномёрзлые			
193-000-717м.87	Склад для инвентаря и твердого топлива. Общая площадь 11 м ²	IA -45 -50 -55	ЛенЗНИИЭП, Госгражданстрой 04.88 ЛенЗНИИЭП

ЖИЛЫЕ ДОМА СО СТЕНАМИ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 12			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Одноэтажные			
184-12-205.86	Дом с двухкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 66 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.87 ГУП ЦПП
144-12-224.90	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 86 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
144-12-245.92	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 106 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.92 ГУП ЦПП
184-12-189/1.2	Дом с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Перекрытия деревянные. Общая площадь 100 м ²	IV,II,(III) -20, -25, -30, -35, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 10.85 ГУП ЦПП
144-12-246.92	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 101 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.92 ГУП ЦПП
144-12-244.92	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 122 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.92 ГУП ЦПП
Мансардные			
144-12-234.91	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 127 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.91 ГУП ЦПП
144-12-235.91	Дом с четырехкомнатной квартирой, с пристроенными гаражом и хозяйственной стройкой. Общая площадь квартиры 127 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.91 ГУП ЦПП
144-12-236.91	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 139 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.91 ГУП ЦПП
144-12-237.91	Дом с пятикомнатной квартирой, с пристроенными гаражом и хозяйственной стройкой. Общая площадь квартиры 139 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.91 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Одноэтажные (двухквартирные)			
184-12-209.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 129 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.87 ГУП ЦПП
144-12-225.90	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 140 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
144-12-226.90	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 162 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
144-12-243.92	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 197 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.92 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
144-12-117.2	Дом на 2 четырехкомнатные кварти- ры в двух уровнях. Общая площадь 160 м ²	II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.84 ГУП ЦПП
144-12-215.88	Блокированный дом на 4 четырехком- натные квартиры в двух уровнях. Общая площадь квартир 331 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 10.88 ГУП ЦПП
144-12-214.88	Блокированный дом на 2 пятиком- натные квартиры в двух уровнях. Общая площадь квартир 216 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 10.88 ГУП ЦПП
Секционные дома			
Двухэтажные			
124-12-228.90	Односекционный дом на 8 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехком- натных 3Б — 2). Общая площадь квартир 514 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
114-12-229.90	Двухсекционный дом на 12 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухком- натных 2Б — 4, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь квартир 733 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
114-12-227.90	Двухсекционный дом на 12 квартир (однокомнатных — 4, двухкомнат- ных — 4, трехкомнатных — 4). Ориентация меридиональная. Общая площадь квартир 722 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.91 ГУП ЦПП
114-12-184.2	Двухсекционный дом на 16 квартир (однокомнатных 1А — 8, двухком- натных 2Б — 8). Общая площадь 648 м ²	IV, II (III) -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.84 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
114-12-185.2	Трехсекционный дом на 18 квартир (двухкомнатных 2А — 6, 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 976 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.85 ГУП ЦПП
114-12-230.90	Трехсекционный дом на 18 квартир (однокомнатных 1Б — 4, двухкомнатных 2Б — 10, трехкомнатных 3Б — 4). Ориентация широтная. Общая площадь квартир 1104 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
114-12-231.90	Трехсекционный дом на 18 квартир (двухкомнатных 2Б — 10, трехкомнатных 3Б — 8). Ориентация широтная. Общая площадь квартир 1211 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
114-12-186.2	Трехсекционный дом на 22 квартиры (однокомнатных 1А — 8, двухкомнатных 2А — 2, 2Б — 10, трехкомнатных 3Б — 2). Общая площадь 965 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.85 ГУП ЦПП
Трехэтажные			
114-12-124	Трехсекционный дом на 30 квартир (двухкомнатных 2Б — 12, трехкомнатных 3Б — 12, четырехкомнатных 4Б — 6). Общая площадь 1853 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Росгипросельхозстрой 12.71 ГУП ЦПП
Четырехэтажные			
114-12-187.2	Односекционный дом на 16 квартир (двухкомнатных 2А — 8, 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 4). Общая площадь 804 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 10.85 ГУП ЦПП
Для Орловской области			
Одноэтажные			
184-12-201.85	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь 72 м ²	IVБ -26	Орелгипрогорсельстрой 09.85 Орелгипрогорсельстрой
184-12-202.85	Дом на 2 однокомнатные квартиры типа 1Б, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь 84 м ²	IVБ -26	Орелгипрогорсельстрой 09.85 Орелгипрогорсельстрой
184-12-203.85	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 120 м ²	IVБ -26	Орелгипрогорсельстрой 09.85 Орелгипрогорсельстрой
184-12-204.85	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь 143 м ²	IVБ -26	Орелгипрогорсельстрой 09.85 Орелгипрогорсельстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ			
Перекрытия железобетонные			
(ВАРИАНТ – ДЕРЕВЯННЫЕ)			
Для Московской области			
Одноэтажные			
144-12-239.13.91	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 126 м ²	II –30	ЦНИИЭПГраждансельстрой 09.91 ЗАО ПКФ «Стройиндустрия»
Двухэтажные			
144-12-240.13.91	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 153 м ²	II –30	ЦНИИЭПГраждансельстрой 09.91 ЗАО ПКФ «Стройиндустрия»
144-12-241.13.91	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 175 м ²	II –30	ЦНИИЭПГраждансельстрой 09.91 ЗАО ПКФ «Стройиндустрия»
СТЕНЫ ИЗ ТУФОВЫХ КАМНЕЙ			
Для Республики Армения			
Сейсмичность 9 баллов			
Одноэтажные			
185-12-216с.13.89	Дом с трехкомнатной квартирой, с цокольным этажом на прямом ук- лоне. Общая площадь квартиры 141 м ²	IIIВ –25	ЦНИИЭПГраждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПГражданстрой
185-12-217с.13.89	Дом с трехкомнатной квартирой, с цокольным этажом на обратном ук- лоне. Общая площадь квартиры 141 м ²	IIIВ –25	ЦНИИЭПГраждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПГражданстрой
185-12-218с.13.89	Дом с четырехкомнатной квартирой, с цокольным этажом на прямом ук- лоне. Общая площадь квартиры 169 м ²	IIIВ –25	ЦНИИЭПГраждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПГражданстрой
185-12-219с.13.89	Дом с четырехкомнатной квартирой, с цокольным этажом на обратном уклоне. Общая площадь квартиры 173 м ²	IIIВ –25	ЦНИИЭПГраждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПГражданстрой
185-12-220с.13.89	Дом с пятикомнатной квартирой, с цокольным этажом на прямом ук- лоне. Общая площадь квартиры 195 м ²	IIIВ –25	ЦНИИЭПГраждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПГражданстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
185-12-221с.13.89	Дом с пятикомнатной квартирой, с цокольным этажом на обратном уклоне. Общая площадь квартиры 195 м ²	ШВ -25	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-222с.13.89	Дом с шестикомнатной квартирой, с цокольным этажом на прямом уклоне. Общая площадь квартиры 220 м ²	ШВ -25	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-223с.13.89	Дом с шестикомнатной квартирой, с цокольным этажом на обратном уклоне. Общая площадь квартиры 222 м ²	ШВ -25	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПгражданстрой
С е р и я 14			
СТЕНЫ — ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС, ЗАПОЛНЕННЫЙ ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Одноэтажные			
182-14-16.89	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 82 м ²	II, III -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.89 ГУП ЦПП
С е р и я 16			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Одноэтажные			
184-16-86.85	Дом с двухкомнатной квартирой. Общая площадь 51 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.86 ГУП ЦПП
184-16-92.86	Дом с двухкомнатной квартирой. Общая площадь 58 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.86 ГУП ЦПП
184-16-124.88	Дом с двухкомнатной квартирой (вариант — мансардный с четырехкомнатной квартирой). Общая площадь квартиры 88 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 05.89 ГУП ЦПП
144-16-143.91	Дом с двухкомнатной квартирой. Варианты перекрытия деревянные, упрощенное благоустройство. Общая площадь квартиры 93 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.91 ГУП ЦПП
184-16-60.87	Дом с трехкомнатной квартирой, сблокированный с хозяйственными постройками и гаражом. Общая площадь 84 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
144-16-135.90	Дом с трехкомнатной квартирой с упрощенным инженерным оборудованием. Общая площадь квартиры 89 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
184-16-81.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 70 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
184-16-78.84	Дом с трехкомнатной квартирой, сблокированный с хозяйственными постройками типа II. Общая площадь 72 м ²	IV, II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.85 ГУП ЦПП
184-16-109.88	Дом с трехкомнатной квартирой с упрощенным инженерным оборудованием. Общая площадь квартиры 77 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 10.88 ГУП ЦПП
184-16-113.88	Дом с трехкомнатной квартирой (вариант — с пятикомнатной квартирой). Общая площадь квартиры 101 м ² (131 м ²)	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.88 ГУП ЦПП
184-16-115.88	Дом с трехкомнатной квартирой (вариант — мансардный с пятикомнатной квартирой). Общая площадь квартиры 100 м ² (126 м ²)	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.88 ГУП ЦПП
144-16-168.92	Дом с трехкомнатной квартирой с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства. Разработаны варианты: дом с погребом, дом со стенами из мелких блоков ячеистого бетона. Общая площадь квартиры 126 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.92 ГУП ЦПП
144-16-152.91	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 95 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.92 ГУП ЦПП
144-16-153.91	Дом с трехкомнатной квартирой, с пристроенными гаражом и хозпостройкой. Общая площадь квартиры 95 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.92 ГУП ЦПП
144-16-146.91	Дом с трехкомнатной квартирой. Вариант — упрощенное благоустройство. Общая площадь квартиры 103 м ²	IV, II, III -20 -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.91 ЦНИИЭПгражданстрой
Мансардные			
144-16-144.91	Дом с трехкомнатной квартирой. Вариант перекрытий — деревянные. Общая площадь квартиры 120 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.91 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
144-16-156.92	Дом с трехкомнатной квартирой с расположением хозяйственных помещений в первом этаже (с упрощенным благоустройством). Общая площадь квартиры 121 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 06.92 ГУП ЦПП
144-16-157.92	Дом с четырехкомнатной квартирой с расположением хозяйственных помещений в первом этаже (с упрощенным благоустройством). Общая площадь квартиры 135 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 06.92 ГУП ЦПП
144-16-140.91	Дом повышенной комфортности с трехкомнатной квартирой в разных уровнях. Вариант перекрытий — деревянные. Общая площадь квартиры 149 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 05.91 ГУП ЦПП
144-16-141.91	Дом повышенной комфортности с четырехкомнатной квартирой в разных уровнях. Общая площадь квартиры 179 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 05.91 ГУП ЦПП
144-16-63.87	Дом с четырехкомнатной квартирой, сблокированный с хозяйственными постройками и гаражом. Общая площадь квартиры 113 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
184-16-126.88	Дом с четырехкомнатной квартирой (вариант — с шестикомнатной квартирой). Общая площадь квартиры 110 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 05.89 ГУП ЦПП
144-16-147.91	Дом с четырехкомнатной квартирой (с вариантом упрощенного благоустройства). Общая площадь квартиры 114 м ²	IV, II, III -20 -30	ЦНИИЭПГраждансельстрой 12.91 ГУП ЦПП, ЦНИИЭПГражданстрой
184-16-110.88	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 86 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 10.88 ГУП ЦПП
184-16-62.87	Дом с четырехкомнатной квартирой, сблокированный с хозяйственными постройками и гаражом. Общая площадь квартиры 96 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
144-16-170.92	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 115 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 08.92 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
144-16-161.92	Дом с четырехкомнатной квартирой. Отопление печное, люфт-клозет. Вариант — полное инженерное благоустройство. В проекте разработан вариант гаража на две автомашины. Общая площадь квартиры 105 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.92 ГУП ЦПП
144-16-162.92	Дом с четырехкомнатной квартирой, с пристроенным гаражом и хозяйственной постройкой. Отопление печное, люфт-клозет. Вариант — полное инженерное благоустройство. Общая площадь квартиры 105 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.92 ГУП ЦПП
144-16-169.92	Дом с четырехкомнатной квартирой с расширенным составом помещений. Разработаны варианты: дом с погребом, дом со стенами из мелких блоков ячеистого бетона. Общая площадь квартиры 248 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.92 ГУП ЦПП
144-16-84.87	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 83 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
144-16-145.91	Дом с четырехкомнатной квартирой (с вариантом упрощенного благоустройства). Общая площадь квартиры 134 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.91 ГУП ЦПП
144-16-148.91	Дом с пятикомнатной квартирой (с вариантом упрощенного благоустройства). Общая площадь квартиры 132 м ²	IV, II, III -20 -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.91 ЦНИИЭПгражданстрой
144-16-66.87	Дом с пятикомнатной квартирой, сблокированный с хозяйственными постройками и гаражом (с вариантом упрощенного благоустройства). Общая площадь квартиры 117 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
144-16-136.90	Дом с пятикомнатной квартирой, с пристроенным гаражом и хозяйственными постройками. Общая площадь квартиры 128 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.91 ГУП ЦПП
144-16-137.90	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 143 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.91 ГУП ЦПП
144-16-154.92	Дом с пятикомнатной квартирой (с упрощенным благоустройством). Общая площадь квартиры 128 м ²	IV, II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.92 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
144-16-155.92	Дом с пятикомнатной квартирой с пристроенными гаражом и хозпостройкой (с упрощенным благоустройством). Общая площадь квартиры 128 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.92 ГУП ЦПП
144-16-142.91	Дом повышенной комфортности с пятикомнатной квартирой в разных уровнях. Общая площадь квартиры 191 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 05.91 ГУП ЦПП
144-16-149.91	Дом с шестикомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 148 м ²	IV, II, III -20 -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.91 ГУП ЦПП, ЦНИИЭПгражданстрой
184-16-100.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 130 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.86 ГУП ЦПП
184-16-101.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 159 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.86 ГУП ЦПП
184-16-82.87	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 105 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
184-16-95.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 116 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.86 ГУП ЦПП
184-16-83.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 140 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
144-16-85.87	Мансардный дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 151 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
144-16-134.90	Дом на 2 трехкомнатные квартиры с упрощенным инженерным оборудованием. Общая площадь квартир 178 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
184-16-90.86	Одно-, двухэтажный дом на 4 квартиры (двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 1, четырехкомнатных — 1). Общая площадь 255 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 10.86 ГУП ЦПП
184-16-91.86	Одно-, двухэтажный дом на 4 квартиры (двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 1, четырехкомнатных — 1). Общая площадь 246 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 10.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Секционные дома			
Двухэтажные			
114-16-79.84	Односекционный дом на 8 квартир (однокомнатных — 2, двухкомнатных — 4, трехкомнатных — 2). Общая площадь 472 м ²	ИД -30 -40 -50	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.85 ГУП ЦПП
114-16-80.84	Двухсекционный дом на 12 квартир (однокомнатных — 4, двухкомнатных — 4, трехкомнатных — 4). Общая площадь 669 м ²	ИД -30 -40 -50	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.85 ГУП ЦПП
Хозяйственные строения			
194-16-102.86	Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы. Тип I — с минимальным набором помещений. Общая площадь 10 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
194-16-103.86	Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы. Тип II — со средним набором помещений. Общая площадь 19 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
194-16-104.86	Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы. Тип III — с максимальным набором помещений. Общая площадь 35 м ²	IV, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
(ВАРИАНТ — ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА)			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
144-16-163.92	Дом с трехкомнатной квартирой. Разработан вариант планировки дома с гаражом и погребом. Общая площадь квартиры 100 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.92 ГУП ЦПП
144-16-164.92	Дом с четырехкомнатной квартирой. Разработан вариант планировки дома с гаражом и погребом. Общая площадь квартиры 115 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.92 ГУП ЦПП
144-16-165.92	Дом с трехкомнатной квартирой с расположением хозяйственных помещений в цоколе. Разработан вариант планировки дома с гаражом, сауной и погребом. Общая площадь квартиры 111 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.92 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
144-16-166.92	Дом с трехкомнатной квартирой с расположением хозяйственных помещений в первом этаже. Разработан вариант планировки дома с гаражом, сауной и погребом. Общая площадь квартиры 127 м ² Мансардные	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.92 ГУП ЦПП
144-16-150.91	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 105 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.92 ГУП ЦПП
144-16-151.91	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 118 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.92 ГУП ЦПП
СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА			
Одноэтажные			
184-16-125.88	Дом с двухкомнатной квартирой (вариант — мансардный с четырехкомнатной квартирой). Общая площадь квартиры 89 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 05.89 ГУП ЦПП
183-16-87.85	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 66 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.86 ГУП ЦПП
184-16-114.88	Дом с трехкомнатной квартирой (вариант — с пятикомнатной квартирой). Общая площадь квартиры 101 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.88 ГУП ЦПП
184-16-116.88	Дом с трехкомнатной квартирой (вариант — мансардный с пятикомнатной квартирой). Общая площадь квартиры 101 м ² (127 м ²)	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.88 ГУП ЦПП
184-16-127.88	Дом с четырехкомнатной квартирой (вариант — с шестикомнатной квартирой). Общая площадь квартиры 110 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 05.89 ГУП ЦПП
183-16-88.85	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 98 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температу- ра, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ			
(ВАРИАНТ – ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА)			
Полное инженерное благоустройство			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
144-16-167.92	Дом с трехкомнатной квартирой. Разработаны варианты: дом с при- строенными гаражом и сауной, дом с блокированной хозпостройкой, дом с погребом. Общая площадь квартиры 123 м ²	IV, II, III –20 –30 –40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.92 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
144-16-171.92	Дом с четырехкомнатной квартирой. Разработаны варианты: дом с при- строенными гаражом и сауной, с бло- кированной хозпостройкой, с погре- бом. Общая площадь квартиры 152 м ²	IV, II, III –20 –30 –40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.92 ГУП ЦПП
144-16-172.92	Дом с пятикомнатной квартирой. Разработаны варианты: дом с пристро- енными гаражом и сауной, с блоки- рованной хозпостройкой, с погребом. Общая площадь квартиры 170 м ²	IV, II, III –20 –30 –40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.92 ГУП ЦПП
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ			
Ориентация свободная			
Мансардные			
144-16-160.92	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 140 м ²	IV, II, III –20, –30, –40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.92 ГУП ЦПП
Одноэтажные			
144-16-158.92	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 103 м ²	IV, II, III –20, –30, –40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.92 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
144-16-159.92	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 142 м ²	IV, II, III –20, –30, –40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.92 ГУП ЦПП
СТЕНЫ ИЗ ГИПСОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ			
Одноэтажные			
184-16-89.85	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 65 м ²	IV, II, III –20, –30, –35	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Для Ленинградской области			
Одноэтажные			
184-16-119.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 72 м ²	ПВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
184-16-120.13.88	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 82 м ²	ПВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
184-16-121.13.88	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 112 м ²	ПВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
Хозяйственные строения			
Для Ленинградской области			
194-16-122.13.88	Хозяйственные постройки: тип ХП-I — с полным набором помеще- ний. Общая площадь 24 м ² ; тип ХП-II — со средним набором помеще- ний. Общая площадь 16 м ² ; тип ХП-III — с малым набором помеще- ний. Общая площадь 22 м ²	ПВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
194-16-123.13.88	Хозяйственные постройки с гаражом: тип ХП-I — с полным набором помеще- ний. Общая площадь 43 м ² ; тип ХП-II — со средним набором помеще- ний. Общая площадь 35 м ² ; тип ХП-III — с малым набором помеще- ний. Общая площадь 41 м ²	ПВ -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
Для Приморского края			
Одноэтажные			
184-16-128.13.89	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 143 м ²	IV,IIГ -24 -32	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПгражданстрой
184-16-129.13.89	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 177 м ²	IV,IIГ -24 -32	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПгражданстрой
144-16-130.13.89	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры. Ориентация широтная. Общая площадь квартир 217 м ²	IV,IIГ -24 -32	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПгражданстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Для Республики Бурятия			
Сейсмичность 7, 8 и 9 баллов			
Одноэтажные			
184-16-111с.13.88	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 151 м ²	IV -40	Бурятгражданпроект 02.89 Бурятгражданпроект
184-16-112с.13.88	Дом на 2 четырехкомнатные кварти- ры. Общая площадь квартир 177 м ²	IV -40	Бурятгражданпроект 02.89 Бурятгражданпроект
Для Северо-Кавказской зоны Российской Федерации			
Одноэтажные			
184-16-106.1.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 80 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-106.2.13.87	То же. Вариант — стены из саманных блоков. Общая площадь 80 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-106.3.13.87	То же. Вариант — стены из известня- ка-ракушечника. Общая площадь 80 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-105.1.13.87	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 139 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-105.2.13.87	То же. Вариант — стены из саманных блоков. Общая площадь 139 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-105.3.13.87	То же. Вариант — стены из известня- ка-ракушечника. Общая площадь 140 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-108.1.13.87	Дом на 2 квартиры (однокомнатных — 1, трехкомнатных — 1). Общая площадь 139 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-108.2.13.87	То же. Вариант — стены из саманных блоков. Общая площадь 139 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-108.3.13.87	То же. Вариант — стены из известня- ка-ракушечника. Общая площадь 140 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-107.1.13.87	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 161 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
184-16-107.2.13.87	То же. Вариант — стены из саманных блоков. Общая площадь 161 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
184-16-107.3.13.87	То же. Вариант — стены из известня- ка-ракушечника. Общая площадь 162 м ²	III -20 -30	СевкавНИПИагропром 05.88 СевкавНИПИагропром
Изделия заводского изготовления			
Серия 16	Строительные изделия типовых про- ектов жилых домов серии 16.		ЦНИИЭПграждансельстрой 12.86
Часть 1	Общесерийные материалы		ГУП ЦПП
Часть 1	Изделия заводского изготовления	IV,III -24 -32	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
Разделы 1-01, 1-02			
Часть 1	Изделия деревянные	IV,III -24, -32	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Раздел 1-03			
Часть 2	Узлы и детали	IV,II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
Раздел 1-01			
Часть 2	Узлы и детали	IV,III -24 -32	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.89 ЦНИИЭПгражданстрой
Раздел 1-02			
Часть 2	Узлы и детали	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.91 ГУП ЦПП
Раздел 1-03			
С е р и я 85			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство, за исключением проектов, оговоренных особо			
Для Московской области			
Одноэтажные			
184-85-63.13.88	Дом с двухкомнатной квартирой, с упрощенным инженерным оборудованием. Общая площадь 70 м ²	IVB -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
184-85-64.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой, с упрощенным инженерным оборудованием. Общая площадь 82 м ²	IVB -30	Мосгипронисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
Ориентация широтная			
Одноэтажные			
184-85-65.13.90	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 116 м ²	IVB -30	Мосгипронисельстрой 05.91 Мосгипронисельстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Мансардные			
144-85-66.13.90	Дом с четырехкомнатной квартирой, гаражом и хозпостройкой. Общая площадь квартиры 135 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 04.91 Мосгипронисельстрой
144-85-67.13.90	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 168 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 05.91 Мосгипронисельстрой
144-85-62.13.88	Дом с четырехкомнатной квартирой, с упрощенным инженерным оборудо- ванием. Общая площадь 101 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 08.88 Мосгипронисельстрой
Двухэтажные			
144-85-59.13.87	Дом на 2 четырехкомнатные кварти- ры в двух уровнях. Общая площадь 177 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 07.87 Мосгипронисельстрой
144-85-60.13.87	Дом на 4 квартиры (трехкомнатных — 3, четырехкомнатных — 1) в двух уровнях. Общая площадь 309 м ²	IIВ -30	Мосгипрониисельстрой 07.87 Мосгипронисельстрой
Секционные дома			
Трехэтажные			
114-85-47/1.2	Трехсекционный дом на 33 кварти- ры (однокомнатных 1Б — 9, двух- комнатных 2Б — 15, трехкомнатных 3Б — 3, четырехкомнатных 4Б — 6). Общая площадь 1766 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	Мосгипрониисельстрой 02.82 ГУП ЦПП
Четырехэтажные			
114-85-38/1.2	Трехсекционный дом на 44 кварти- ры (однокомнатных 1Б — 4, двух- комнатных 2Б — 28, трехкомнатных 3Б — 12). Общая площадь 2381 м ²	IV, II, III -20, -25, -30, -35, -40	Мосгипрониисельстрой 02.82 ГУП ЦПП
Серия 114			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Ориентация меридиональная			
Для Республики Бурятия			
Сейсмичность 7 и 8 баллов			
Трехэтажные			
114-0106.1с.13.89	Блок-секция на 9 квартир (двухком- натных — 3, трехкомнатных — 6). Общая площадь квартир 626 м ²	IV -40	Бурятгражданпроект 02.90 Бурятгражданпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
114-0106.2с.13.89	То же. Конструктивный вариант сейс- мичностью 8 баллов. Общая площадь квартир 626 м ²	IV -40	Бурятгражданпроект 02.90 Бурятгражданпроект
	Сейсмичность 9 баллов		
114-0105с.13.88	Блок-секция на 9 квартир (одноком- натных — 1, двухкомнатных — 2, трехкомнатных — 6). Общая площадь квартир 613 м ²	IV -40	Бурятгражданпроект 02.89 Бурятгражданпроект
	С е р и я 115		
	СТЕНЫ ИЗ БРУСА		
	Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство		
	Одноэтажные		
186-115-120.83	Дом с двухкомнатной квартирой типа 2Б. Общая площадь 49 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 06.87 ГУП ЦПП
186-115-121.83	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 61 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 06.87 ГУП ЦПП
186-115-148.86	Дом с двухкомнатной квартирой типа 2Б. Общая площадь 64 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 04.88 ГУП ЦПП
186-115-149.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 80 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 04.88 ГУП ЦПП
146-115-217.90	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 87 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 04.91 ГУП ЦПП
186-115-122.83	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 101 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 06.87 ГУП ЦПП
186-115-151.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 129 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 06.88 ГУП ЦПП
186-115-147.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 159 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 06.88 ГУП ЦПП
146-115-218.90	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 155 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 04.91 ГУП ЦПП
186-115-123.83	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 125 м ²	IV,IVB -30 -40	Гипролеспром 06.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
	Двухэтажные		
176-115-183.87	Дом на 8 квартир (однокомнатных 1Б — 2, двухкомнатных 2Б — 2, трехкомнатных 3Б — 4). Ориентация широтная. Общая площадь 532 м ²	ІВ,ІІВ —30	Гипролеспром 04.88 ГУП ЦПП
176-115-184.87	Дом на 12 квартир (однокомнатных — 8, двухкомнатных — 4). Ориентация меридиональная. Общая площадь 579 м ²	ІВ,ІІВ —30	Гипролеспром 04.88 ГУП ЦПП
	Секционные дома		
	Двухэтажные		
116-115-124.83	Двухсекционный дом на 8 квартир (двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3Б — 4). Общая площадь 479 м ²	ІВ,ІІВ —30 —40	Гипролеспром 06.87 ГУП ЦПП
116-115-125.83	Трехсекционный дом на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6). Общая площадь 718 м ²	ІВ,ІІВ —30 —40	Гипролеспром 06.87 ГУП ЦПП
	СТЕНЫ ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		
	Одноэтажные		
183-115-119/1.2	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 81 м ²	ІВ,ІІВ —30 —40	Гипролеспром 12.82 ГУП ЦПП
	Мансардные		
181-115-135.85	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 93 м ²	ІВ,ІІВ —30 —40	Гипролеспром 12.85 ГУП ЦПП
	СТЕНЫ ИЗ БРУСА		
	Для Ленинградской области		
186-115-208.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 73 м ²	ІІВ —30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
186-115-209.13.88	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 85 м ²	ІІВ —30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
186-115-210.13.88	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 117 м ²	ІІВ —30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температу- ра, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
196-115-211.13.88	Хозяйственные постройки: тип ХП-I — с полным набором помеще- ний. Общая площадь 25 м ² ; тип ХП-II — со средним набором помеще- ний. Общая площадь 16 м ² ; тип ХП-III — с малым набором помеще- ний. Общая площадь 23 м ²	IV -30	Ленгражданпроект 04.89 Ленгражданпроект
Для Кировской области			
186-115-192.13.88	Дом с двухкомнатной квартирой типа 2Б, блокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартиры 58 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
186-115-193.13.88	Дом с двухкомнатной квартирой типа 2Б, блокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартиры 65 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
186-115-194.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б, блокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартиры 80 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
186-115-197.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б, блокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартиры 72 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
186-115-198.13.88	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь квартир 146 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
186-115-200.13.88	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь квартир 162 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
Для Красноярского края			
186-115-165.13.86	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь 105 м ²	IV, V -42	Красноярсктипросовхозстрой 03.87 Востсибагропромпроект
186-115-157.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Ориентация широтная. Общая площадь 142 м ²	IV -42 -47	Красноярскагропромпроект 04.87 Красноярскагропромпроект
186-115-167.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 135 м ²	IV, V -42	Красноярсктипросовхозстрой 03.87 Востсибагропромпроект
Для Тверской области			
186-115-172.13.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 78 м ²	IV -30	Севзапагропромпроект 11.87 Севзапагропромпроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
186-115-173.13.87	Дом на 2 двухкомнатные квартиры. Общая площадь 118 м ²	IIВ -30	Севзапагропромпроект 11.87 Севзапагропромпроект
Для Костромской области			
186-115-155.13.86	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 70 м ²	IV -30	Костромагражданпроект 12.86 Костромагражданпроект
Для Владимирской области			
Одноэтажные			
186-115-190.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 94 м ²	IIВ -33	Владимиргражданпроект 09.88 Владимиргражданпроект
186-115-191.13.88	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 187 м ²	IIВ -33	Владимиргражданпроект 09.88 Владимиргражданпроект
Для Кировской области			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Одноэтажные			
184-115-195.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартиры 69 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
СТЕНЫ ИЗ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ			
Одноэтажные			
183-115-196.13.88	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь квартиры 74 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
183-115-199.13.88	Дом на 2 двухкомнатные квартиры типа 2Б. Общая площадь квартир 123 м ²	IV -34	Кировагропромпроект 01.89 Кировагропромпроект
С е р и я 128			
СТЕНЫ БРУСЧАТЫЕ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация меридиональная			
Грунты вечномёрзлые			
Двухэтажные			
116-128-4м.87	Двухсекционный дом на 16 квартир (однокомнатных — 4, двухкомнатных — 4, трехкомнатных — 4, четырехкомнатных — 3, пятикомнатных — 1). Общая площадь квартир 975 м ²	IA, IB, IG -50	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.88 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 160			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Для районов сейсмичностью 7 и 8 баллов			
Одноэтажные			
184-160-22с.13.87	Дом усадебного типа на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 81 м ²	IIIБ,IVГ -15	Дагестангражданпроект 06.87 Дагестангражданпроект
С е р и я 202			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Мансардные			
144-202-27.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 134 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 09.87 ГУП ЦПП
144-202-28.86	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры. Общая площадь 70 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 09.87 ГУП ЦПП
С е к ц и о н н ы е д о м а			
Трехэтажные			
202-024.86	Блок-секция торцевая левая на 9 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3А — 3). Общая площадь 488 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 02.88 ГУП ЦПП
202-025.86	Блок-секция рядовая правая на 9 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 3). Общая площадь 511 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 02.88 ГУП ЦПП
202-026.86	Блок-секция рядовая левая на 9 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 3). Общая площадь 510 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 02.88 ГУП ЦПП
202-023.86	Блок-секция торцевая правая на 9 квартир (двухкомнатных 2Б — 3, трехкомнатных 3А — 3, 3Б — 3). Общая площадь 548 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 09.86 ГУП ЦПП
114-202-2/2	Трехсекционный дом на 27 квартир (однокомнатных 1Б — 3, двухкомнатных 2Б — 12, трехкомнатных 3А — 3, 3Б — 6, четырехкомнатных 4Б — 3). Общая площадь 1560 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 09.84 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
114-202-1/2	Четырехсекционный дом на 36 квар- тир (однокомнатных 1Б — 9, двух- комнатных 2Б — 9, трехкомнатных 3А — 3, 3Б — 9, четырехкомнатных 4Б — 6). Общая площадь 2070 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипронисельстрой 09.84 ГУП ЦПП
	Четырехэтажные		
202-018.85	Блок-секция рядовая левая на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 8, трех- комнатных 3Б — 4). Общая площадь 687 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипронисельстрой 05.86 ГУП ЦПП
202-019.85	Блок-секция рядовая правая на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 8, трех- комнатных 3Б — 4). Общая площадь 687 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипронисельстрой 05.86 ГУП ЦПП
202-021.85	Блок-секция рядовая правая на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 8). Общая площадь 707 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Росгипронисельстрой 05.86 ГУП ЦПП
202-022.85	Блок-секция рядовая левая на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3Б — 8). Общая площадь 707 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Росгипронисельстрой 05.86 ГУП ЦПП
202-020.85	Блок-секция торцевая левая на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 4, 3Б — 4). Общая площадь 725 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Росгипронисельстрой 05.86 ГУП ЦПП
202-017.84	Блок-секция торцевая правая на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 4, 3Б — 4). Общая площадь 725 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Росгипронисельстрой 08.85 ГУП ЦПП
114-202-16/2	Четырехсекционный дом на 48 квар- тир (однокомнатных 1Б — 8, двух- комнатных 2Б — 8, трехкомнатных 3А — 20, 3Б — 4, четырехкомнатных 4А — 4, 4Б — 4). Общая площадь 2873 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Росгипронисельстрой 08.85 ГУП ЦПП
	С е р и я 204		
	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА		
	Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство		
	Двухэтажные		
204-031.86	Блок-секция на 2 квартиры (двух- комнатных 2Б — 1, трехкомнатных 3Б — 1). Общая площадь 116 м ²	IV -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
204-029.86	Блок-секция на 2 квартиры (двухкомнатных 2Б — 1, трехкомнатных 3Б — 1). Общая площадь 122 м ²	IA, ID -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
114-204-25.86	Дом на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 4, 3Б — 2, четырехкомнатных 4Б — 2). Общая площадь 724 м ²	IB -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
114-204-26.86	Дом на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 4, трехкомнатных 3А — 4, 3Б — 2, четырехкомнатных 4Б — 2). Общая площадь 761 м ²	IA, ID -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
Четырехэтажные			
114-204-33.86	Дом на 16 квартир (однокомнатных 1Б — 8, двухкомнатных 2Б — 8). Общая площадь 706 м ²	IB -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
114-204-34.86	Дом на 16 квартир (однокомнатных 1Б — 8, двухкомнатных 2Б — 8). Общая площадь 737 м ²	IA, ID -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
114-204-23.85	Односекционный дом на 16 квартир (однокомнатных 1Б — 8, двухкомнатных 2Б — 8). Общая площадь 724 м ²	IB -45	СибЗНИИЭП 05.86 СибЗНИИЭП
114-204-22.85	Односекционный дом на 16 квартир (однокомнатных 1Б — 8, двухкомнатных 2Б — 8). Общая площадь 784 м ²	IA, ID -45	СибЗНИИЭП 05.86 СибЗНИИЭП
Для строительства на вечномерзлых грунтах			
Двухэтажные			
204-030м.86	Блок-секция на 2 квартиры (двухкомнатных 2Б — 1, трехкомнатных 3Б — 1). Общая площадь 122 м ²	IA, ID -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
204-032м.86	Блок-секция на 2 квартиры (двухкомнатных 2Б — 1, трехкомнатных 3Б — 1). Общая площадь 116 м ²	IB -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП
114-204-27м.86	Дом на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 5, трехкомнатных 3А — 3, 3Б — 2, четырехкомнатных 4Б — 2). Общая площадь 712 м ²	IB -45	СибЗНИИЭП 03.87 СибЗНИИЭП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
114-204-28м.86	Дом на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 5, трехкомнатных 3А — 3, 3Б — 2, четырехкомнатных 4Б — 2). Общая площадь 749 м ²	IA, ID -45	СиБЗНИИЭП 03.87 СиБЗНИИЭП
Четырехэтажные			
114-204-24м.85	Односекционный дом на 16 квартир (однокомнатных 1Б — 8, двухкомнатных 2Б — 8). Общая площадь 724 м ²	IB -45	СиБЗНИИЭП 05.86 СиБЗНИИЭП
Для районов сейсмичностью 8 и 9 баллов с вечномерзлыми грунтами			
Двухэтажные			
204-015см	Блок-секция рядовая с торцевыми окончаниями на 2 квартиры (двухкомнатных 2Б — 1, трехкомнатных 3Б — 1). Общая площадь 123 м ²	IA, ID -45	СиБЗНИИЭП 07.78 СиБЗНИИЭП
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
(ВАРИАНТЫ — ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ И ДРЕВЕСНО-МИНЕРАЛЬНЫХ БЛОКОВ)			
Перекрытия деревянные (вариант — железобетонные). Полное инженерное благоустройство			
Ориентация ограниченная			
Для Новосибирской области			
Двухэтажные			
144-204-40.13.90	Усадебный дом (мини-ферма) с пятикомнатной квартирой (с гаражом). Общая площадь квартиры 153 м ²	IB -39	СиБЗНИИЭП 02.92 СиБЗНИИЭП
0204*	Техническая эксплуатация к типовым проектам кирпичных жилых домов, блок-секций и общежитий серии 204		СиБЗНИИЭП 02.83 СиБЗНИИЭП
С е р и я 206			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Одноэтажные			
184-206-11/1.2	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 130 м ²	III -15, -20, -25	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.83 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 209			
СТЕНЫ ИЗ КЛЕЕФАНЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ			
199-209-16	Хозяйственная надворная постройка — сарай для хранения инвентаря и топлива с хозяйственным навесом и погребом. Общая площадь 22 м ²	IV,II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.81 ГУП ЦПП
199-209-13	Хозяйственная надворная постройка для содержания скота и птицы с минимальным набором помещений. Общая площадь 32 м ²	IV,II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.81 ГУП ЦПП
199-209-14	Хозяйственная надворная постройка для содержания скота и птицы со средним набором помещений. Общая площадь 48 м ²	IV,II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.81 ГУП ЦПП
199-209-17	Хозяйственная надворная постройка— гараж. Общая площадь 18 м ²	IV,II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.81 ГУП ЦПП
199-209-18	Хозяйственные помещения. Общая площадь 18 м ²	IV,II -20, -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.81 ГУП ЦПП
199-209-15	Хозяйственная надворная постройка для содержания скота и птицы с максимальным набором помещений. Общая площадь 66 м ²	IV,II -20,-30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.81 ГУП ЦПП
С е р и я 214			
СТЕНЫ ИЗ БРУСА			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Мансардные			
146-214-10.87	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 86 м ²	IV,II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.88 ГУП ЦПП
146-214-4	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 86 м ²	IV,II -20, -30, -35	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.82 ГУП ЦПП
146-214-5	Дом с четырехкомнатной квартирой в двух уровнях. Общая площадь 104 м ²	IV,II -20, -30, -35	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.82 ГУП ЦПП
146-214-11.87	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 99 м ²	IV,II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 02.88 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ РУБЛЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ			
Одноэтажные			
186-214-8	Дом с двухкомнатной квартирой, заблокированный с хозяйственной постройкой. Общая площадь 63 м ²	IV,II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 08.84 ГУП ЦПП
186-214-3	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 82 м ²	IV,II -20, -30, -35	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.82 ГУП ЦПП
186-214-9.87	Дом с трехкомнатной квартирой, заблокированный с хозяйственной постройкой. Общая площадь квартиры 97 м ²	IV,II -30	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.88 ГУП ЦПП
Мансардные			
146-214-7.87	Дом с четырехкомнатной квартирой, заблокированный с хозяйственной постройкой. Общая площадь квартиры 114 м ²	IV,II -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.88 ГУП ЦПП
186-214-1	Дом с четырехкомнатной квартирой типа 4Б с хозяйственной постройкой. Общая площадь 98 м ²	IV,II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 10.79 ГУП ЦПП
146-214-2	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь 121 м ²	IV,II -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.80 ГУП ЦПП
Для Республики Бурятия			
СТЕНЫ ИЗ БРУСА			
Сейсмичность 7, 8 и 9 баллов			
Одноэтажные			
186-214-12с.13.88	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 139 м ²	IV -40	Бурятгражданпроект 02.89 Бурятгражданпроект
186-214-13с.13.88	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 167 м ²	IV -40	Бурятгражданпроект 02.89 Бурятгражданпроект
С е р и я 216			
СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация свободная			
Одноэтажные			
216-047.90*	Трехкомнатная блок-квартира с хозяйственными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь квартиры 136 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.91 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
216-048.90*	Четырехкомнатная блок-квартира с хозяйственными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь квартиры 163 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.91 ГУП ЦПП
216-049.90*	Пятикомнатная блок-квартира с хозяйственными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь квартиры 177 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 04.91 ГУП ЦПП
Мансардные			
216-039.90*	Четырехкомнатная блок-квартира в разных уровнях с хозяйственными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь квартиры 155 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.90 ГУП ЦПП
216-040.90*	Пятикомнатная блок-квартира в разных уровнях с хозяйственными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь квартиры 178 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.90 ГУП ЦПП
216-041.90*	Шестикомнатная блок-квартира в разных уровнях с хозяйственными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь квартиры 198 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.90 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
144-216-42.90	Дом на 4 двухкомнатные квартиры, расположенные поэтажно. Общая площадь квартир 335 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.90 ГУП ЦПП
Перекрытия деревянные (ВАРИАНТ— УПРОЩЕННОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО)			
Одноэтажные			
184-216-36.13.90	Дом с двухкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 93 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.90 ЦНИИЭПгражданстрой
Мансардные			
144-216-37.13.90	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 122 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.90 ЦНИИЭПгражданстрой
144-216-33.13.90	Дом повышенной комфортности с трехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 150 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.90 ЦНИИЭПгражданстрой
144-216-38.13.90	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 133 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 07.90 ЦНИИЭПгражданстрой

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
144-216-34.13.90	Дом повышенной комфортности с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 178 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.90 ЦНИИЭПгражданстрой
Двухэтажные			
174-216-35.13.90	Дом повышенной комфортности с пятикомнатной квартирой. Общая площадь квартиры 194 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.90 ЦНИИЭПгражданстрой
144-216-31.89	Дом на 2 поэтажно расположенные квартиры (однокомнатных — 1, трехкомнатных—1). Общая площадь квартир 180 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 05.90 ГУП ЦПП
174-216-32.89	Дом на 2 поэтажно расположенные двухкомнатные квартиры. Общая площадь квартир 163 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 05.90 ГУП ЦПП
Хозяйственные строения			
193-216-3	Гараж для автомашины. Общая площадь 16 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	ЛенЗНИИЭП 03.82 ГУП ЦПП
193-216-4	Гараж для мотоцикла. Общая площадь 11 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	ЛенЗНИИЭП 03.82 ГУП ЦПП
193-216-5	Летняя кухня с погребом. Общая площадь 20 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	ЛенЗНИИЭП 03.82 ГУП ЦПП
Для Республики Адыгея			
СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ ПУСТОТЕЛЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ			
Полное инженерное благоустройство			
Ориентация меридиональная			
Одноэтажные			
144-216-43.13.90	Дом с трехкомнатной квартирой, со встроенными гаражом и сауной. Общая площадь квартиры 135 м ²	IIIБ -19	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.90 ПКТБ треста «Адыгпромстрой»
Двухэтажные			
144-216-44.13.90	Дом с пятикомнатной квартирой, со встроенными гаражом и сауной. Общая площадь квартиры 165 м ²	IIIБ -19	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.90 ПКТБ треста «Адыгпромстрой»
Трехэтажные			
216-045.13.90	Блок-секция рядовая на 9 квартир (однокомнатных 1Б — 3, двухкомнатных 2Б — 3, трехкомнатных 3Б — 3) для кооперативного строительства. Общая площадь квартир 557 м ²	IIIБ -19	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.90 ПКТБ треста «Адыгпромстрой»

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температу- ра, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Четырехэтажные			
216-046.13.90	Блок-секция рядовая на 8 квартир (трехкомнатных 3Б — 4, четырехкомнатных 4Б — 4) для кооперативного строительства. Общая площадь квартир 717 м ²	ШБ -19	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.90 ПКТБ треста «Адыпромстрой»
Серия 216 Выпуск 1	Изделия индустриального изготовления: Блоки вентиляционные, площадки лестничные, панели перекрытия, панели перекрытия лоджий. Опалубочные чертежи. Арматурные и закладные детали	ШБ -19	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.90 ПКТБ треста «Адыпромстрой»
С е р и я 221			
СТЕНЫ ИЗ ОБЛЕГЧЕННОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Мансардные			
144-221-11.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 78 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Мосгипронисельстрой 04.87 ГУП ЦПП
Одноэтажные			
184-221-12.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б. Общая площадь 131 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	Мосгипронисельстрой 04.87 ГУП ЦПП
СТЕНЫ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ			
Перекрытия — газосиликатные панели			
Мансардные			
183-221-10.85	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 80 м ²	IV,II,III -20,-30, -40	Мосгипронисельстрой 12.85 ГУП ЦПП
С е р и я 000			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство			
Одноэтажные			
184-000-179	Дом с двухкомнатной квартирой, с возможностью пристройки гаража. Общая площадь 64 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипронисельстрой 11.83 ГУП ЦПП
184-000-180	Дом с трехкомнатной квартирой, с возможностью пристройки гаража. Общая площадь 81 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипронисельстрой 12.83 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
184-000-188	Дом с трехкомнатной квартирой, с возможностью пристройки гаража. Общая площадь 85 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 12.83 ГУП ЦПП
184-000-182	Дом с четырехкомнатной квартирой, с возможностью пристройки гаража. Общая площадь 100 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 12.83 ГУП ЦПП
184-000-189	Дом с пятикомнатной квартирой, с возможностью пристройки гаража. Общая площадь 115 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 12.83 ГУП ЦПП
184-000-183	Дом на 2 четырехкомнатные квартиры, с возможностью пристройки гаражей. Общая площадь 200 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 12.83 ГУП ЦПП
Мансардные			
144-000-546.87	Дом с трехкомнатной квартирой для индивидуального строительства. Общая площадь 77 м ²	IIВ -22 -26	Белгоспроект 06.87 ГУП ЦПП
144-000-358.85	Дом с трехкомнатной квартирой с вспомогательными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь 81 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 06.86 ГУП ЦПП
144-000-359.85	Дом с четырехкомнатной квартирой с вспомогательными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь 112 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 06.86 ГУП ЦПП
144-000-360.85	Дом с пятикомнатной квартирой с вспомогательными помещениями в цокольном этаже. Общая площадь 112 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 06.86 ГУП ЦПП
184-000-107	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь 112 м ²	IV,II,III -20, -30, -40	СибЗНИИЭПсельстрой 06.81 Сибтиппроект
Мансардные			
144-000-975.93	Дом с пятикомнатной квартирой, с сауной. Ориентация свободная. Общая площадь 438 м ²	IV,II,III -30	Фирма «Ордер» 08.94 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
144-000-977.93	Дом с шестикомнатной квартирой, с сауной. Ориентация свободная. Общая площадь 220 м ²	IV,II,III -30	Фирма «Ордер» 08.94 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
144-000-978.94	Дом повышенной комфортности с семикомнатной квартирой. Предусмотрен вариант с пристроенным учреждением обслуживания. Ориентация свободная. Общая площадь 190 м ²	IV,II,III -20,-30 -40	АТ-центр 07.94 ГУП ЦПП
	Для Уральской зоны России СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА Перекрытия железобетонные. Полное инженерное благоустройство Ориентация свободная Одноэтажные		
144-000-917.13.92	Дом усадебного типа с четырехкомнатной квартирой, гаражом и сауной. Общая площадь 117 м ²	IV -35	Свердловский архитектурный институт 02.93 ФГУП Уралтиппроект
	Двухэтажные		
144-000-920.13.92	Дом с трехкомнатной квартирой, мансардой и гаражом. В проекте предусмотрен вариант стен из газозолобетонных блоков. Общая площадь 254 м ²	IV -35	МГП «Информпроект» 02.93 ФГУП Уралтиппроект
144-000-973.13.93	Дом усадебного типа с пятикомнатной квартирой, гаражом, сауной. Общая площадь 314 м ²	IV -35	Уральский архитектурно-художественный институт 02.94 ФГУП Уралтиппроект
144-000-918.13.92	Дом усадебного типа с пятикомнатной квартирой, гаражом, сауной и оранжереей. Общая площадь 146 м ²	IV -35	Свердловский архитектурный институт 02.93 ФГУП Уралтиппроект
144-000-919.13.92	Дом усадебного типа с шестикомнатной квартирой (с гаражом, сауной, бассейном, спортивной комнатой, мастерской, кладовыми, оранжереей). Общая площадь 297 м ²	IV -35	Уральский архитектурно-художественный институт 07.93 ФГУП Уралтиппроект
144-000-971.13.93	Дом на 2 пятикомнатные квартиры с гаражами. Общая площадь 500 м ²	IV -35	Уральский архитектурно-художественный институт 02.94 ФГУП Уралтиппроект
	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И БРУСА Двухэтажные		
149-000-972.13.93	Дом с пятикомнатной квартирой, гаражом, сауной, оранжереей. Общая площадь 270 м ²	IV -35	Уральский архитектурно-художественный институт 02.94 ФГУП Уралтиппроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Для Новосибирской области			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Перекрытия из сборного железобетона. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация свободная			
Двухэтажные			
144-000-923.13.92	Дом повышенного комфорта с шестикомнатной квартирой. Общая площадь 350 м ²	IV -39	МП «Галатея» 01.93 Сибтиппроект
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
(ВАРИАНТЫ -- ИЗ ДРЕВЕСНО-МИНЕРАЛЬНЫХ БЛОКОВ И ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ)			
Перекрытия деревянные (вариант — железобетонные). Полное инженерное благоустройство			
Двухэтажные			
144-000-851.13.91	Дом с трехкомнатной квартирой для сельской усадебной застройки. Ориентация широтная. Общая площадь квартиры 91 м ²	IV -40	СиБЗНИИЭП 02.92 СиБЗНИИЭП
144-000-852.13.91	Дом с четырехкомнатной квартирой для сельской усадебной застройки. Ориентация свободная. Общая площадь квартиры 105 м ²	IV -40	СиБЗНИИЭП 02.92 СиБЗНИИЭП
144-000-853.13.91	Дом с пятикомнатной квартирой, с теплицей для сельской усадебной застройки (с гаражом). Ориентация широтная. Общая площадь квартиры 133 м ²	IV -40	СиБЗНИИЭП 02.92 СиБЗНИИЭП
* * *			
СТЕНЫ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫЕ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство			
Ориентация свободная			
Сейсмичность 7 и 8 баллов			
Инженерно-геологические условия обычные (вариант — грунты II типа просадочности)			
Одноэтажные			
144-000-963с.93	Дом с двухкомнатной квартирой. Общая площадь 81 м ²	II, III, IV -14, -20, -25	Таджикгипросельстрой 04.94 ГУП ЦПП
144-000-964с.93	Дом с трехкомнатной квартирой. Общая площадь 102 м ²	II, III, IV -14, -20, -25	Таджикгипросельстрой 04.94 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
144-000-965с.93	Дом с четырехкомнатной квартирой. Общая площадь 127 м ²	II, III, IV -14, -20, -25	Таджикгипросельстрой 04.94 ГУП ЦПП
144-000-966с.93	Дом с пятикомнатной квартирой. Общая площадь 145 м ²	II, III, IV -14, -20, -25	Таджикгипросельстрой 04.94 ГУП ЦПП
144-000-967с.93	Дом с шестикомнатной квартирой. Общая площадь 170 м ²	II, III, IV -14, -20, -25	Таджикгипросельстрой 04.94 ГУП ЦПП

СТЕНЫ ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ**Перекрытия железобетонные (вариант — деревянные). Полное инженерное благоустройство****Ориентация свободная****Одноэтажные**

144-000-960.93	Дом с трехкомнатной квартирой с возможностью двухсторонней блоки- ровки. Разработаны варианты: с гаражом, с погребом, с люфт-клозетом. Общая площадь квартиры 88 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.93 ГУП ЦПП
----------------	--	----------------------------------	--

Двухэтажные

144-000-961.93	Дом с четырехкомнатной квартирой с возможностью двухсторонней бло- кировки. Разработаны варианты: с гаражом, с погребом, с люфт-клозетом. Общая площадь квартиры 130 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.93 ГУП ЦПП
----------------	--	----------------------------------	--

144-000-962.93	Дом с пятикомнатной квартирой с возможностью двухсторонней блоки- ровки. Разработаны варианты: с гаражом, с погребом, с люфт-клозетом. Общая площадь квартиры 156 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 06.93 ГУП ЦПП
----------------	---	----------------------------------	--

Мансардные

143-000-976.93	Дом с пятикомнатной квартирой, с гаражом и сауной. Ориентация свободная. Общая площадь 247 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Фирма «Ордер» 08.94 ГУП ЦПП
----------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

СТЕНЫ ИЗ БРУСА**Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство****Для Брянской области****Одноэтажные**

186-000-345.13.86	Дом с трехкомнатной квартирой типа ЗБ, сблокированный с хозпостройкой. Общая площадь 83 м ²	IV, II -20 -30 -40	Брянский филиал Росгипрониисельстроя 04.86 Брянскагропромпроект
-------------------	--	-----------------------------	--

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
186-000-346.13.86	Дом на 2 трехкомнатные квартиры типа 3Б, сблокированный с хозяйственной. Общая площадь 165 м ²	IV, II -20 -30 -40	Брянский филиал Росгипронисельстроя 04.86 Брянскагропромпроект
Для Республики Тыва			
Сейсмичность 7 баллов			
Одноэтажные			
186-000-235с.83	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 71 м ²	II -51	Тувинский филиал Красноярскгражданпроекта 04.84 Сибтиппроект
Для северных районов Красноярского края			
Грунты вечномёрзлые			
Одноэтажные			
146-000-880м.13.91	Дом на 2 трехкомнатные квартиры. Общая площадь 191 м ²	IA -48	Востсибагропромпроект 01.93 Сибтиппроект
146-000-908м.13.91	Дом на 4 квартиры (однокомнатных — 1, двухкомнатных — 1, трехкомнатных — 1, четырехкомнатных — 1). Общая площадь 357 м ²	IA -48	Востсибагропромпроект 01.93 Сибтиппроект
СТЕНЫ ИЗ САМАННЫХ БЛОКОВ			
Для Республики Дагестан			
Сейсмичность 7 баллов			
Одноэтажные			
183-000-490с.13.86	Дом усадебного типа с двухкомнатной квартирой типа 2Б. Общая площадь 62 м ²	IIIБ -17	Дагестангражданпроект 02.87 Дагестангражданпроект
183-000-491с.13.86	Дом усадебного типа с трехкомнатной квартирой типа 3Б. Общая площадь 75 м ²	IIIБ -17	Дагестангражданпроект 02.87 Дагестангражданпроект
183-000-492с.13.86	Дом усадебного типа с четырехкомнатной квартирой типа 4Б. Общая площадь 90 м ²	IIIБ -17	Дагестангражданпроект 02.87 Дагестангражданпроект
Хозяйственные строения			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
194-000-104	Гараж на 1 автомашину. Стены из кирпича. Площадь 17 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	СибЗНИИЭСельстрой 06.81 Сибтиппроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
196-000-103	Баня на 2 места. Стены брусчатые. Площадь 8 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	СибЗНИИЭПсельстрой 06.81 Сибтиппроект
194-000-184	Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы для индивидуальных застройщиков. Стены из кирпича. Типы I, II, III. Тип I — общая площадь 41,03 м ² . Навес для хранения топлива 7 м ² . Тип II — общая площадь 20 м ² . Навес для хранения топлива 7 м ² . Тип III — общая площадь 11 м ² . Навес для хранения топлива 6 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	Росгипрониисельстрой 11.83 ГУП ЦПП
СТЕНЫ — ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС, ОБЛИЦОВАННЫЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ И ДОСКОЙ			
199-000-215.83	Хозяйственная постройка для содержания скота и птицы с максимальным набором помещений. Тип I. Общая площадь, включая помещения для инвентаря, 37 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.83 ГУП ЦПП
199-000-216.83	Хозяйственная постройка для содержания скота и птицы со средним набором помещений. Тип II. Общая площадь, включая помещения для инвентаря, 26 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.83 ГУП ЦПП
199-000-219.83	Сарай для хранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива, с хозяйственным навесом. Общая площадь 15 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.83 ГУП ЦПП
199-000-218.83	Гараж для индивидуальной автомашины. Общая площадь 15 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.83 ГУП ЦПП

Для Ленинградской области**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ, ОБШИТЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫМИ ДОСКАМИ**

196-000-514.13.86	Блок хозяйственный приусадебный. Общая площадь 15 м ²	IV -20 -30	Ленинградское проектно-монтажное бюро 03.87 Ленинградское Адмиралтейское объединение
--------------------------	---	------------------	--

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Для Саратовской области			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
194-000-767.13.88	Сарай для скота. Тип I — с минимальным набором помеще- ний. Общая площадь 10 м ²	ШВ -30	Приволжагропромпроект 03.89 Приволжагропромпроект
194-000-768.13.88	Сарай для скота. Тип II — со средним набором помеще- ний. Общая площадь 16 м ²	ШВ -30	Приволжагропромпроект 03.89 Приволжагропромпроект
194-000-769.13.88	Сарай для скота. Тип III — с максимальным набором помеще- ний. Общая площадь 33 м ²	ШВ -30	Приволжагропромпроект 03.89 Приволжагропромпроект
194-000-770.13.88	Сарай для хозяйственного и твердого топлива. Общая площадь 9 м ²	ШВ -30	Приволжагропромпроект 03.89 Приволжагропромпроект
194-000-771.13.88	Сарай с погребом. Общая площадь 16 м ²	ШВ -30	Приволжагропромпроект 03.89 Приволжагропромпроект
194-000-772.13.88	Полуподземный погреб. Общая площадь 11 м ²	ШВ -30	Приволжагропромпроект 03.89 Приволжагропромпроект

ДОМА КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ УТЕПЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
420-10-9м.85	Дом с однокомнатной квартирой из двух деревянных объемных блоков (контейнеров). Для строительства в IA, IB, IG, ID климатических подрайонах на вечномерзлых грунтах (исполнение северное); IB климатическом подрайоне, II и III климатических районах (исполнение обычное); IV климатическом районе (исполнение южное)	-10, -20, -30, -40, -50	Гипролеспром 11.85 ФГУП Уралтиппроект
420-11-23м.85	Одиночный объемный блок (контейнер). Для строительства в IA, IB, IG, ID климатических подрайонах на вечномерзлых грунтах (исполнение северное); IB климатическом подрайоне, II и III климатических районах (исполнение обычное); IV климатическом районе (исполнение южное)	-10, -20, -30, -40, -50	Гипролеспром 11.85 ФГУП Уралтиппроект

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Для Тюменской области			
Грунты вечномёрзлые			
Одноэтажные			
420-10-6м.13.87	Дом с однокомнатной квартирой из деревянных объемных блоков-контей- неров. Общая площадь квартиры 28 м ²	II -50	Гипролеспром 03.88 Научстандартдом-Гипро- леспром

ДОМА ДЛЯ МАЛОСЕМЕЙНЫХ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 135			
СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ			
Для Костромской области			
Двухэтажные			
151-135-296.13.86	Трехсекционный дом на 21 квартиру (однокомнатных 1Б — 12, двухком- натных 2Б — 9) для малосемейных. Ориентация меридиональная. Общая площадь 999 м ²	IV -33	Костромагражданпроект 04.87 Костромагражданпроект
Трехэтажные			
151-135-297.13.86	Трехсекционный дом на 33 квартиры (однокомнатных 1Б — 21, двухком- натных 2Б — 12) для малосемейных Ориентация меридиональная. Общая площадь 1518 м ²	IV -33	Костромагражданпроект 04.87 Костромагражданпроект
С е р и я 12			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Трехэтажные			
154-12-238.91	Односекционный дом на 24 кварти- ры (однокомнатных IA — 9, 1Б — 10, двухкомнатных 2А — 5) для малосе- мейных. Общая площадь квартир 869 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.91 ГУП ЦПП

ДОМА ДЛЯ ДЕТСКИХ ГОРОДКОВ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
С е р и я 12			
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Ориентация меридиональная			
Двухэтажные			
174-12-232.90	Дом с одиннадцатикомнатной квартирой на 12—13 чел. детских городков для семейного воспитания. Общая площадь квартиры 305 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.91 ГУП ЦПП
174-12-233.90	Дом с десятикомнатной квартирой на 14—15 чел. детских городков для семейного воспитания. Общая площадь квартиры 360 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.91 ГУП ЦПП

ДОМА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
С е к ц и о н н ы е д о м а			
Перекрытия деревянные. Полное инженерное благоустройство, за исключением проектов, оговоренных особо			
Двухэтажные			
114-000-3	Трехсекционный дом на 12 квартир (двухкомнатных 2Б — 6, трехкомнатных 3Б — 6), с подвалом. Отопление печное, люфт-клозет. Общая площадь 678 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	Мосгипронисельстрой 07.75 ГУП ЦПП
СТЕНЫ — ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ			
Одноэтажные			
186-000-1	Дом с двухкомнатной квартирой типа 2Б. Отопление печное, люфт-клозет. Общая площадь 47 м ²	IV -30 -40	Мосгипронисельстрой 03.75 ГУП ЦПП
186-000-2	Дом с трехкомнатной квартирой типа 3А. Отопление печное, люфт-клозет. Общая площадь 60 м ²	IV -30 -40	Мосгипронисельстрой 03.75 ГУП ЦПП

ОБЩЕЖИТИЯ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ			
Двухэтажные			
161-25-28	Общежитие для рабочих и служащих на 49 мест (с жилыми ячейками на 3 и 4 чел.). Стены из легковесных панелей. Общая площадь 666 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.83 ГУП ЦПП
164-214-6	Общежитие на 50 мест. Ориентация меридиональная. Стены брусчатые. Общая площадь 672 м ²	IV, IIA, IIB -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.82 ГУП ЦПП
164-12-192.83	Общежитие для рабочих и служащих на 56 мест (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.). Стены из кирпича. Общая площадь 738 м ²	II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 01.85 ГУП ЦПП
164-12-242.91	Общежитие на 90 мест. Стены из кирпича. Общая площадь 650 м ²	IV, II, III -20, -30, -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.91 ГУП ЦПП
163-115-132.85	Общежитие на 100 чел. (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.). Стены из оштукатуренных арболитовых блоков. Общая площадь 1065 м ²	IV, IIB -30 -40	Гипролеспром 12.85 ГУП ЦПП
162-000-990м.97	Общежитие на 102 места с конструкциями СМВД-1М для поселков ОАО «Газпром»		
Выпуск 1	Здание с холодным продуваемым подпольем (на вечномёрзлых грунтах). Общая площадь 2835 м ²	IB -40 -46	ЗАО «ИНРЕКОН», НИИПградоостроительства 01.2000 ДАО «Гипрогазцентр»
Выпуск 2	Здание с теплым техническим подпольем. Общая площадь 2834 м ²	IB -35 -40	ЗАО «ИНРЕКОН», НИИПградоостроительства 01.2000 ДАО «Гипрогазцентр»
Трехэтажные			
164-12-212.87	Общежитие на 50 мест для рабочих и служащих (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.). Ориентация широтная. Стены из кирпича. Общая площадь 725 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.88 ГУП ЦПП
164-204-19.85	Общежитие для рабочих и служащих на 60 мест с жилыми ячейками на 12 чел. Стены из кирпича. Общая площадь 802 м ²	IV -45	СибЗНИИЭП 05.86 СибЗНИИЭП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температу- ра, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
164-204-21.85	Общежитие для рабочих и служащих на 60 мест с жилыми ячейками на 12 чел. Стены из кирпича. Общая площадь 802 м ²	IA, ID -45	СибЗНИИЭП 05.86 СибЗНИИЭП
164-204-20м.85	Общежитие на 60 мест для рабочих и служащих (с жилыми ячейками на 12 чел.). Стены из кирпича. Грунты вечномерзлые. Общая площадь 788 м ²	IB -45	СибЗНИИЭП 05.86 СибЗНИИЭП
164-12-213.87	Общежитие на 100 мест для рабочих и служащих (с комнатами на 2 и 3 чел.). Стены из кирпича. Общая площадь 1442 м ²	IB, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 05.88 ГУП ЦПП
164-12-158	Общежитие на 108 мест (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.). Стены из кирпича. Общая площадь 1347 м ²	IB, II -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 01.82 ГУП ЦПП
Четырехэтажные			
161-25-29	Общежитие для рабочих и служащих на 101 место (с жилыми ячейками на 3 и 4 чел.). Стены из легковесных панелей. Общая площадь 1316 м ²	IB, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 09.83 ГУП ЦПП
Для республики Карелия			
163-17-101.87	Трехэтажное общежитие на 56 мест (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.) для рабочих и служащих. Стены из крупных легковесных блоков. Площадь: жилая 362 м ² ; общая 729 м ²	IB -31	ЦНИИЭПГраждансельстрой 08.87 ГУП ЦПП
163-17-114.87	Четырехэтажное общежитие на 100 мест для рабочих и служащих. Стены из легковесных блоков. Ориентация меридиональная. Общая площадь 1347 м ²	IB -31	ЦНИИЭПГраждансельстрой 04.88 ГУП ЦПП
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ			
Одно-, трехэтажные			
163-17-132.88	Общежитие на 50 мест для учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.). Стены из кирпича. Общая площадь 700 м ²	IB, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 03.89 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
163-17-133.88	Общежитие на 100 мест для учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.). Общая площадь 1527 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.89 ГУП ЦПП
	Двухэтажные		
164-080-95.88**	Общежитие на 100 чел. (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.) для учащихся профтехучилищ. Стены из кирпича. Ориентация меридиональная. Общая площадь 1715 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭП учебных зданий 11.88 Институт общественных зданий
164-080-94.88**	Общежитие на 200 чел. для учащихся ПТУ (с жилыми комнатами на 2 и 3 чел.). Стены из кирпича. Ориентация меридиональная. Общая площадь 3062 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭП учебных зданий 08.88 Институт общественных зданий
	Четырехэтажные		
161-135-214	Общежитие на 207 мест (для сельских профтехучилищ). Стены из керамзитобетонных панелей. Общая площадь 2029 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.84 КБ им. А.А. Якушева
161-135-215	Общежитие на 420 мест (для сельских профтехучилищ). Стены из керамзитобетонных панелей. Общая площадь 4018 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	КБ по железобетону им. А.А. Якушева 02.84 КБ им. А.А. Якушева

ДОМА-ИНТЕРНАТЫ

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА			
Одноэтажные			
164-80-96.88	Дом-интернат для сельских ветеранов труда, инвалидов и престарелых на 10 мест (с жилыми ячейками на 1, 2, 3 чел.). Общая площадь 406 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 01.89 ГУП ЦПП
164-80-97.88	Дом-интернат на 30 мест для сельских ветеранов труда, инвалидов и престарелых (с жилыми ячейками на 1, 2 чел.). Общая площадь 876 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 05.89 ГУП ЦПП
Двухэтажные			
164-80-98.89	Дом-интернат на 50 мест (с жилыми ячейками на 1,2 чел.) для сельских ветеранов труда, инвалидов и престарелых. Общая площадь 1815 м ²	IV, II, III -20 -30 -40	ЦНИИЭПГраждансельстрой 09.89 ГУП ЦПП
Ориентация меридиональная			
Сейсмичность 7 баллов			
Одно-, четырехэтажные			
164-114-104с.88	Дом-интернат на 65 мест для престарелых и инвалидов (с жилыми ячейками на 1 и 2 чел.). Общая площадь 2369 м ²	IV -20 -30 -40	Си63НИИЭП 08.88 Си63НИИЭП
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ			
10-0-3.87**	Унифицированные объемно-планировочные и конструктивные решения санитарно-технических узлов и кухонных блоков с учетом применения полимерных труб к сериям 12, 16, 17 и 90		ЦНИИЭПГраждансельстрой 05.87 ГУП ЦПП
10.018-3.87**	Альбом-пособие для индивидуальных застройщиков	IV, II, III	ЦНИИЭПГраждансельстрой 03.88 ГУП ЦПП
ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ			
10.018-4.90**	Альбом-пособие для индивидуальных застройщиков. Конструкции и конструктивные решения жилых домов	IV, II, III	ЦНИИЭПГраждансельстрой 03.91 ЦНИИЭПГражданстрой

САДОВЫЕ ДОМА

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ			
БРУСЧАТЫЕ			
186-115-179.87	Однокомнатный садовый летний до- мик с мансардой. Площадь, м ² : общая 24,5 мансарды 14,6 веранды 9,7	IV, II -10	Гипролеспром 12.87 ГУП ЦПП
186-000-803.13.89	Двухкомнатный садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 57,4 мансарды 18,3 веранды 9,4 террасы 5,2	IV -39	Производственный кооператив «Жилище» 08.90 Сибтиппроект
186-000-907.91	Мансардный трехкомнатный садовый домик. Площадь, м ² : общая 28,9 мансарды 14,7 веранды 12,9 террасы 4,9	II -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 02.92 ГУП ЦПП
186-115-220.91	Мансардный четырехкомнатный садо- вый домик. Площадь, м ² : общая 33,3 мансарды 21,2 веранды 18,2 террасы 4,3	II -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 03.92 ГУП ЦПП
БРЕВЕНЧАТЫЕ			
186-115-188.87	Однокомнатный садовый летний до- мик. Площадь, м ² : общая 16,5 веранды 18,2	IV, IIV -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 06.88 ГУП ЦПП
186-115-212.89	Мансардный трехкомнатный садовый домик. Площадь, м ² : общая 68,4 мансарды 25,0 веранды 9,3	IV, II, III -5	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 12.90 ГУП ЦПП
ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ			
330-4 Тип I	Летние садовые домики: Однокомнатный. Площадь, м ² : общая 24,0 террасы 8,4	II	Росгипрониисельхозстрой 10.66 ГУП ЦПП
Тип II	Двухкомнатный. Площадь, м ² : общая 29,0 террасы 8,0	II	Росгипрониисельхозстрой 10.66 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Тип IV	Однокомнатный. Площадь, м ² : общая 23,0 террасы 7,3	II	Росгипрониисельхозстрой 10.66 ГУП ЦПП
Тип V	Двухкомнатный. Площадь, м ² : общая 30,4 террасы 8,8	II	Росгипрониисельхозстрой 10.66 ГУП ЦПП
Тип VI	Двухкомнатный. Площадь, м ² : общая 34,8 террасы 9,7	II	Росгипрониисельхозстрой 10.66 ГУП ЦПП
330-9.86 Тип I	Летние садовые домики с хозблоком: Однокомнатный. Площадь, м ² : общая 15,6 веранды 8,3	IV,II,III -5	Росгипрониисельхозстрой 04.87 ГУП ЦПП
Тип II	Двухкомнатный. Площадь, м ² : общая 21,4 веранды 29,3	IV,II,III -5	Росгипрониисельхозстрой 04.87 ГУП ЦПП
189-000-361.85	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 23,6 веранды 9,9	IV, II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
189-000-521.86	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 12,0 веранды 9,6	IV, II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
181-000-624.87	Однокомнатный садовый летний домик отапливаемый. Площадь, м ² : общая 11,6 веранды 8,2	IV, II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 09.87 ГУП ЦПП
186-000-722.88	Однокомнатный садовый летний домик. Площадь, м ² : общая 15,0 веранды 10,0	IV,II,III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 08.88 ГУП ЦПП
189-000-362.85	Однокомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 23,6 мансарды 13,3 веранды 9,9	IV, II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
186-000-610.87	Однокомнатный садовый летний домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 17,3 мансарды 8,2 веранды 6,4	II -5	Росгипрониисельхозстрой 08.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
186-000-724.88	Однокомнатный садовый летний домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 15,0 мансарды 10,3 веранды 10,0	IV,II,III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 08.88 ГУП ЦПП
186-000-723.88	Двухкомнатный садовый летний домик. Площадь, м ² : общая 23,6 веранды 10,0	IV,II,III -2, -5, -10	Мосгипрониисельстрой 08.88 ГУП ЦПП
186-000-580.87	Двухкомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 24,1 мансарды 11,5 веранды 6,4	II -5	Росгипрониисельхозстрой 06.87 ГУП ЦПП
186-000-725.88	Двухкомнатный садовый летний домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 23,6 мансарды 15,0 веранды 10,0	IV,II,III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 08.88 ГУП ЦПП
182-000-801.13.89	Двухкомнатный садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 44,5 веранды 9,2 террасы 5,1	IV -39	Производственный кооператив «Жилище» 08.90 Сибтиппроект
182-115-214.89	Мансардный четырехкомнатный садовый домик. Площадь, м ² : общая 50,0 мансарды 30,4 веранды 18,8 террасы 11,0	IV,II,III -5	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 12.90 ГУП ЦПП
ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ			
181-000-36.86	Однокомнатный садовый летний домик. Площадь, м ² : общая 17,8 веранды 10,0	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 08.86 ГУП ЦПП
181-115-139.86	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 15,1 веранды 9,6	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 08.86 ГУП ЦПП
181-115-141.86	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 12,3 веранды 8,2	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 09.86 ГУП ЦПП
181-115-142.86	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 16,6 веранды 9,8	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 09.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
181-115-143.86	Однокомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 15,2 мансарды 10,3 веранды 9,7	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 09.86 ГУП ЦПП
181-115-187.13.87	Однокомнатный садовый летний домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 13,2 мансарды 6,4	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 05.88 Научстандартдом-Гипролеспром
181-000-37.86	Двухкомнатный садовый летний домик. Площадь, м ² : общая 25,0 веранды 8,5	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 08.86 ГУП ЦПП
181-115-140.86	Двухкомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 24,6 мансарды 11,8 веранды 9,6	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 08.86 ГУП ЦПП
181-115-144.86	Двухкомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 24,6 мансарды 15,0 веранды 8,8	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 09.86 ГУП ЦПП
181-115-201.13.88	Двухкомнатный садовый летний домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 18,7 мансарды 11,4 веранды 8,0	IV,II,III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 09.89 Научстандартдом-Гипролеспром
181-115-219.91	Мансардный трехкомнатный садовый домик. Площадь, м ² : общая 24,6 мансарды 23,4 веранды 25,0 террасы 13,1	II -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 02.92 ГУП ЦПП
181-115-215.89	Мансардный пятикомнатный садовый домик. Площадь, м ² : общая 53,5 мансарды 29,2 веранды 17,5	IV,II,III -5	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 12.90 ГУП ЦПП

ДЕРЕВЯННЫЕ ЦИТОВЫЕ И КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

330-3 Тип I	Летние садовые домики: Однокомнатный. Площадь, м ² : общая 24,0 террасы 8,4	II	Росгипрониисельстрой 10.66 ГУП ЦПП
----------------	---	----	--

100

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
Тип II	Двухкомнатный. Площадь, м ² : общая 29,1 террасы 8,0	II	Росгипрониисельстрой 10.66 ГУП ЦПП
Тип IV	Однокомнатный. Площадь, м ² : общая 23,0 террасы 7,3	II	Росгипрониисельстрой 10.66 ГУП ЦПП
Тип V	Двухкомнатный. Площадь, м ² : общая 30,4 террасы 8,8	II	Росгипрониисельстрой 10.66 ГУП ЦПП
Тип VI	Двухкомнатный. Площадь, м ² : общая 34,8 террасы 9,7	II	Росгипрониисельстрой 10.66 ГУП ЦПП
330-8.86 Тип I	Летние садовые домики с хозблоком: Однокомнатный. Площадь, м ² : общая 15,6 веранды 8,3	IV,II,III -5	Росгипрониисельстрой 02.87 ГУП ЦПП
Тип II	Двухкомнатный. Площадь, м ² : общая 21,4 веранды 7,8	IV,II,III -5	Росгипрониисельстрой 02.87 ГУП ЦПП
СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ			
184-000-12.86	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 14,8 веранды 9,5	IV, II, III -5	Сиб3НИИЭПсельстрой 12.86 Сибгиппроект
184-000-196	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 14,8 веранды 8,1	IV,II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.83 ГУП ЦПП
184-000-457.86	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 15,2 веранды 10,0	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.86 ГУП ЦПП
184-000-520.86	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 10,6 веранды 9,3	IV,II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
184-000-522.86	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 23,9 веранды 10,0	IV,II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
184-000-701.87	Однокомнатный летний садовый домик. Площадь, м ² : общая 11,5 веранды 10,0	IV, II, III -10	РосНИПИагропром 03.88 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
184-115-145.86	Однокомнатный летний садовый до- мик. Площадь, м ² : общая 16,4 веранды 10,0	IV, II, III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 09.86 ГУП ЦПП
184-000-14.86	Однокомнатный летний садовый до- мик с мансардой (разработаны вари- анты брусчатые и каркасно-засыпные). Площадь, м ² : общая 27,6 мансарды 12,8 веранды 9,5	IV, II, III -5	СибЗНИИЭПсельстрой 12.86 Сибтиппроект
184-000-519.86	Однокомнатный летний садовый до- мик с мансардой. Площадь, м ² : общая 23,9 мансарды 14,8 веранды 10,0	IV, II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
184-000-594.87	Однокомнатный садовый летний до- мик с мансардой. Площадь, м ² : общая 15,0 мансарды 10,3 веранды 10,0	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.87 ГУП ЦПП
184-000-611.87	Однокомнатный садовый летний до- мик с мансардой. Площадь, м ² : общая 17,3 мансарды 8,8 веранды 6,4	II -5	Росгипрониисельстрой 08.87 ГУП ЦПП
184-000-702.87	Однокомнатный садовый летний до- мик с мансардой и кухней. Площадь, м ² : общая 16,2 мансарды 13,6 веранды 7,3	IV, II, III -10	РосНИПИагропром 03.88 ГУП ЦПП
184-000-703.87	Однокомнатный садовый летний до- мик с мансардой. Площадь, м ² : общая 11,5 мансарды 12,2 веранды 10,0	IV, II, III -10	РосНИПИагропром 03.88 ГУП ЦПП
184-000-704.87	Однокомнатный садовый летний до- мик с кухней. Площадь, м ² : общая 16,2 веранды 7,2	IV, II, III -10	РосНИПИагропром 03.88 ГУП ЦПП
184-000-197	Двухкомнатный летний садовый до- мик. Площадь, м ² : общая 19,6 веранды 9,5	IV, II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.83 ГУП ЦПП
184-000-458.86	Двухкомнатный летний садовый до- мик. Площадь, м ² : общая 23,6 веранды 10,0	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.86 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
184-115-213.89	Двухкомнатный садовый домик. Площадь, м ² : общая 44,4 веранды 11,2	IV, II, III -5	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 12.90 ГУП ЦПП
184-115-146.86	Двухкомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 23,2 мансарды 14,7 веранды 7,7	IV, II, III -10	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 09.86 ГУП ЦПП
184-000-15.86	Двухкомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 37,3 мансарды 14,5 веранды 9,9	IV, II, III -5	СибЗНИИЭПсельстрой 12.86 Сибтиппроект
184-000-595.87	Двухкомнатный садовый летний домик с мансардой (разработан вариант из мелких блоков ячеистого бетона). Площадь, м ² : общая 23,6 мансарды 15,0 веранды 10,0	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.87 ГУП ЦПП
184-000-613.87	Двухкомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 24,5 мансарды 12,8 веранды 6,4	II -5	Росгипрониисельстрой 06.87 ГУП ЦПП
184-000-802.13.89	Двухкомнатный садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 36,6 мансарды 16,4 веранды 9,0 террасы 5,2	IV -39	Производственный кооператив «Жилище» 08.90 Сибтиппроект
184-16-131.89	Мансардный трехкомнатный садовый домик (разработан вариант из мелких блоков ячеистого бетона). Площадь, м ² : общая 22,2 мансарды 18,2 веранды 9,8	IV, II, III -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.89 ГУП ЦПП
184-16-132.89	Мансардный трехкомнатный садовый домик (разработан вариант из мелких блоков ячеистого бетона). Площадь, м ² : общая 31,5 мансарды 26,8 веранды 14,1	IV, II, III -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.89 ГУП ЦПП
184-16-133.89	Мансардный трехкомнатный садовый домик (разработан вариант из мелких блоков ячеистого бетона). Площадь, м ² : общая 39,6 мансарды 35,0 веранды 19,2	IV, II, III -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 12.89 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная темпе- ратура, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
184-000-820.13.90	Мансардный трехкомнатный садовый домик Площадь, м ² : общая 33,7 мансарды 22,5	IIВ -10	Проектное бюро Мингорисполкома 06.91 ГУП ЦПП
184-000-198	Мансардный трехкомнатный садовый летний домик (разработан вариант каркасно-деревянной конструкции с наружной облицовкой кирпичом). Площадь, м ² : общая 43,1 веранды 9,1	IV,II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.83 ГУП ЦПП
184-000-199	Мансардный четырехкомнатный садовый летний домик (разработан вариант каркасно-деревянной конструкции с наружной облицовкой кирпичом). Площадь, м ² : общая 49,9 веранды 9,1	IV,II -10	ЦНИИЭПграждансельстрой 11.83 ГУП ЦПП

СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

184-000-612.87	Однокомнатный садовый летний домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 17,3 мансарды 8,5 веранды 6,4	II -5	Росгипрониисельстрой 08.87 ГУП ЦПП
184-000-614.87	Двухкомнатный летний садовый домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 24,8 мансарды 12,6 веранды 6,4	II -5	Росгипрониисельстрой 06.87 ГУП ЦПП

СТЕНЫ БЛОЧНЫЕ

ГАЗСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ

183-000-592.87	Однокомнатный садовый летний домик. Площадь, м ² : общая 15,0 веранды 10,0	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.87 ГУП ЦПП
183-000-593.87	Однокомнатный садовый летний домик с мансардой. Площадь, м ² : общая 15,0 мансарды 11,3 веранды 10,0	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.87 ГУП ЦПП
183-000-596.87	Двухкомнатный садовый летний домик. Площадь, м ² : общая 23,6 веранды 10,0	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.87 ГУП ЦПП

Обозначение	Наименование и краткая характеристика	Климатический район, подрайон. Расчетная температу- ра, °С	Автор. Введение в действие. Поставщик
183-000-597.87	Двухкомнатный садовый летний до- мик с мансардой. Площадь, м ² : общая 23,6 мансарды 15,0 веранды 10,0	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.87 ГУП ЦПП
Хозяйственные строения			
СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ			
196-000-459.86	Хозяйственный блок (помещения для содержания скота и птицы и хране- ния хозяйственного инвентаря, душ и уборная). Общая площадь 15,0 м ²	IV, II, III -2 -5 -10	Мосгипрониисельстрой 10.86 ГУП ЦПП
196-000-506.86	Хозяйственное строение (помещение для душа площадью до 2,5 м ² и убор- ной типа пудр-клозет площадью до 1,5 м ²). Общая площадь 5,8 м ²	IV, II	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
196-000-507.86	Хозяйственное строение (помещение сарая площадью до 11 м ²)	IV, II	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
196-000-508.86	Хозяйственное строение площадью до 15 м ² (помещение сарая площадью до 11 м ² , помещение для душа площа- дью до 2,5 м ² и помещение уборной типа пудр-клозет площадью до 1,5 м ²)	IV, II	ЦНИИЭПграждансельстрой 03.87 ГУП ЦПП
196-000-403.86	Хозяйственная постройка для застрой- ки территорий садоводческих товари- ществ. Общая площадь 14,8 м ²	II -5	Росгипрониисельстрой 08.86 ГУП ЦПП
196-000-0726.87*	Хозяйственные постройки для садо- водов. Типы 1, 2, 3, 4 — стены — деревян- ный каркас, обшитый с наружной стороны строганой доской. Тип 5 — стены из оцилиндрованных бревен. Площадь, м ² : общая тип 1 — 6,0 тип 2 — 10,0 тип 3 — 13,4 тип 4 — 6,5 тип 5 — 6,3	IV, IIV -5	Гипролеспром ВНПО «Союзнаучстандартдом» 06.88 ГУП ЦПП

**УКАЗАТЕЛЬ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ВКЛЮЧЕННОЙ В ПЕРЕЧЕНЬ Пс-2.01-2002**

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
С е р и я 12			
144-12-117.2	56	1-1-84, 1-9-86 т.2	ГУП ЦПП
114-12-124	57	1-3,4-72	ГУП ЦПП
164-12-158	94	1-1-82	ГУП ЦПП
114-12-184.2	56	1-3-84	ГУП ЦПП
114-12-185.2	57	1-8-85	ГУП ЦПП
114-12-186.2	57	1-8-85	ГУП ЦПП
114-12-187.2	57	1-10-85	ГУП ЦПП
184-12-189/1.2	55	1-10-85	ГУП ЦПП
164-12-192.83	93	1-1-85	ГУП ЦПП
184-12-201.85	57	1-9-85	Орелгипрогорсельстрой
184-12-202.85	57	1-9-85	Орелгипрогорсельстрой
184-12-203.85	57	1-9-85	Орелгипрогорсельстрой
184-12-204.85	57	1-9-85	Орелгипрогорсельстрой
184-12-205.86	55	1-1-87 т.2	ГУП ЦПП
184-12-209.86	56	1-1-87 т.2	ГУП ЦПП
164-12-212.87	93	1-3-88 т.1	ГУП ЦПП
164-12-213.87	94	1-5-88 т.1	ГУП ЦПП
144-12-214.88	56	1-10-88 т.1	ГУП ЦПП
144-12-215.88	56	1-10-88 т.1	ГУП ЦПП
185-12-216с.13.89	58	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-217с.13.89	58	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-218с.13.89	58	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-219с.13.89	58	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-220с.13.89	58	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-221с.13.89	59	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-222с.13.89	59	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
185-12-223с.13.89	59	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
144-12-224.90	55	1-2-91	ГУП ЦПП
144-12-225.90	56	1-2-91	ГУП ЦПП
144-12-226.90	56	1-2-91	ГУП ЦПП
114-12-227.90	56	1-1-91	ГУП ЦПП
124-12-228.90	56	1-2-91	ГУП ЦПП
114-12-229.90	56	1-2-91	ГУП ЦПП
114-12-230.90	57	1-2-91	ГУП ЦПП
114-12-231.90	57	1-2-91	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
174-12-232.90	92	1-3-91	ГУП ЦПП
174-12-233.90	92	1-3-91	ГУП ЦПП
144-12-234.91	55	1-7-91	ГУП ЦПП
144-12-235.91	55	1-7-91	ГУП ЦПП
144-12-236.91	55	1-7-91	ГУП ЦПП
144-12-237.91	55	1-7-91	ГУП ЦПП
154-12-238.91	91	1-11-91	ГУП ЦПП
144-12-239.13.91	58	1-9-91	ЗАО ПКФ «Стройиндустрия»
144-12-240.13.91	58	1-9-91	ЗАО ПКФ «Стройиндустрия»
144-12-241.13.91	58	1-9-91	ЗАО ПКФ «Стройиндустрия»
164-12-242.91	93	1-12-91	ГУП ЦПП
144-12-243.92	56	1-8-92	ГУП ЦПП
144-12-244.92	55	1-8-92	ГУП ЦПП
144-12-245.92	55	1-8-92	ГУП ЦПП
144-12-246.92	55	1-8-92	ГУП ЦПП
С е р и я 14			
182-14-16.89	59	1-7-89	ГУП ЦПП
С е р и я 16			
184-16-60.87	59	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
184-16-62.87	61	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
144-16-63.87	61	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
144-16-66.87	62	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
184-16-78.84	60	1-1-85	ГУП ЦПП
114-16-79.84	64	1-1-85	ГУП ЦПП
114-16-80.84	64	1-1-85	ГУП ЦПП
184-16-81.87	60	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
184-16-82.87	63	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
184-16-83.87	63	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
144-16-84.87	62	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
144-16-85.87	63	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
184-16-86.85	59	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
183-16-87.85	65	1-1-86	ГУП ЦПП
183-16-88.85	65	1-1-86	ГУП ЦПП
184-16-89.85	66	1-3-86 т. 2	ГУП ЦПП
184-16-90.86	63	1-10-86 т. 3	ГУП ЦПП
184-16-91.86	63	1-10-86 т. 3	ГУП ЦПП
184-16-92.86	59	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
184-16-95.86	63	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
184-16-100.86	63	1-12-86 т. 3	ГУП ЦПП
184-16-101.86	63	1-12-86 т. 3	ГУП ЦПП
194-16-102.86	64	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
194-16-103.86	64	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
194-16-104.86	64	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
184-16-105.1.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-105.2.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-105.3.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-106.1.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-106.2.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-106.3.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-107.1.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-107.2.13.87	69	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-107.3.13.87	69	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-108.1.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-108.2.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-108.3.13.87	68	1-5-88 т. 2	СевкавНИПИагропром
184-16-109.88	60	1-10-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-110.88	61	1-10-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-111с.13.88	68	1-2-89 т. 3	Бурятгражданпроект
184-16-112с.13.88	68	1-2-89 т. 3	Бурятгражданпроект
184-16-113.88	60	1-12-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-114.88	65	1-12-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-115.88	60	1-12-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-116.88	65	1-12-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-119.13.88	67	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
184-16-120.13.88	67	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
184-16-121.13.88	67	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
194-16-122.13.88	67	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
194-16-123.13.88	67	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
184-16-124.88	59	1-5-89 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-125.88	65	1-5-89 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-126.88	61	1-5-89 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-127.88	65	1-5-89 т. 1	ГУП ЦПП
184-16-128.13.89	67	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
184-16-129.13.89	67	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
144-16-130.13.89	67	1-8-89	ЦНИИЭПгражданстрой
144-16-134.90	63	1-2-91	ГУП ЦПП
144-16-135.90	60	1-2-91	ГУП ЦПП
144-16-136.90	62	1-3-91	ГУП ЦПП
144-16-137.90	62	1-3-91	ГУП ЦПП
144-16-140.91	61	1-5-91	ГУП ЦПП
144-16-141.91	61	1-5-91	ГУП ЦПП
144-16-142.91	63	1-5-91	ГУП ЦПП
144-16-143.91	59	1-9-91	ГУП ЦПП
144-16-144.91	60	1-9-91	ГУП ЦПП
144-16-145.91	62	1-9-91	ГУП ЦПП
144-16-146.91	60	1-12-91	ЦНИИЭПгражданстрой
144-16-147.91	61	1-12-91	ГУП ЦПП, ЦНИИЭПгражданстрой
144-16-148.91	62	1-12-91	ЦНИИЭПгражданстрой
144-16-149.91	63	1-12-91	ГУП ЦПП, ЦНИИЭПгражданстрой
144-16-150.91	65	1-3-92	ГУП ЦПП
144-16-151.91	65	1-3-92	ГУП ЦПП
144-16-152.91	60	1-3-92	ГУП ЦПП
144-16-153.91	60	1-3-92	ГУП ЦПП
144-16-154.92	62	1-6-92	ГУП ЦПП
144-16-155.92	63	1-6-92	ГУП ЦПП
144-16-156.92	61	1-6-92	ГУП ЦПП
144-16-157.92	61	1-6-92	ГУП ЦПП
144-16-158.92	66	1-6-92	ГУП ЦПП
144-16-159.92	66	1-6-92	ГУП ЦПП
144-16-160.92	66	1-6-92	ГУП ЦПП
144-16-161.92	62	1-7-92	ГУП ЦПП
144-16-162.92	62	1-7-92	ГУП ЦПП
144-16-163.92	64	1-7-92	ГУП ЦПП
144-16-164.92	64	1-7-92	ГУП ЦПП
144-16-165.92	64	1-7-92	ГУП ЦПП
144-16-166.92	65	1-7-92	ГУП ЦПП
144-16-167.92	66	1-8-92	ГУП ЦПП
144-16-168.92	60	1-8-92	ГУП ЦПП
144-16-169.92	62	1-8-92	ГУП ЦПП
144-16-170.92	61	1-8-92	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
144-16-171.92	66	1-9-92	ГУП ЦПП
144-16-172.92	66	1-9-92	ГУП ЦПП
Изделия заводского изготовления серии 16			
Часть 1			
Раздел 1	69	1-12-86	ГУП ЦПП
Разделы 1-01, 1-02	69	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
Раздел 1-03	69	1-8-89	ГУП ЦПП
Часть 2			
Раздел 1-01	69	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
Раздел 1-02	69	1-8-89	ГУП ЦПП
Раздел 1-03	69	1-2-91	ГУП ЦПП
С е р и я 17			
17-023/1	47	1-4-78	ГУП ЦПП
17-028/1.2	47	1-5-84	ГУП ЦПП
143-17-59/1	46	1-9-82	ГУП ЦПП
143-17-60/1	46	1-9-82	ГУП ЦПП
143-17-61/1	46	1-9-82	ГУП ЦПП
183-17-68/1.2	46	1-7-82	ГУП ЦПП
183-17-69/1.2	46	1-3-83	ГУП ЦПП
183-17-77.84	46	1-8-84	ГУП ЦПП
183-17-79.84	46	1-3-85	ГУП ЦПП
183-17-80.84	46	1-3-85	ГУП ЦПП
183-17-81.84	46	1-3-85	ГУП ЦПП
183-17-82.85	48	1-12-85	ГУП ЦПП
143-17-83.85	48	1-3-86 т. 2	ГУП ЦПП
113-17-84.85	48	1-3-86 т. 2	ГУП ЦПП
10-17-085.85*	48	1-2-86	ГУП ЦПП
183-17-100.13.87	47	1-7-87 т. 3	Дальвостокагропромпроект
163-17-101.87	94	1-8-87 т. 1	ГУП ЦПП
163-17-114.87	94	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
17-0125.13.88	48	1-9-88 т. 2	ЦНИИЭПгражданстрой
17-0126.13.88	48	1-9-88 т. 2	ЦНИИЭПгражданстрой
183-17-130.13.88	47	1-2-89 т. 3	ЦНИИЭПгражданстрой
183-17-131.13.88	47	1-2-89 т. 3	ЦНИИЭПгражданстрой
163-17-132.88	94	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
163-17-133.88	95	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
183-17-134.13.89	48	1-1-90	ЦНИИЭПгражданстрой

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
143-17-135.13.89	48	1-1-90	ЦНИИЭПГражданстрой
113-17-136.13.89	48	1-1-90	ЦНИИЭПГражданстрой
17-0137.89	47	1-3-90	ГУП ЦПП
17-0138.89	47	1-3-90	ГУП ЦПП
183-17-139.13.89	47	1-3-90	ЦНИИЭПГражданстрой
17-0140.13.89	48	1-3-90	ЦНИИЭПГражданстрой
17-0141.13.89	47	1-3-90	ЦНИИЭПГражданстрой
143-17-142.90	46	1-1-91	ГУП ЦПП
Изделия индустриального изготовления серии 17			
Выпуски 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1	49	1-2-89 т. 3	ЦНИИЭПГражданстрой
Выпуски 2-2, 3-2, 4-2, 6-2, 7-1	49	1-1-90	ЦНИИЭПГражданстрой
Выпуски 1-2, 2-3, 3-3	50	1-3-90	ЦНИИЭПГражданстрой
Выпуск 7-2	49	1-3-90	ГУП ЦПП
С е р и я 25			
111-25-2/1.2	8	1-6-85, 1-12-87 т. 3	КБ им. А.А. Якушева
111-25-2.01.86*	9	1-3-87 т. 3	КБ им. А.А. Якушева
111-25-4/1.2	9	1-2-84, 1-6-85	ГУП ЦПП
111-25-4.01.86*	9	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
181-25-8.87	5	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-25-9/1.2	6	1-9-83	ГУП ЦПП
181-25-10/1.2	6	1-9-83, 1-9-85	ГУП ЦПП
181-25-11.87	7	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
111-25-16/1.2	8	1-2-84, 1-6-85	ГУП ЦПП
111-25-18/1.2	9	1-12-83	ГУП ЦПП
161-25-28	93	1-9-83	ГУП ЦПП
161-25-29	94	1-9-83	ГУП ЦПП
10-25-033.83**	10	1-9-83	ГУП ЦПП
181-25-40.84	8	1-3-85	ГУП ЦПП
111-25-41.84	8	1-3-85	ГУП ЦПП
111-25-42.84	9	1-3-85	ГУП ЦПП
111-25-43.84	8	1-3-85	ГУП ЦПП
181-25-44.85	5	1-2-86	ГУП ЦПП
181-25-44.01.86*	5	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
181-25-44.2.87	5	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-25-45.85	7	1-2-86	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
181-25-45.01.86*	7	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
181-25-45.2.87	7	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-25-46.85	7	1-2-86	ГУП ЦПП
181-25-46.01.86*	7	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
181-25-46.2.87	7	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
111-25-47.85	8	1-2-86	ГУП ЦПП
111-25-47.01.86*	8	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
181-25-48.85	9	1-9-85	Орелгипрогорсельстрой
181-25-49.85	6	1-9-85	Орелгипрогорсельстрой
181-25-50.85	6	1-9-85	Орелгипрогорсельстрой
188-25-51.85	42	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
188-25-52.85	42	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-053.85*	5	1-4-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-054.85*	6	1-4-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-055.85*	7	1-4-86 т. 2	ГУП ЦПП
188-25-56.86	42	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
188-25-57.86	42	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
188-25-58.86	42	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
111-25-59.86	9	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
111-25-60.86	9	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
181-25-61.86	6	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-62.86	7	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-63.86	7	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-64.86	6	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-65.86	6	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-66.86	6	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-67.86	5	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-68.86	5	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-69.86	5	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-25-70.13.86	10	1-11-88 т. 2	Красноярскагропромпроект
181-25-71.13.87	10	1-12-87 т. 2	Калининградский ЦНТИ
141-25-72.13.87	10	1-12-87 т. 2	Калининградский ЦНТИ
181-25-73.13.87	10	1-9-87 т. 3	Калининградский ЦНТИ
181-25-74.13.87	9	1-9-87 т. 3	Калининградский ЦНТИ
181-25-75.13.87	10	1-6-87 т. 2	Севзапагропромпроект
141-25-76.87	8	1-1-88 т. 1	ГУП ЦПП
141-25-77.88	8	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
Изделия заводского изготовления серии 25			
25 КД.И.28	12	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.4.1-39	12	1-5-90	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.12.1.39	11	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.12.1.44	12	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.71	10	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.2.71	10	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.72	10	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.73	11	1-1-88 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.74	11	1-1-88 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.75	11	1-1-88 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.76	11	1-1-88 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.77	11	1-1-88 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.80	11	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.81	11	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.82	11	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.83	11	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
25 КЖ.И.1.1.84	11	1-3-89 т. 1	ГУП ЦПП
Серия 35			
181-35-14.13.86	12	1-7-87 т. 3	Смоленскгражданпроект
111-35-15.13.88	12	1-5-89 т. 2	Смоленскгражданпроект
111-35-16.13.88	12	1-5-89 т. 2	Смоленскгражданпроект
Серия 47			
183-47-34с.13.89	50	1-6-89	ЦНИИЭПГражданстрой
47-035с.13.89	50	1-6-89	ЦНИИЭПГражданстрой
Изделия индустриального изготовления серии 47			
Выпуски 1-1, 1-2, 2-1, 3-1, 2-2, 3-2	50	1-6-89	ЦНИИЭПГражданстрой
Серия 75			
181-75-20/1.2	12	1-3-83	ГУП ЦПП
181-75-21/1.2	13	1-3-83	ГУП ЦПП
Серия 80			
164-080-94.88	95	1-8-88 т. 1	Институт общественных зданий
164-080-95.88	95	1-11-88 т. 1	Институт общественных зданий

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
164-80-96.88	96	1-1-89 т. 1	ГУП ЦПП
164-80-97.88	96	1-5-89 т. 1	ГУП ЦПП
164-80-98.89	96	1-9-89	ГУП ЦПП
Серия 83			
181-83-49.86	13	1-1-87 т. 3	ЦНИИЭПЖилища
Серия 84			
181-84-54.86	13	1-12-86 т. 2	ЦНИИЭПЖилища
Серия 85			
114-85-38/1.2	70	1-2-82	ГУП ЦПП
114-85-47/1.2	70	1-2-82	ГУП ЦПП
144-85-59.13.87	70	1-7-87 т. 3	Мосгипронисельстрой
144-85-60.13.87	70	1-7-87 т. 3	Мосгипронисельстрой
144-85-62.13.88	70	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
184-85-63.13.88	69	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
184-85-64.13.88	69	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
184-85-65.13.90	69	1-5-91	Мосгипронисельстрой
144-85-66.13.90	70	1-4-91	Мосгипронисельстрой
144-85-67.13.90	70	1-5-91	Мосгипронисельстрой
Серия 89			
89-0140.13.92	51	1-9,10-92	ГУП ЦПП
Серия 90			
181-90-78/1.2	13	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-90-90.83	13	1-12-85	ГУП ЦПП
181-90-91.83	13	1-12-85	ГУП ЦПП
90-092.86	14	1-2-87 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
90-093.86	14	1-12-86 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
90-094.86	14	1-12-86 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
90-095.86	14	1-12-86 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
90-096.86	14	1-12-86 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
90-097.86	14	1-12-86 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
90-098.86	14	1-12-86 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
90-099.86	14	1-12-86 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
90-0100.86	14	1-12-86 т. 4	ЦНИИЭПГражданстрой
181-90-101.13.86	14	1-5-87 т. 3	Оренбурггражданпроект
181-90-125.13.87	13	1-5-87 т. 3	Чувашгражданпроект

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
Серия 93			
181-93-33.83	15	1-1-85	ЦНИИЭП жилища
181-93-34.83	15	1-1-85	ЦНИИЭП жилища
Серия 97			
181-97-180.83	15	1-9-84	СибЗНИИЭП
181-97-181.83	15	1-9-84	СибЗНИИЭП
111-97-304с.13.87	15	1-3-88 т. 4	СибЗНИИЭП
141-97-432.13.90	16	1-3-92	Братский КО КБ им. А.А. Якушева
181-97-433.13.90	16	1-3-92	Братский КО КБ им. А.А. Якушева
181-97-434.13.90	16	1-3-92	Братский КО КБ им. А.А. Якушева
181-97-435.13.90	16	1-3-92	Братский КО КБ им. А.А. Якушева
Серия 112			
112-020м.85*	16	1-3-86 т. 2	ЛенЗНИИЭП
Серия 114			
164-114-104с.88	96	1-8-88	СибЗНИИЭП
114-0105с.13.88	71	1-2-89 т. 3	Бурятгражданпроект
114-0106с.1с.13.89	70	1-2-90	Бурятгражданпроект
114-0106с.2с.13.89	71	1-2-90	Бурятгражданпроект
Серия 115			
181-115-98/1.2	17	1-10-81, 1-10-85	ГУП ЦПП
181-115-99/1.2	17	1-10-81, 1-10-85	ГУП ЦПП
191-115-103	17	1-4-82	ГУП ЦПП
191-115-104	17	1-4-82	ГУП ЦПП
191-115-105	18	1-4-82	ГУП ЦПП
191-115-106	18	1-4-82	ГУП ЦПП
191-115-107	18	1-4-82	ГУП ЦПП
191-115-108	18	1-4-82	ГУП ЦПП
183-115-119/1.2	72	1-12-82	ГУП ЦПП
186-115-120.83	71	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
186-115-121.83	71	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
186-115-122.83	71	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
186-115-123.83	71	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
116-115-124.83	72	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
116-115-125.83	72	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
113-115-126с.84	52	1-1-85	ГУП ЦПП
183-115-127.85	51	1-11-85	ГУП ЦПП
183-115-128.85	51	1-11-85	ГУП ЦПП
113-115-129.85	51	1-11-85	ГУП ЦПП
113-115-130.85	52	1-11-85	ГУП ЦПП
113-115-131.85	52	1-11-85	ГУП ЦПП
163-115-132.85	93	1-12-85	ГУП ЦПП
181-115-133.85	19	1-9-85	ГУП ЦПП
181-115-134.85	19	1-12-85	ГУП ЦПП
181-115-135.85	72	1-12-85	ГУП ЦПП
171-115-136.85	19	1-12-85	ГУП ЦПП
181-115-137.13.85	18	1-12-86 т.4	Орелагропромпроект
181-115-138.13.85	18	1-12-86 т. 4	Орелагропромпроект
186-115-147.86	71	1-6-88 т. 1	ГУП ЦПП
186-115-148.86	71	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
186-115-149.86	71	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
181-115-150.86	17	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
186-115-151.86	71	1-6-88 т. 1	ГУП ЦПП
181-115-152.86	17	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
181-115-153.13.86	18	1-9-88 т. 3	Костромагражданпроект
183-115-154.13.86	51	1-10-86 т. 4	Научстандартдом-Гипролеспром
186-115-155.13.86	74	1-6-87 т. 2	Костромагражданпроект
171-115-156.86	19	1-2-87 т. 2	ГУП ЦПП
186-115-157.13.86	73	1-4-87 т. 4	Красноярскагропромпроект
181-115-158.86	17	1-5-87 т. 1	ГУП ЦПП
183-115-163.86	51	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
141-115-164.13.86	18	1-2-87 т. 2	Костромагражданпроект
186-115-165.13.86	73	1-3-87 т. 6	Востсибагропромпроект
186-115-167.13.86	73	1-3-87 т. 6	Востсибагропромпроект
111-115-168.87	19	1-7-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-115-169.13.87	19	1-10-87 т. 2	Мосгипронисельстрой
181-115-170.13.87	19	1-10-87 т. 2	Мосгипронисельстрой
141-115-171.13.87	19	1-10-87 т. 2	Мосгипронисельстрой
186-115-172.13.87	73	1-11-87 т. 2	Севзапагропромпроект
186-115-173.13.87	74	1-11-87 т. 2	Севзапагропромпроект

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
181-115-174.87	17	1-11-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-115-175см.13.87	18	1-12-87 т. 2	Научстандартдом-Гипролеспром
141-115-180.87	17	1-2-88 т. 1	ГУП ЦПП
141-115-181.87	17	1-2-88 т. 1	ГУП ЦПП
176-115-183.87	72	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
176-115-184.87	72	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
183-115-185.87	51	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
183-115-186.87	51	1-4-88 т. 2	ГУП ЦПП
186-115-190.13.88	74	1-9-88 т. 2	Владимиргражданпроект
186-115-191.13.88	74	1-9-88 т. 2	Владимиргражданпроект
186-115-192.13.88	73	1-1-89 т. 2	Кировагропромпроект
186-115-193.13.88	73	1-1-89 т. 2	Кировагропромпроект
186-115-194.13.88	73	1-1-89 т.2	Кировагропромпроект
184-115-195.13.88	74	1-1-89 т. 2	Кировагропромпроект
183-115-196.13.88	74	1-1-89 т. 2	Кировагропромпроект
186-115-197.13.88	73	1-1-89 т. 2	Кировагропромпроект
186-115-198.13.88	73	1-1-89 т. 2	Кировагропромпроект
183-115-199.13.88	74	1-1-89 т. 2	Кировагропромпроект
186-115-200.13.88	73	1-1-89 т. 2	Кировагропромпроект
181-115-202.88	19	1-11-88 т. 1	ГУП ЦПП
181-115-203.13.88	19	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
181-115-204.13.88	20	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
181-115-205.13.88	20	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
199-115-206.13.88	20	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
199-115-207.13.88	20	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
186-115-208.13.88	72	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
186-115-209.13.88	72	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
186-115-210.13.88	72	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
186-115-211.13.88	73	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
141-115-216.90	17	1-1-91	ГУП ЦПП
146-115-217.90	71	1-4-91 т. 2	ГУП ЦПП
146-115-218.90	71	1-4-91 т. 2	ГУП ЦПП
Серия 121			
181-121-88/1.2	21	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-121-104.84	21	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-121-119.13.86	20	1-5-87 т. 3	Оренбурггражданпроект
181-121-134.13.87	20	1-3-88 т. 4	Ленгражданпроект

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
181-121-135.13.87	21	1-3-88 т. 4	Ленгражданпроект
181-121-136.13.87	20	1-3-88 т. 4	Ленгражданпроект
181-121-179.13.87	21	1-6-88 т. 2	Смоленскгражданпроект
181-121-181.13.88	21	1-8-88 т. 2	Севзапагропромпроект
121-0184.13.88	21	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
121-0185.13.88	21	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
121-0186.13.88	22	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
121-0187.13.88	21	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
121-0188.13.88	21	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
121-0189.13.88	21	1-8-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
121-121-197.13.88	22	1-10-88 т. 2	Мосгипронисельстрой
Серия 125			
111-125-67.87	22	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
111-125-68.87	22	1-6-87 т.1	ГУП ЦПП
125-087.13.89	22	1-3-91	Тюменский КО КБ им. А.А. Якушева
181-125-88.13.89	22	1-3-91	Тюменский КО КБ им. А.А. Якушева
Изделия заводского изготовления серии 125			
Часть 10			
Разделы 10.9-29, 10.12-46	23	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
Серия 126			
113-126-51.84	52	1-9-86 т. 2	ЛенЗНИИЭП
184-126-94.13.88	52	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
184-126-95.13.88	52	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
184-126-96.13.88	52	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
194-126-97.13.88	53	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
194-126-98.13.88	53	1-4-89 т. 3	Ленгражданпроект
Серия 128			
116-128-4м.87	74	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
Серия 135			
111-135-42с.85	26	1-12-85	Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
135-043с.85	26	1-12-85	Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
135-044с.85	26	1-12-85	Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
135-045с.85	26	1-12-85	Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
135-046с.85	26	1-12-85	Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
135-049с.85	26	1-12-85	Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
141-135-50с	25	1-7-75	КБ им. А.А. Якушева
181-135-51с/1.2	25	1-4-83, 1-3-85	Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева
111-135-60/1.2	28	1-3-84, 1-6-85	ГУП ЦПП
111-135-60.01.86*	28	1-3-87, т. 3	ГУП ЦПП
111-135-61/1.2	28	1-3-84, 1-6-85	ГУП ЦПП
111-135-61.01.86*	28	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
111-135-94/1.2	25	1-4-84	ГУП ЦПП
111-135-96/1.2	25	1-4-84	ГУП ЦПП
181-135-161/1.2	27	1-3-84, 1-6-85	ГУП ЦПП
181-135-161.2.87*	27	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-135-162/1.2	24	1-4-84	ГУП ЦПП
181-135-165/1.2	27	1-3-84, 1-6-85	ГУП ЦПП
181-135-165.01.86*	27	1-3-87 т.3, 1-12-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-135-165.2.87*	27	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
111-135-213с/1.2	28	1-1-84	КБ им. А.А. Якушева
161-135-214	95	1-2-84	КБ им. А.А. Якушева
161-135-215	95	1-2-84	КБ им. А.А. Якушева
181-135-217.83	23	1-9-85	ГУП ЦПП
181-135-218.83	23	1-9-85	ГУП ЦПП
181-135-219.83	23	1-9-85	ГУП ЦПП
181-135-220.83	24	1-9-85	ГУП ЦПП
181-135-231.85	23	1-1-86	ГУП ЦПП
181-135-231.01.86*	23	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
181-135-231.2.87*	23	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-135-232.85	24	1-1-86	ГУП ЦПП
181-135-232.01.86*	24	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
181-135-232.2.87*	24	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
111-135-233.85	24	1-1-86	ГУП ЦПП
111-135-233.01.86*	25	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
141-135-234.85	24	1-1-86	ГУП ЦПП
141-135-234.01.86*	24	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
188-135-241.85	42	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
188-135-242.85	42	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-135-0245.85*	27	1-4-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-135-0246.85*	27	1-4-86 т. 2	ГУП ЦПП
148-135-247.85	43	1-5-86 т. 2	ГУП ЦПП
188-135-248.85	43	1-5-86 т. 2	ГУП ЦПП
188-135-249.85	43	1-5-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-135-258.86	23	1-6-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-135-259.86	23	1-6-86 т. 2	ГУП ЦПП
111-135-260.86	25	1-6-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-135-261с.13.86	29	1-2-87 т. 4	Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
181-135-262с.13.86	29	1-2-87 т. 4	Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
181-135-263с.13.86	29	1-2-87 т. 4	Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
141-135-264с.13.86	29	1-2-87 т. 4	Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
141-135-265с.13.86	29	1-2-87 т. 4	Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
181-135-276.86	27	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-135-277.86	27	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-135-278.86	28	1-12-86 т. 2	ГУП ЦПП
135-0293с.13.86	30	1-5-87 т. 3	Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
135-0294с.13.86	30	1-5-87 т. 3	Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
135-0295с.13.86	30	1-5-87 т. 3	Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева
151-135-296.13.86	91	1-4-87 т. 4	Костромагражданпроект
151-135-297.13.86	91	1-4-87 т. 4	Костромагражданпроект
111-135-344.87	25	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
141-135-345.87	24	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
111-135-353.13.88	28	1-6-88 т. 2	КБ им. А.А. Якушева
141-135-369.88	24	1-11-88 т. 1	ГУП ЦПП
Изделия заводского изготовления серии 135			
135 КЖ.И.12.1.125	30	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.4.1.159	31	1-1-93	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.3.1.194	31	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.3.1.195	31	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.3.1.196	31	1-11-88 т. 1	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
135 КЖ.И.1.1.226	30	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.1.1.226	30	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.1.1.236	30	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.1.1.242	31	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.1.1.243	31	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.1.1.244	31	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
135 КЖ.И.1.1.249	31	1-11-88 т. 1	ГУП ЦПП
Серия 139			
181-139-20м.85	31	1-3-86 т. 2	ЦНИИЭПгражданстрой
111-139-21м.85	32	1-3-86 т. 2	ЦНИИЭПгражданстрой
111-139-22м.85	32	1-3-86 т. 2	ЦНИИЭПгражданстрой
Серия 141			
141-141-27.13.86	32	1-2-87 т. 4	Уралагропромпроект
181-141-28.13.86	32	1-2-87 т. 4	Уралагропромпроект
181-141-29.13.86	32	1-2-87 т. 4	Уралагропромпроект
181-141-30.13.86	32	1-2-87 т. 4	Уралагропромпроект
Серия 160			
181-160-21с.13.87	32	1-6-87 т. 2	Дагестангражданпроект
184-160-22с.13.87	75	1-6-87 т. 2	Дагестангражданпроект
141-160-23с.13.87	33	1-6-87 т. 2	Дагестангражданпроект
141-160-24с.13.87	33	1-6-87 т. 2	Дагестангражданпроект
Серия 192			
181-192-42.89	33	1-9-89	ГУП ЦПП
181-192-43.89	33	1-9-89	ГУП ЦПП
Изделия заводского изготовления серии 192			
192 КД.И-6	33	1-9-89	ГУП ЦПП
192 КЖ.И.1.1-5	33	1-9-89	ГУП ЦПП
192 КЖ.И.1.2-5	33	1-9-89	ГУП ЦПП
192 КЖ.И.3.1-4	33	1-9-89	ГУП ЦПП
192 КЖ.И.4.1-4	33	1-9-89	ГУП ЦПП
Серия 202			
114-202-1/2	76	1-9-84 т. 2	ГУП ЦПП
114-202-2/2	75	1-9-84 т. 2	ГУП ЦПП
114-202-16/2	76	1-8-85	ГУП ЦПП
202-017.84	76	1-8-85	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
202-018.85	76	1-5-86 т. 2	ГУП ЦПП
202-019.85	76	1-5-86 т. 2	ГУП ЦПП
202-020.85	76	1-5-86 т. 2	ГУП ЦПП
202-021.85	76	1-5-86 т. 2	ГУП ЦПП
202-022.85	76	1-5-86 т. 2	ГУП ЦПП
202-023.86	75	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
202-024.86	75	1-2-88 т. 1	ГУП ЦПП
202-025.86	75	1-2-88 т. 1	ГУП ЦПП
202-026.86	75	1-2-88 т. 1	ГУП ЦПП
144-202-27.86	75	1-9-87 т. 1	ГУП ЦПП
144-202-28.86	75	1-9-87 т. 1	ГУП ЦПП
Серия 204			
0204*	78	1-2-83	СибЗНИИЭП
204-015см	78	1-4-79	СибЗНИИЭП
164-204-19.85	93	1-5-86 т. 2	СибЗНИИЭП
164-204-20м.85	94	1-5-86 т. 2	СибЗНИИЭП
164-204-21.85	94	1-5-86 т. 2	СибЗНИИЭП
114-204-22.85	77	1-5-86 т. 2	СибЗНИИЭП
114-204-23.85	77	1-5-86 т. 2	СибЗНИИЭП
114-204-24м.85	78	1-5-86 т. 2	СибЗНИИЭП
114-204-25.86	77	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
114-204-26.86	77	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
114-204-27м.86	77	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
114-204-28м.86	78	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
204-029.86	77	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
204-030м.86	77	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
204-031.86	76	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
204-032м.86	77	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
114-204-33.86	77	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
114-204-34.86	77	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
144-204-40.13.90	78	1-1,2-92	СибЗНИИЭП
Серия 206			
184-206-11/1.2	78	1-4-83	ГУП ЦПП
Серия 209			
199-209-13	79	1-8-81	ГУП ЦПП
199-209-14	79	1-8-81	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
199-209-15	79	1-8-81	ГУП ЦПП
199-209-16	79	1-8-81	ГУП ЦПП
199-209-17	79	1-8-81	ГУП ЦПП
199-209-18	79	1-8-81	ГУП ЦПП
181-209-25	34	1-8-82	ГУП ЦПП
181-209-30.86	34	1-12-86 т. 3	ГУП ЦПП
181-209-31.86	34	1-12-86 т. 3	ГУП ЦПП
141-209-32.86	34	1-12-86 т. 3	ГУП ЦПП
Серия 214			
186-214-1	80	1-1-80	ГУП ЦПП
146-214-2	80	1-6-80	ГУП ЦПП
186-214-3	80	1-3-82	ГУП ЦПП
146-214-4	79	1-3-82	ГУП ЦПП
146-214-5	79	1-3-82	ГУП ЦПП
166-214-6	93	1-11-82	ГУП ЦПП
146-214-7.87	80	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
186-214-8	80	1-8-84	ГУП ЦПП
186-214-9.87	80	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
146-214-10.87	79	1-2-88 т. 1	ГУП ЦПП
146-214-11.87	79	1-2-88 т. 1	ГУП ЦПП
186-214-12с.13.88	80	1-2-89 т. 3	Бурятгражданпроект
186-214-13с.13.88	80	1-2-89 т. 3	Бурятгражданпроект
Серия 216			
193-216-3	82	1-3-82, 1-5-87	ГУП ЦПП
193-216-4	82	1-3-82, 1-5-87	ГУП ЦПП
193-216-5	82	1-3-82, 1-5-87	ГУП ЦПП
144-216-31.89	82	1-5-90	ГУП ЦПП
174-216-32.89	82	1-5-90	ГУП ЦПП
144-216-33.13.90	81	1-6-90	ЦНИИЭПгражданстрой
144-216-34.13.90	82	1-6-90	ЦНИИЭПгражданстрой
174-216-35.13.90	82	1-6-90	ЦНИИЭПгражданстрой
184-216-36.13.90	81	1-7-90	ЦНИИЭПгражданстрой
144-216-37.13.90	81	1-7-90	ЦНИИЭПгражданстрой
144-216-38.13.90	81	1-7-90	ЦНИИЭПгражданстрой
216-039.90*	81	1-12-90	ГУП ЦПП
216-040.90*	81	1-12-90	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
216-041.90*	81	1-12-90	ГУП ЦПП
144-216-42.90	81	1-12-90	ГУП ЦПП
144-216-43.13.90	82	1-11-90	ПТКБ треста «Адыпромстрой»
144-216-44.13.90	82	1-11-90	ПТКБ треста «Адыпромстрой»
216-045.13.90	82	1-11-90	ПТКБ треста «Адыпромстрой»
216-046.13.90	83	1-11-90	ПТКБ треста «Адыпромстрой»
216-047.90*	80	1-4-91	ГУП ЦПП
216-048.90*	81	1-4-91	ГУП ЦПП
216-049.90*	81	1-4-91	ГУП ЦПП
Изделия индустриального изготовления серии 216			
Выпуск 1	83	1-11-90	ПТКБ треста «Адыпромстрой»
С е р и я 219			
191-219-9	35	1-7-83	ГУП ЦПП
181-219-19.84	35	1-12-84	ГУП ЦПП
181-219-26.87	35	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
181-219-27.87	34	1-9-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-219-28.87	34	1-11-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-219-29.87	34	1-12-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-219-30.87	35	1-12-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-219-31.87	35	1-12-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-219-32.87	35	1-12-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-219-33.87	35	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
141-219-34.92	35	1-1-93	Пермский ДСК
Изделия заводского изготовления серии 219			
Часть 1			
Раздел 1-01	35	1-12-87 т. 1	ГУП ЦПП
Часть 2			
Разделы 1-01, 1-02	35	1-12-87 т. 1	ГУП ЦПП
Раздел 1-03	35	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
С е р и я 221			
143-221-8.83	54	1-9-83	Мосгипронисельстрой
183-221-9.85	53	1-12-85	ГУП ЦПП
183-221-10.85	83	1-12-85	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
144-221-11.86	83	1-4-87 т. 1	ГУП ЦПП
184-221-12.86	83	1-4-87 т. 1	ГУП ЦПП
183-221-13.13.87	53	1-7-87 т. 3	Мосгипронисельстрой
183-221-14.13.87	53	1-4-88 т. 1	Мосгипронисельстрой
183-221-15.13.87	53	1-4-88 т. 1	Мосгипронисельстрой
143-221-16.13.87	54	1-4-88 т.1	Мосгипронисельстрой
183-221-17.13.88	53	1-8-88 т. 1	Мосгипронисельстрой
143-221-18.13.88	54	1-8-88 т. 1	Мосгипронисельстрой
Серия 228			
111-228-10сп.13.87	36	1-2-88 т. 2	ЦНИИЭПгражданстрой
111-228-11сп.13.87	36	1-2-88 т. 2	ЦНИИЭПгражданстрой
Серия 231			
181-231-2.13.88	36	1-4-89 т. 3	Росагропромжилиндустрпроект
181-231-3.13.88	36	1-4-89 т. 3	Росагропромжилиндустрпроект
181-231-4.13.88	36	1-4-89 т. 3	Росагропромжилиндустрпроект
141-231-5.13.88	36	1-4-89 т. 3	Росагропромжилиндустрпроект
141-231-6.13.88	37	1-4-89 т. 3	Росагропромжилиндустрпроект
Серия 234			
188-234-1.85	43	1-3-86 т. 2	ГУП ЦПП
188-234-2.86	43	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
148-234-3.86	43	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
198-234-4.86	44	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
198-234-5.86	44	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
198-234-6.86	44	1-7-86 т. 3	ГУП ЦПП
188-234-7.13.86	44	1-4-87 т. 4	Орловский ЦНТИ
188-234-8.13.86	43	1-4-87 т. 4	Орловский ЦНТИ
188-234-9.13.86	43	1-4-87 т. 4	Орловский ЦНТИ
148-234-10.13.87	44	1-7-87 т. 3	Орелагропромпроект
148-234-11.13.87	44	1-7-87 т. 3	Орелагропромпроект
148-234-12.13.87	44	1-7-87 т. 3	Орелагропромпроект
148-234-13.13.87	43	1-7-87 т. 3	Орелагропромпроект
188-234-14.13.87	44	1-10-87 т. 2	Мосгипронисельстрой
188-234-15.13.87	44	1-10-87 т. 2	Мосгипронисельстрой
Серия 238			
238-01.13.89	37	1-2-90	Чувашагропромпроект
238-02.13.89	37	1-2-90	Чувашагропромпроект

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
238-03.13.89	37	1-2-90	Чувашагропромпроект
238-04.13.89	37	1-2-90	Чувашагропромпроект
Серия 1-464А			
1-464А-167.13.86	37	1-5-87 т. 3	Оренбурггражданпроект, ОКП
Серия 1Р-303			
1Р-303-018.85	38	1-5-86	Мосгипронисельстрой
1Р-303-019.85	38	1-5-86	Мосгипронисельстрой
1Р-303-020.86	38	1-8-86	Мосгипронисельстрой
1Р-303-021.86	38	1-8-86	Мосгипронисельстрой
Серия 000			
186-000-1	92	1-7-75	ГУП ЦПП
186-000-2	92	1-7-75	ГУП ЦПП
114-000-3	92	1-10-12-75	ГУП ЦПП
196-000-103	89	1-6-81	Сибтиппроект
194-000-104	88	1-6-81	Сибтиппроект
184-000-107	84	1-6-81	Сибтиппроект
184-000-179	83	1-11-83	ГУП ЦПП
184-000-180	83	1-12-83	ГУП ЦПП
184-000-182	84	1-12-83	ГУП ЦПП
184-000-183	84	1-12-83	ГУП ЦПП
194-000-184	89	1-11-83	ГУП ЦПП
184-000-188	84	1-12-83	ГУП ЦПП
184-000-189	84	1-12-83	ГУП ЦПП
199-000-215.83	89	1-9-83	ГУП ЦПП
199-000-216.83	89	1-9-83	ГУП ЦПП
199-000-218.83	89	1-9-83	ГУП ЦПП
199-000-219.83	89	1-9-83	ГУП ЦПП
186-000-235с.83	88	1-4-84	Сибтиппроект
186-000-345.13.86	87	1-10-86 т. 4	Брянскагропромпроект
186-000-346.13.86	88	1-10-86 т. 4	Брянскагропромпроект
144-000-358.85	84	1-6-86 т. 2	ГУП ЦПП
144-000-359.85	84	1-6-86 т. 2	ГУП ЦПП
144-000-360.85	84	1-6-86 т. 2	ГУП ЦПП
183-000-460.13.86	54	1-12-88 т. 2	Дальвостокагропромпроект
181-000-488.86	38	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП
181-000-489.86	38	1-3-87 т. 3	СибЗНИИЭП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
183-000-490с.13.86	88	1-2-87 т. 4	Дагестангражданпроект
183-000-491с.13.86	88	1-2-87 т. 4	Дагестангражданпроект
183-000-492с.13.86	88	1-2-87 т. 4	Дагестангражданпроект
181-000-493.13.86	39	1-4-87 т. 4	Волговодпроект
181-000-494.13.86	39	1-4-87 т. 4	Волговодпроект
181-000-495.13.86	39	1-4-87 т. 4	Волговодпроект
196-000-514.13.86	89	1-3-87 т. 6	Ленинградское Адмиралтейское объединение
144-000-546.87	84	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-000-589с.13.87	40	1-5-87 т. 3	Дагестангражданпроект
144-000-590с.13.87	40	1-5-87 т. 3	Дагестангражданпроект
174-000-591с.13.87	40	1-5-87 т. 3	Дагестангражданпроект
188-000-601.13.87	45	1-5-87 т. 3	Чувашгражданпроект
188-000-602.13.87	45	1-5-87 т. 3	Чувашгражданпроект
187-000-605.13.87	45	1-8-87 т. 2	Тверьагропромпроект
187-000-606.13.87	45	1-8-87 т. 2	Тверьагропромпроект
187-000-607.13.87	45	1-8-87 т. 2	Тверьагропромпроект
191-000-608.13.87	39	1-8-87 т. 2	Тверьагропромпроект
191-000-609.13.87	39	1-8-87 т. 2	Тверьагропромпроект
188-000-688.87	44	1-4-88 т. 2	СибЗНИИЭП
188-000-689.87	45	1-4-88 т. 2	СибЗНИИЭП
193-000-717м.87	54	1-4-88 т. 2	ЛенЗНИИЭП
181-000-736м.88	38	1-1-89 т. 1	СибЗНИИЭП
171-000-737м.88	39	1-1-89 т. 1	СибЗНИИЭП
111-000-738м.88	39	1-1-89 т. 1	СибЗНИИЭП
111-000-739м.88	39	1-1-89 т. 1	СибЗНИИЭП
194-000-767.13.88	90	1-3-89 т. 3	Приволжагропромпроект
194-000-768.13.88	90	1-3-89 т. 3	Приволжагропромпроект
194-000-769.13.88	90	1-3-89 т. 3	Приволжагропромпроект
194-000-770.13.88	90	1-3-89 т. 3	Приволжагропромпроект
194-000-771.13.88	90	1-3-89 т. 3	Приволжагропромпроект
194-000-772.13.88	90	1-3-89 т. 3	Приволжагропромпроект
144-000-851.13.91	86	1-1,2-92	СибЗНИИЭП
144-000-852.13.91	86	1-1,2-92	СибЗНИИЭП
144-000-853.13.91	86	1-1,2-92	СибЗНИИЭП
146-000-880м.13.91	88	Ц 1-1-93	Сибтиппроект
146-000-908м.13.91	88	Ц 1-1-93	Сибтиппроект
144-000-917.13.92	85	1-2-93	ФГУП Уралтиппроект

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
144-000-918.13.92	85	1-2-93	ФГУП Уралтиппроект
144-000-919.13.92	85	Ц 1-7-9-93	ФГУП Уралтиппроект
144-000-920.13.92	85	1-2-93	ФГУП Уралтиппроект
144-000-923.13.92	86	Ц 1-1-93	Сибтиппроект
144-000-960.93	87	Ц 1-5.6-93	ГУП ЦПП
144-000-961.93	87	Ц 1-5.6-93	ГУП ЦПП
144-000-962.93	87	Ц 1-5.6-93	ГУП ЦПП
144-000-963с.93	86	Ц 1-4-94	ГУП ЦПП
144-000-964с.93	86	Ц 1-4-94	ГУП ЦПП
144-000-965с.93	87	Ц 1-4-94	ГУП ЦПП
144-000-966с.93	87	Ц 1-4-94	ГУП ЦПП
144-000-967с.93	87	Ц 1-4-94	ГУП ЦПП
144-000-971.13.93	85	Ц 1-1-3-94	ФГУП Уралтиппроект
149-000-972.13.93	85	Ц 1-1-3-94	ФГУП Уралтиппроект
144-000-973.13.93	85	Ц 1-1-3-94	ФГУП Уралтиппроект
144-000-975.93	84	Ц 1-5-8-94	ГУП ЦПП
143-000-976.93	87	Ц 1-5-8-94	ГУП ЦПП
144-000-977.93	84	Ц 1-5-8-94	ГУП ЦПП
144-000-978.94	85	Ц 1-5-8-94	ГУП ЦПП
142-000-985м.97 Выпуски 1, 2	40	И-1-2000	ДАО «Гипрогазцентр»
142-000-986м.97 Выпуски 1, 2	40	И-2-2000	ДАО «Гипрогазцентр»
142-000-987м.97 Выпуски 1, 2	41	И-3-2000	ДАО «Гипрогазцентр»
162-000-990м.97 Выпуски 1, 2	93	И-1-2000	ДАО «Гипрогазцентр»
147-000-991.97	39	И-3-98	ГУП ЦПП
Дома контейнерного типа			
420-10-6м.13.87	91	1-3-88 т. 4	Научстандартдом-Гипролеспром
420-10-9м.85	90	4-11-85	ФГУП Уралтиппроект
420-11-23м.85	90	4-11-85	ФГУП Уралтиппроект
Общие материалы			
10-0-3.87**	96	1-5-87	ГУП ЦПП
10.018-3.87**	96	1-3-88	ГУП ЦПП
10.018-4.90**	96	1-3-91	ЦНИИЭПгражданстрой
САДОВЫЕ ДОМА			
330-3 Типы I, II, IV, V, VI	100	Г-12-66	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
330-4 Типы I, II, IV, V, VI	97	Г-12-66	ГУП ЦПП
330-8.86 Типы I, II	101	1-2-87 т. 2	ГУП ЦПП
330-9.86 Типы I, II	98	1-4-87 т. 1	ГУП ЦПП
С е р и я 000			
184-000-12.86	101	1-12-86 т. 3	Сибтиппроект
184-000-14.86	102	1-12-86 т. 3	Сибтиппроект
184-000-15.86	103	1-12-86 т. 3	Сибтиппроект
181-000-36.86	99	1-8-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-000-37.86	100	1-8-86 т. 2	ГУП ЦПП
184-000-196	101	1-11-83	ГУП ЦПП
184-000-197	102	1-11-83	ГУП ЦПП
184-000-198	104	1-11-83	ГУП ЦПП
184-000-199	104	1-11-83	ГУП ЦПП
189-000-361.85	98	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
189-000-362.85	98	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
196-000-403.86	105	1-8-86 т. 2	ГУП ЦПП
184-000-457.86	101	1-10-86 т. 2	ГУП ЦПП
184-000-458.86	102	1-10-86 т. 2	ГУП ЦПП
196-000-459.86	105	1-10-86 т. 2	ГУП ЦПП
196-000-506.86	105	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
196-000-507.86	105	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
196-000-508.86	105	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
184-000-519.86	102	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
184-000-520.86	101	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
189-000-521.86	98	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
184-000-522.86	101	1-3-87 т. 3	ГУП ЦПП
186-000-580.87	99	1-6-87 т. 3	ГУП ЦПП
183-000-592.87	104	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
183-000-593.87	104	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
184-000-594.87	102	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
184-000-595.87	103	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
183-000-596.87	104	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
183-000-597.87	105	1-10-87 т. 1	ГУП ЦПП
186-000-610.87	98	1-8-87	ГУП ЦПП
184-000-611.87	102	1-8-87	ГУП ЦПП
184-000-612.87	104	1-8-87	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
184-000-613.87	103	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
184-000-614.87	104	1-6-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-000-624.87	98	1-9-87 т. 1	ГУП ЦПП
184-000-701.87	101	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-000-702.87	102	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-000-703.87	102	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
184-000-704.87	102	1-3-88 т. 1	ГУП ЦПП
186-000-722.88	98	1-8-88 т. 1	ГУП ЦПП
186-000-723.88	99	1-8-88 т. 1	ГУП ЦПП
186-000-724.88	99	1-8-88 т. 1	ГУП ЦПП
186-000-725.88	99	1-8-88 т. 1	ГУП ЦПП
196-000-0726.87*	105	1-6-88 т. 1	ГУП ЦПП
182-000-801.13.89	99	1-8-90	Сибтиппроект
184-000-802.13.89	103	1-8-90	Сибтиппроект
186-000-803.13.89	97	1-8-90	Сибтиппроект
184-000-820.13.90	104	1-6-91	ГУП ЦПП
186-000-907.91	97	1-1,2-92	ГУП ЦПП
Серия 16			
184-16-131.89	103	1-12-89	ГУП ЦПП
184-16-132.89	103	1-12-89	ГУП ЦПП
184-16-133.89	103	1-12-89	ГУП ЦПП
Серия 115			
186-115-139.86	99	1-8-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-115-140.86	100	1-8-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-115-141.86	99	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-115-142.86	99	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-115-143.86	100	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
181-115-144.86	100	1-8-86 т. 2	ГУП ЦПП
184-115-145.86	102	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
184-115-146.86	103	1-9-86 т. 2	ГУП ЦПП
186-115-179.87	97	1-12-87 т. 1	ГУП ЦПП
181-115-187.13.87	100	1-5-88 т. 2	Научстандартдом- Гипролеспром
186-115-188.87	97	1-6-88 т. 1	ГУП ЦПП
181-115-201.13.88	100	1-9-89	Научстандартдом- Гипролеспром
186-115-212.89	97	1-12-90	ГУП ЦПП

Обозначение	Страница перечня	Номер Сборника КЛ	Поставщик
184-115-213.89	103	1-12-90	ГУП ЦПП
182-115-214.89	99	1-12-90	ГУП ЦПП
181-115-215.89	100	1-12-90	ГУП ЦПП
181-115-219.91	100	1-1,2-92	ГУП ЦПП
186-115-220.91	97	1-3-92	ГУП ЦПП

**АДРЕСА ПОСТАВЩИКОВ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Братский КО КБ им. А.А. Якушева	665717, Братск, ул. Подбельского, 10
Брянскагропромпроект (Брянский филиал Росгипроинисельстроя)	241046, Брянск, пер. Канатный, 5
Бурятгражданпроект	670034, Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 13
Владимиргражданпроект	600025, Владимир, Октябрьский пр-т, 9
Волговодпроект (Волгогипроводхоз)	400005, Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2
Восточно-Сибирский КО КБ им. А.А. Якушева	664026, Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57
Востсибагропромпроект (Красноярскгипросовхозстрой)	660001, Красноярск, пр-т Свободный, 59а
Гипрогазцентр ДАО	603600, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26
Научстандартдом-Гипролеспром	123056, Москва, ул. Б. Грузинская, 70
ГУП ЦПП	127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
Дагестангражданпроект	367028, Махачкала, пр-т Калинина, 46б
Дальвостокагропромпроект	692500, Приморский край, Уссурийск, ул. Октябрьская, 97
Институт общественных зданий (ЦНИИЭП учебных зданий)	127434, Москва, Дмитровское ш., 9
Калининградский ЦНТИ	236040, Калининград (обл.), ул. Театральная, 34
КБ им. А.А. Якушева	109088, Москва, 1-я ул. Машиностроения, 5
Кировагропромпроект	610001, Киров, Октябрьский пр-т, 116а
Костромагражданпроект	156013, Кострома, ул. Ленина, 20
Красноярскагропромпроект	660049, Красноярск, пр-т Мира, 30
Ленгражданпроект	191187, Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, 6
СПБ ЗНИПИ (ЛенЗНИИЭП)	191186, Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 45
Ленинградское Адмиралтейское объединение	190008, Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, 203
Мосгипроинисельстрой	117863, Москва, ул. Обручева, 46
ЗАО ПКФ «Стройиндустрия»	105058, Москва, ул. Ткацкая, 46
Орелagroпромпроект (Орелколхозпроект)	302028, Орел, ул. Сурена Шаумяна, 35
Орелгипрогорсельстрой	302028, Орел, б-р Победы, 6

<i>Оренбурггражданпроект</i>	460582, Оренбург, ул. Володарского, 39
<i>Оренбурггражданпроект, ОКП (Орский КО Оренбурггражданпроекта)</i>	462419, Орск, ул. Московская, 17
<i>Орловский ЦНТИ</i>	302001, Орел, ул. Гагарина, 4
<i>Пермский ДСК</i>	614027, Пермь, ул. Дачная, 10
<i>Приволжагропромпроект</i>	410071, Саратов, пл. Ильинская, 1/6
<i>ПТКБ треста «Адыгпромстрой»</i>	352700, Майкоп, ул. Крестьянская, 238
<i>Росагропромжилиндустрпроект</i>	141100, Московская обл., Шелково, ул. Первомайская, 31
<i>Севзапагропромпроект</i>	170008, Тверь, пр-т Победы, 27
<i>СевкавНИПИИагропром</i>	344012, Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 40
<i>СибЗНИИЭП</i>	630078, Новосибирск, ул. Пермитина, 24
<i>Сибтиппроект</i>	630006, Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1
<i>Смоленскгражданпроект</i>	214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 14а
<i>Тверьагропромпроект</i>	170640, Тверь, ул. Урицкого, 10
<i>Тюменский КО КБ им. А.А. Якушева</i>	625026, Тюмень, ул. Мельникайте, 117
<i>Улан-Удэнский КО КБ им. А.А. Якушева</i>	670034, Улан-Удэ, ул. Цивилева, 2
<i>Уралагропромпроект (Уралгипросельхозстрой)</i>	620026, Екатеринбург, ул. Декабристов, 14
<i>Уралтиппроект ФГУП</i>	620004, Екатеринбург, ул. Чебышева, 4
<i>ЦНИИЭП жилища</i>	127434, Москва, Дмитровское ш., 9
<i>ЦНИИЭПгражданстрой (ЦНИИЭПграждансельстрой)</i>	117279, Москва, ул. Профсоюзная, 93а
<i>Чувашагропромпроект</i>	428022, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. П. Лумумбы, 8
<i>Чувашгражданпроект</i>	428018, Чувашская Республика, Чебоксары, пр-т Московский, 3

(В скобках указано старое наименование проектной организации).